

江门市2023年9月份建筑工程材料市场参考价											
序号	一级分类	二级分类	编码	材料名称	规格	单位	品牌	含税价	除税价	综合折税率	备注
1				综合工	适用于广东省2010综合定额、2012修缮定额、2014概算定额	工日			106.00		
2				单独装饰装修工程用工	适用于广东省2010综合定额、2012修缮定额、2014概算定额	工日			113.00		
3				人工调整系数	适用于广东省2018综合定额	系数			1.00		
4	建筑材料		0109031	圆钢	HPB300 Φ10mm以内	t		4581.89	4054.77	13.00	
5	建筑材料		0109041	圆钢	HPB300 Φ12-14mm	t		4594.77	4066.17	13.00	
6	建筑材料		0109041	圆钢	HPB300 Φ16-25mm	t		4529.57	4008.47	13.00	
7	建筑材料		0109051	圆钢	HPB300 Φ25以外	t		4560.69	4036.01	13.00	
8	建筑材料		0101031	Ⅲ级螺纹钢	HRB400 Φ10mm以内	t		4518.62	3998.78	13.00	
9	建筑材料		0101041	Ⅲ级螺纹钢	HRB400 Φ12-14mm	t		4512.85	3993.67	13.00	
10	建筑材料		0101041	Ⅲ级螺纹钢	HRB400 Φ16-25mm	t		4367.04	3864.64	13.00	
11	建筑材料		0101051	Ⅲ级螺纹钢	HRB400 Φ25mm以外	t		4451.51	3939.39	13.00	
12	建筑材料			Ⅲ级螺纹钢	HRB400E Φ10mm以内	t		4571.02	4045.15	13.00	
13	建筑材料			Ⅲ级螺纹钢	HRB400E Φ12-14mm	t		4536.33	4014.45	13.00	
14	建筑材料			Ⅲ级螺纹钢	HRB400E Φ16-25mm	t		4409.34	3902.07	13.00	
15	建筑材料			Ⅲ级螺纹钢	HRB400E Φ25mm以外	t		4524.76	4004.21	13.00	
16	建筑材料		0111011	方钢	□12-14mm	t		4620.50	4088.94	13.00	
17	建筑材料		0111021	方钢	□16-18mm	t		4670.75	4133.41	13.00	
18	建筑材料			等边角钢	Q235B综合	t		4626.19	4093.97	13.00	
19	建筑材料			不等边角钢	Q235B综合	t		4648.07	4113.34	13.00	
20	建筑材料			工字钢	Q235B 10#-20#, 长6m	t		4617.89	4086.63	13.00	
21	建筑材料			工字钢	Q235B 21#-50#, 长12m	t		4653.50	4118.14	13.00	
22	建筑材料			槽钢	Q235B 8#-30#, 长12m	t		4682.55	4143.85	13.00	
23	建筑材料			扁钢	Q235B综合	t		4623.64	4091.72	13.00	
24	建筑材料			H型钢	Q235B综合	t		4599.47	4070.33	13.00	
25	建筑材料			热轧薄钢板	Q235B 1.6-3.2mm	t		4651.95	4116.77	13.00	
26	建筑材料			热轧厚钢板	Q235B 6-12mm	t		4609.86	4079.52	13.00	
27	建筑材料			拉森钢板桩	Ⅲ	t		4789.81	4238.77	13.00	
28	建筑材料			拉森钢板桩	Ⅳ	t		4786.82	4236.12	13.00	
29	建筑材料		0341001	低碳钢电焊条		kg		5.01	4.43	13.00	
30	建筑材料			2厚热镀锌钢板机械冲孔, 孔径Φ10围挡	2厚热镀锌钢板, 100*100*5方钢防风斜撑, 详见《江门市房屋市政工程施工装配式轻型钢结构金属冲孔板施工围挡图集》(2019年4月试行版) I类围挡	m		541.86	479.52	13.00	含围挡安装配件; 不含围挡安装、基础、喷淋、宣传广告。
31	建筑材料			无缝钢管	综合	t		5260.15	4655.00	13.00	脚手架用
32	建筑材料			铁件		t		5085.00	4500.00	13.00	
33	建筑材料			镀锌铁件		t		6215.00	5500.00	13.00	
34	建筑材料			镀锌钢板	综合	t		5650.00	5000.00	13.00	
35	建筑材料			钢绞线		t		5536.46	4899.52	13.00	
36	建筑材料			镀锌钢绞线	7/2.2	t		7578.59	6706.72	13.00	
37	建筑材料			钢护筒	Q235B 1600188000	t		5159.58	4566.00	13.00	
38	建筑材料		0153001	6063铝合金型材	古铜	t		25270.11	22362.93	13.00	门窗用铝合金型材
39	建筑材料		0153011	6063铝合金型材	银白 氧化	t		25209.79	22309.55	13.00	门窗用铝合金型材
40	建筑材料		0153031	6063铝合金型材	彩色喷涂	t		26678.35	23609.16	13.00	门窗用铝合金型材
41	建筑材料		0401012	复合硅酸盐水泥	P. C 32.5	t		470.27	416.17	13.00	
42	建筑材料			复合硅酸盐水泥	P. C 32.5(散装)	t		422.91	374.26	13.00	
43	建筑材料		0401021	普通硅酸盐水泥	P. O 42.5(R)	t		518.66	458.99	13.00	
44	建筑材料			普通硅酸盐水泥	P. O 42.5(R)(散装)	t		459.79	406.89	13.00	
45	建筑材料			硅酸盐水泥	P. II 42.5R(散装)	t		472.84	418.44	13.00	
46	建筑材料		0401042	普通白水泥	32.5R	t		777.03	687.64	13.00	
47	建筑材料		0429001	预应力砼管桩	Φ300壁厚为70mmA类	m		98.46	87.13	13.00	GB 13476-2009
48	建筑材料			预应力砼管桩	Φ300壁厚为70mmAB类	m		113.71	100.63	13.00	GB 13476-2009
49	建筑材料			预应力砼管桩	Φ300壁厚为70mmB类	m		127.26	112.62	13.00	GB 13476-2009
50	建筑材料		0429011	预应力砼管桩	Φ400壁厚为95mmA类	m		155.22	137.36	13.00	GB 13476-2009
51	建筑材料			预应力砼管桩	Φ400壁厚为95mmAB类	m		170.52	150.90	13.00	GB 13476-2009
52	建筑材料			预应力砼管桩	Φ400壁厚为95mmB类	m		192.48	170.34	13.00	GB 13476-2009
53	建筑材料			预应力砼管桩	Φ400壁厚为95mmC类	m		218.75	193.58	13.00	GB 13476-2009
54	建筑材料		0429021	预应力砼管桩	Φ500壁厚为100mmA类	m		225.11	199.21	13.00	GB 13476-2009
55	建筑材料			预应力砼管桩	Φ500壁厚为100mmB类	m		258.83	229.05	13.00	GB 13476-2009
56	建筑材料			预应力砼管桩	Φ500壁厚为100mmC类	m		292.27	258.65	13.00	GB 13476-2009
57	建筑材料			预应力砼管桩	Φ500壁厚为125mmA类	m		230.00	203.54	13.00	GB 13476-2009
58	建筑材料			预应力砼管桩	Φ500壁厚为125mmAB类	m		250.42	221.61	13.00	GB 13476-2009

59	建筑材料			预应力砼管桩	Φ500壁厚为125mmB类	m		266.41	235.76	13.00	GB 13476-2009
60	建筑材料			预应力砼管桩	Φ500壁厚为125mmC类	m		297.88	263.61	13.00	GB 13476-2009
61	建筑材料		0429031	预应力砼管桩	Φ600壁厚为110mmA类	m		287.33	254.27	13.00	GB 13476-2009
62	建筑材料			预应力砼管桩	Φ600壁厚为110mmB类	m		323.91	286.65	13.00	GB 13476-2009
63	建筑材料			预应力砼管桩	Φ600壁厚为110mmC类	m		355.70	314.78	13.00	GB 13476-2009
64	建筑材料			预应力砼管桩	Φ600壁厚为130mmA类	m		308.12	272.67	13.00	GB 13476-2009
65	建筑材料			预应力砼管桩	Φ600壁厚为130mmAB类	m		328.52	290.73	13.00	GB 13476-2009
66	建筑材料			预应力砼管桩	Φ600壁厚为130mmB类	m		346.59	306.72	13.00	GB 13476-2009
67	建筑材料			预应力砼管桩	Φ600壁厚为130mmC类	m		378.92	335.33	13.00	GB 13476-2009
68	建筑材料			PFV预应力高强混凝土板桩 V形桩	PFV-500, 板高250mm, 壁厚120mm, C60 A桩	m		323.29	286.10	13.00	PFV-500型号分为A/B/C/D/E, B桩在A桩的价格上加18元/米, C桩在B桩的价格上加18元/米, 以此类推
69	建筑材料			PFV预应力高强混凝土板桩 V形桩	PFV-600, 板高300mm, 壁厚170mm, C60 A桩	m		395.18	349.72	13.00	PFV-600型号分为A/B/C/D/E, B桩在A桩的价格上加24元/米, C桩在B桩的价格上加24元/米, 以此类推
70	建筑材料			PFV预应力高强混凝土板桩 V形桩	PFV-700, 板高350mm, 壁厚200mm, C60 A桩	m		498.17	440.86	13.00	PFV-700型号分为A/B/C/D/E, B桩在A桩的价格上加30元/米, C桩在B桩的价格上加30元/米, 以此类推
71	建筑材料			PFV预应力高强混凝土板桩 V形桩	PFV-800, 板高400mm, 壁厚200mm, C60 A桩	m		573.08	507.15	13.00	PFV-800型号分为A/B/C/D/E, B桩在A桩的价格上加36元/米, C桩在B桩的价格上加36元/米, 以此类推
72	建筑材料			PFV预应力高强混凝土板桩 V形桩	PFV-900, 板高450mm, 壁厚250mm, C60 A桩	m		705.89	624.68	13.00	PFV-900型号分为A/B/C/D/E, B桩在A桩的价格上加42元/米, C桩在B桩的价格上加42元/米, 以此类推
73	建筑材料			PFV预应力高强混凝土板桩 V形桩	PFV-1000, 板高500mm, 壁厚270mm, C60 A桩	m		825.74	730.74	13.00	PFV-1000型号分为A/B/C/D/E, B桩在A桩的价格上加48元/米, C桩在B桩的价格上加48元/米, 以此类推
74	建筑材料			PFV预应力高强混凝土板桩 V形桩	PFV-1100, 板高550mm, 壁厚270mm, C60 A桩	m		943.12	834.62	13.00	PFV-1100型号分为A/B/C/D/E, B桩在A桩的价格上加54元/米, C桩在B桩的价格上加54元/米, 以此类推
75	建筑材料			PFV预应力高强混凝土板桩 V形桩	PFV-1200, 板高600mm, 壁厚300mm, C60 A桩	m		1093.93	968.08	13.00	PFV-1200型号分为A/B/C/D/E, B桩在A桩的价格上加60元/米, C桩在B桩的价格上加60元/米, 以此类推
76	建筑材料			PFC预应力高强混凝土护壁C形桩	PFC-500, 板高250mm, 壁厚100mm, C60 A桩	m		316.84	280.39	13.00	PFC-500型号分为A/B/C/D/E, B桩在A桩的价格上加18元/米, C桩在B桩的价格上加18元/米, 以此类推
77	建筑材料			PFC预应力高强混凝土护壁C形桩	PFC-600, 板高300mm, 壁厚125mm, C60 A桩	m		387.74	343.13	13.00	PFC-600型号分为A/B/C/D/E, B桩在A桩的价格上加24元/米, C桩在B桩的价格上加24元/米, 以此类推
78	建筑材料			PFC预应力高强混凝土护壁C形桩	PFC-700, 板高350mm, 壁厚130mm, C60 A桩	m		486.27	430.33	13.00	PFC-700型号分为A/B/C/D/E, B桩在A桩的价格上加30元/米, C桩在B桩的价格上加30元/米, 以此类推
79	建筑材料			PFC预应力高强混凝土护壁C形桩	PFC-800, 板高400mm, 壁厚130mm, C60 A桩	m		559.28	494.94	13.00	PFC-800型号分为A/B/C/D/E, B桩在A桩的价格上加36元/米, C桩在B桩的价格上加36元/米, 以此类推
80	建筑材料			PFC预应力高强混凝土护壁C形桩	PFC-900, 板高400mm, 壁厚130mm, C60 A桩	m		696.74	616.58	13.00	PFC-900型号分为A/B/C/D/E, B桩在A桩的价格上加42元/米, C桩在B桩的价格上加42元/米, 以此类推
81	建筑材料			PFC预应力高强混凝土护壁C形桩	PFC-1000, 板高500mm, 壁厚130mm, C60 A桩	m		777.82	688.34	13.00	PFC-1000型号分为A/B/C/D/E, B桩在A桩的价格上加48元/米, C桩在B桩的价格上加48元/米, 以此类推
82	建筑材料			PFC预应力高强混凝土护壁C形桩	PFC-1100, 板高550mm, 壁厚150mm, C60 A桩	m		910.97	806.17	13.00	PFC-1100型号分为A/B/C/D/E, B桩在A桩的价格上加54元/米, C桩在B桩的价格上加54元/米, 以此类推
83	建筑材料			PFC预应力高强混凝土护壁C形桩	PFC-1200, 板高600mm, 壁厚180mm, C60 A桩	m		1033.15	914.29	13.00	PFC-1200型号分为A/B/C/D/E, B桩在A桩的价格上加60元/米, C桩在B桩的价格上加60元/米, 以此类推
84	建筑材料			先张法U型预应力混凝土板桩	U-CS-DL-300 (带肋仿木纹板桩), 板宽600mm, 板厚100mm, I桩	m		202.86	179.52	13.00	U-CS-DL-300型号分别为I/I I桩, I I桩在I I桩的价格上加15元/米。
85	建筑材料			先张法U型预应力混凝土板桩	U-CS-DL-400 (带肋板桩), 板宽820mm, 板厚100mm, I桩	m		442.09	391.23	13.00	U-CS-DL-400型号分别为I/I I桩, I I桩在I I桩的价格上加18元/米。
86	建筑材料			先张法U型预应力混凝土板桩	U-CS-350, 板宽1020mm, 板厚120mm, I桩	m		545.39	482.65	13.00	U-CS-350型号分别为I/I I/I I I桩, I I桩在I I桩的价格上加20元/米, I I I桩在I I I桩的价格上加20元/米。
87	建筑材料			先张法U型预应力混凝土板桩	U-CS-450, 板宽1020mm, 板厚120mm, I桩	m		581.78	514.85	13.00	U-CS-450型号分别为I/I I I桩, I I I桩在I I I桩的价格上加20元/米。

88	建筑材料			先张法U型预应力混凝土板桩	U-CS-500, 板宽1020mm, 板厚120mm, I桩	m		619.31	548.06	13.00	U-CS-500型号分别为I/II/III桩, II桩在I桩的价格上加20元/米, III桩在II桩的价格上加20元/米。
89	建筑材料			先张法U型预应力混凝土板桩	U-CS-600, 板宽1020mm, 板厚120mm, I桩	m		649.84	575.08	13.00	U-CS-600型号分别为I/II桩, II桩在I桩的价格上加20元/米。
90	建筑材料			先张法U型预应力混凝土板桩	U-CS-700, 板宽1220mm, 板厚160mm, I桩	m		865.08	765.56	13.00	U-CS-700型号分别为I/II/III/IV桩, II桩在I桩的价格上加20元/米, III桩在II桩的价格上加30元/米, IV桩在III桩的价格上加30元/米。
91	建筑材料			先张法U型预应力混凝土板桩	U-CS-800, 板宽1220mm, 板厚160mm, I桩	m		957.25	847.12	13.00	U-CS-800型号分别为I/II/III/IV桩, II桩在I桩的价格上加20元/米, III桩在II桩的价格上加30元/米, IV桩在III桩的价格上加30元/米。
92	建筑材料		8021901	商品普通混凝土	C10	立方米		484.82	470.70	3.00	
93	建筑材料		8021902	商品普通混凝土	C15	立方米		495.68	481.24	3.00	
94	建筑材料		8021903	商品普通混凝土	C20	立方米		506.51	491.76	3.00	
95	建筑材料		8021904	商品普通混凝土	C25	立方米		517.49	502.42	3.00	
96	建筑材料		8021905	商品普通混凝土	C30	立方米		531.64	516.16	3.00	
97	建筑材料		8021906	商品普通混凝土	C35	立方米		552.24	536.16	3.00	
98	建筑材料		8021907	商品普通混凝土	C40	立方米		568.61	552.05	3.00	
99	建筑材料		8021908	商品普通混凝土	C45	立方米		585.01	567.97	3.00	
100	建筑材料		8021909	商品普通混凝土	C50	立方米		601.43	583.91	3.00	
101	建筑材料		8021932	商品防水混凝土	S6-S8 C20	立方米		528.74	513.34	3.00	
102	建筑材料		8021933	商品防水混凝土	S6-S8 C25	立方米		539.76	524.04	3.00	
103	建筑材料		8021934	商品防水混凝土	S6-S8 C30	立方米		550.81	534.77	3.00	
104	建筑材料		8021935	商品防水混凝土	S6-S8 C35	立方米		574.90	558.16	3.00	
105	建筑材料		8021936	商品防水混凝土	S6-S8 C40	立方米		591.27	574.05	3.00	
106	建筑材料		8021937	商品防水混凝土	S6-S8 C45	立方米		607.67	589.97	3.00	
107	建筑材料		8021938	商品防水混凝土	S6-S8 C50	立方米		624.08	605.90	3.00	
108	建筑材料			泵送普通混凝土	C15	立方米		506.50	491.75	3.00	泵送普通混凝土料不含泵送费用
109	建筑材料			泵送普通混凝土	C20	立方米		517.31	502.24	3.00	泵送普通混凝土料不含泵送费用
110	建筑材料			泵送普通混凝土	C25	立方米		528.27	512.88	3.00	泵送普通混凝土料不含泵送费用
111	建筑材料			泵送普通混凝土	C30	立方米		541.94	526.16	3.00	泵送普通混凝土料不含泵送费用
112	建筑材料			泵送普通混凝土	C35	立方米		562.54	546.16	3.00	泵送普通混凝土料不含泵送费用
113	建筑材料			泵送普通混凝土	C40	立方米		578.91	562.05	3.00	泵送普通混凝土料不含泵送费用
114	建筑材料			泵送普通混凝土	C45	立方米		595.31	577.97	3.00	泵送普通混凝土料不含泵送费用
115	建筑材料			泵送普通混凝土	C50	立方米		611.72	593.90	3.00	泵送普通混凝土料不含泵送费用
116	建筑材料			泵送商品防水混凝土	S6-S8 C20	立方米		539.58	523.86	3.00	泵送普通混凝土料不含泵送费用
117	建筑材料			泵送商品防水混凝土	S6-S8 C25	立方米		550.59	534.55	3.00	泵送普通混凝土料不含泵送费用
118	建筑材料			泵送商品防水混凝土	S6-S8 C30	立方米		561.63	545.27	3.00	泵送普通混凝土料不含泵送费用
119	建筑材料			泵送商品防水混凝土	S6-S8 C35	立方米		585.20	568.16	3.00	泵送普通混凝土料不含泵送费用
120	建筑材料			泵送商品防水混凝土	S6-S8 C40	立方米		601.57	584.05	3.00	泵送普通混凝土料不含泵送费用
121	建筑材料			泵送商品防水混凝土	S6-S8 C45	立方米		617.96	599.96	3.00	泵送普通混凝土料不含泵送费用
122	建筑材料			泵送商品防水混凝土	S6-S8 C50	立方米		634.38	615.90	3.00	泵送普通混凝土料不含泵送费用
123	建筑材料			商品水下混凝土	C20	立方米		522.02	506.82	3.00	
124	建筑材料			商品水下混凝土	C25	立方米		532.95	517.43	3.00	
125	建筑材料			商品水下混凝土	C30	立方米		547.03	531.10	3.00	
126	建筑材料			商品水下混凝土	C35	立方米		567.53	551.00	3.00	
127	建筑材料			泵送商品水下混凝土	C20	立方米		532.32	516.82	3.00	
128	建筑材料			泵送商品水下混凝土	C25	立方米		543.25	527.43	3.00	
129	建筑材料			泵送商品水下混凝土	C30	立方米		557.33	541.10	3.00	
130	建筑材料			泵送商品水下混凝土	C35	立方米		577.83	561.00	3.00	
131	建筑材料			微膨胀混凝土	C20	立方米		511.72	496.82	3.00	
132	建筑材料			微膨胀混凝土	C25	立方米		522.65	507.43	3.00	
133	建筑材料			微膨胀混凝土	C30	立方米		536.73	521.10	3.00	
134	建筑材料			微膨胀混凝土	C35	立方米		557.23	541.00	3.00	
135	建筑材料			湿拌砌筑水泥砂浆	M5	立方米		410.68	398.72	3.00	
136	建筑材料			湿拌砌筑水泥砂浆	M7.5	立方米		426.26	413.84	3.00	
137	建筑材料			湿拌砌筑水泥砂浆	M10	立方米		444.30	431.36	3.00	
138	建筑材料			湿拌抹灰水泥石灰砂浆	1:1:6(M5)	立方米		439.94	427.13	3.00	
139	建筑材料			湿拌抹灰水泥石灰砂浆	1:1:4(M10)	立方米		461.45	448.01	3.00	
140	建筑材料			湿拌地面水泥砂浆	1:3(M15)	立方米		471.31	457.58	3.00	
141	建筑材料			湿拌地面水泥砂浆	1:2.5(M20)	立方米		486.13	471.97	3.00	
142	建筑材料			湿拌地面水泥砂浆	1:2(M25)	立方米		500.66	486.08	3.00	
143	建筑材料			玻化微珠保温砂浆		立方米		1314.42	1163.20	13.00	

144	建筑材料			大理石矿物质*防火抗渗*双组份干粉薄抹灰浆(60)	主要参数：保水率99.8%；14d拉伸粘结强度0.76MPa；28d抗压强度9.9MPa；28d收缩率0.13%；抗冻强度损失率13%，质量损失2%。放射性0.11Ra、0.31r。	t		1780.62	1575.77	13.00	
145	建筑材料			大理石矿物质*防火抗渗*双组份干粉薄抹灰浆（80）	主要参数：保水率99.8%；14d拉伸粘结强度0.76MPa；28d抗压强度9.9MPa；28d收缩率0.13%；抗冻强度损失率13%，质量损失2%。放射性0.11Ra、0.31r。	t		1841.81	1629.92	13.00	
146	建筑材料			大理石矿物质*防火抗渗*双组份干粉*防水型灰浆（刚性）	主要参数：保水率99.8%；14d拉伸粘结强度0.76MPa；28d抗压强度9.9MPa；28d收缩率0.13%；抗冻强度损失率13%，质量损失2%。放射性0.11Ra、0.31r。	t		3229.63	2858.08	13.00	
147	建筑材料			大理石矿物质*防火抗渗*双组份干粉*防水型灰浆（柔性）	主要参数：固体含量78%；拉伸强度1.5MPa；断裂伸长率223%，低温柔性-10℃，无裂纹，粘结强度0.6MPa，不透水性（0.3MPa，30min）不透水。	t		3229.63	2858.08	13.00	
148	建筑材料		0415021	蒸压加气混凝土砌块	5.0MPa 综合	立方米		306.96	271.65	13.00	
149	建筑材料		0415021	蒸压加气混凝土砌块	7.5MPa 综合	立方米		337.12	298.34	13.00	
150	建筑材料		0415131	陶粒空心砌块	MU5.0 容重≤1200kg/m 综合	立方米		310.90	275.13	13.00	
151	建筑材料		0415051	混凝土空心砌块	5.0MPa 综合	立方米		248.34	219.77	13.00	
152	建筑材料		0415051	混凝土空心砌块	7.5MPa 综合	立方米		285.95	253.05	13.00	
153	建筑材料			混凝土普通砖	5.0MPa 综合	立方米		240.45	212.79	13.00	
154	建筑材料			混凝土普通砖	7.5MPa 综合	立方米		276.30	244.51	13.00	
155	建筑材料			混凝土多孔砖	5.0MPa 综合	立方米		299.91	265.41	13.00	
156	建筑材料			混凝土多孔砖	7.5MPa 综合	立方米		345.40	305.66	13.00	
157	建筑材料			页岩多孔砖	综合	立方米		424.19	375.39	13.00	
158	建筑材料		0415221	膨胀珍珠岩砌块	综合	立方米		353.24	312.60	13.00	
159	建筑材料		0409241	膨胀珍珠岩		立方米		275.84	244.11	13.00	
160	建筑材料		0501001	杉原木	综合Φ60-180mm	立方米		1386.17	1226.70	13.00	
161	建筑材料		0501021	松杂原木	Φ100-280mm 4米以内	立方米		1108.46	980.94	13.00	
162	建筑材料		0505121	防水胶合板（模板）	18mm厚	m²		51.48	45.56	13.00	
163	建筑材料		0503051	松杂木枋板材	周转材、综合	立方米		1673.62	1481.08	13.00	
164	建筑材料		0503311	松杂直边板	脚手架用材	立方米		1638.32	1449.84	13.00	
165	建筑材料			夹心屋面钢板	厚度：0.376/0.376mm 50mm咬口型夹芯板（有效宽040mm）屋面板	m²		49.93	44.19	13.00	
166	建筑材料			夹心屋面钢板	厚度：0.426/0.376mm 50mm咬口型夹芯板（有效宽040mm）屋面板	m²		61.47	54.40	13.00	
167	建筑材料			夹心屋面钢板	厚度：0.426/0.426mm 50mm咬口型夹芯板（有效宽040mm）屋面板	m²		66.76	59.08	13.00	
168	建筑材料			回填用砂		立方米		130.37	126.57	3.00	
169	建筑材料		0403021	中砂（工程用砂）		立方米		199.59	193.78	3.00	
170	建筑材料		0405031	碎石	5-10mm	立方米		175.44	170.33	3.00	
171	建筑材料		0405041	碎石	10mm	立方米		175.44	170.33	3.00	
172	建筑材料		0405061	碎石	20mm	立方米		173.44	168.39	3.00	
173	建筑材料		0405071	碎石	40mm	立方米		171.55	166.55	3.00	
174	建筑材料			碎石	60mm	立方米		165.83	161.00	3.00	
175	建筑材料			碎石	80mm	立方米		160.68	156.00	3.00	
176	建筑材料			未筛分碎石		立方米		131.31	127.49	3.00	
177	建筑材料		0411001	毛石（块石）		立方米		117.92	114.49	3.00	
178	建筑材料		0407011	石屑	≤8mm	立方米		138.85	134.81	3.00	
179	建筑材料		1143181	石渣		立方米		75.53	73.33	3.00	
180	建筑材料		1103191	油性防锈漆		kg		18.22	16.12	13.00	
181	建筑材料		1103251	黑、铁红酚醛防锈漆		kg		13.80	12.21	13.00	
182	建筑材料		1103211	红丹酚醛防锈漆		kg		17.50	15.49	13.00	
183	建筑材料			天然真石漆（苯丙）		kg		7.68	6.80	13.00	
184	建筑材料			耐候天然真石漆		kg		11.07	9.80	13.00	
185	建筑材料			硅丙天然真石漆		kg		14.46	12.80	13.00	
186	建筑材料			真石底漆		kg		5.99	5.30	13.00	
187	建筑材料			醇酸调漆		kg		9.04	8.00	13.00	
188	建筑材料			醇酸防锈漆		kg		13.25	11.73	13.00	
189	建筑材料			酚醛调和漆		kg		11.30	10.00	13.00	
190	建筑材料		1201021	汽油	89#(VIA)	kg		10.16	8.99	13.00	自2023年9月20日24时起9.34元（不含税价）

191	建筑材料		1201021	汽油	92#(VIA)	kg		10. 77	9. 53	13. 00	自2023年9月20日24时起9. 89元(不含税价)
192	建筑材料		1201011	柴油	0#(VI)	kg		9. 10	8. 05	13. 00	自2023年9月20日24时起8. 38元(不含税价)
193	建筑材料		3115001	建筑业用水		立方米		3. 56	3. 46	3. 00	
194	建筑材料		3115031	施工用电		千瓦时		0. 88	0. 78	13. 00	
195	建筑材料			BSP360背粘型高分子自粘胶膜防水卷材	1. 2mm厚预铺反粘	m²		87. 60	77. 52	13. 00	
196	建筑材料			TPR橡胶自粘胶膜预铺防水卷材	1. 5mm厚双色片材	m²		122. 61	108. 50	13. 00	
197	建筑材料			高分子TPR丁基自粘耐根穿刺防水卷材	1. 2mm厚双色片材	m²		107. 80	95. 40	13. 00	
198	建筑材料			PMH3041高分子自粘胶膜防水卷材（自粘耐根穿刺）	1. 2mm厚	m²		81. 50	72. 12	13. 00	
199	建筑材料			ARC-701改性沥青耐根穿刺防水卷材	4. 0mm厚	m²		75. 80	67. 08	13. 00	
200	建筑材料			SAM924纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材	1. 5mm厚	m²		49. 80	44. 07	13. 00	
201	建筑材料			热塑性聚烯烃(TPO)增强型防水卷材	1. 5mm厚，人工气候加速老化12000小时	m²		117. 20	103. 72	13. 00	
202	建筑材料			热塑性聚烯烃(TPO)增强型防水卷材	1. 8mm厚，人工气候加速老化15000小时	m²		145. 00	128. 32	13. 00	
203	建筑材料			PMT-FS2维修专用高分子TPO复合防水卷材	1. 2mm厚	m²		78. 50	69. 47	13. 00	
204	建筑材料			TKB-300太空堡自粘聚合物改性沥青防水卷材	3. 0mm厚，银色抗辐照膜	m²		63. 00	55. 75	13. 00	
205	建筑材料			SAM924纤维增强型交叉层压膜基自粘沥青防水卷材	1. 5mm厚	m²		57. 80	51. 15	13. 00	
206	建筑材料			PSD-520沥青基预铺反粘防水卷材（搭接边热熔）	4. 0mm厚	m²		97. 20	86. 02	13. 00	
207	建筑材料			SAM923安妥坡屋面防滑自愈合防水卷材	1. 5mm厚，防滑系数≥0. 5	m²		73. 00	64. 60	13. 00	
208	建筑材料			SBC-2000非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材	1. 5mm厚	m²		62. 00	54. 87	13. 00	
209	建筑材料			TKB-210太空堡耐候自粘沥青防水卷材	1. 5mm厚外露型	m²		77. 60	68. 67	13. 00	
210	建筑材料			TKB-220太空堡超耐候自粘沥青防水卷材	2. 0mm厚外露型，氟碳膜	m²		98. 75	87. 39	13. 00	
211	建筑材料			BCW-408高强水性橡胶沥青防水涂料	绿建三星认证	kg		29. 80	26. 37	13. 00	
212	建筑材料			BH2高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料		kg		29. 30	25. 93	13. 00	
213	建筑材料			SPU-Thix抗流挂单组分聚氨酯防水涂料		kg		33. 40	29. 56	13. 00	
214	建筑材料			GES-W318水性聚氨酯防水涂料		kg		40. 70	36. 02	13. 00	
215	建筑材料			GES-W308外露型水性聚氨酯防水涂料		kg		72. 90	64. 51	13. 00	
216	建筑材料			TGNS100高耐水聚合物防水涂料		kg		46. 00	40. 71	13. 00	
217	建筑材料			PMC-422易涂型高效防水灰浆		kg		15. 80	13. 98	13. 00	
218	建筑材料			TDF聚合物抗渗胶泥	找平、抗渗、防霉、装饰一体化	kg		23. 00	20. 35	13. 00	
219	建筑材料			WM200高强度聚合物防水砂浆	双组分	kg		6. 50	5. 75	13. 00	
220	建筑材料			WM201易施型聚合物防水砂浆	单组分	kg		6. 20	5. 49	13. 00	
221	建筑材料			RSC-602外墙透明防水修复液		kg		48. 00	42. 48	13. 00	
222	建筑材料			桃花源零坡度高分子复合排水板	高度15mm，复合丙纶土工布	m²		79. 80	70. 62	13. 00	
223	建筑材料			仿瓷、护砼PCG100改性树脂耐腐蚀涂料	生活污水池专用	kg		205. 00	181. 42	13. 00	
224	建筑材料			仿瓷、护砼PCG330改性树脂耐腐蚀涂料	工业废水池专用	kg		246. 00	217. 70	13. 00	
225	建筑材料			大理石矿物质*防火抗渗*双组分干粉*无机涂料	主要参数：固体含量100%；拉伸强度1. 5MPa；粘结强度0. 75MPa，不透水性0. 5MPa；表干时间<2小时；施工性涂刷两道无障碍；耐洗刷>6000次。	kg		3. 44	3. 04	13. 00	
226	建筑材料			大理石矿物质*防火抗渗*单组份*无机涂料（液态）	主要参数：耐冲击性10cm；耐水性（500h）漆膜无变色、失光，未出现起泡、生锈，开裂，脱落等病态现象；耐碱性（5%NaOH, 1000h）漆膜无变色、失光，未出现起泡、生锈，开裂，脱落等病态现象；耐湿热性（500h）无起泡、生锈、开裂、脱落等现象；耐人工气候老化（300h）无起泡、生锈、开裂、脱落等现象。	kg		98. 16	86. 87	13. 00	
227	建筑材料			大理石矿物质*防火抗渗*单组份*无机涂料（面层肌理）	主要参数：拉伸强度1. 5MPa；粘结强度0. 75MPa；不透水性0. 5MPa；表干时间<1小时；施工性涂刷无障碍；耐洗刷>6000次。	kg		98. 16	86. 87	13. 00	
228	建筑材料			镀锌铁皮卷闸门	0. 5mm厚	m²		108. 99	96. 45	13. 00	
229	建筑材料			铝合金卷闸门	0. 8mm厚	m²		207. 40	183. 54	13. 00	
230	建筑材料			铝合金百叶窗	1. 2mm厚 国标	m²		336. 68	297. 95	13. 00	
231	建筑材料			钢质防火窗(普通甲级)		m²		655. 40	580. 00	13. 00	包安装，包五金
232	建筑材料			钢质防火窗(普通乙级)		m²		632. 80	560. 00	13. 00	包安装，包五金

233	建筑材料		0901011	钢质(木面)防火门(甲级)		m²		540.59	478.40	13.00	包安装(包门框, 不包五金)
234	建筑材料			钢质(木面)防火门(乙级)		m²		514.41	455.23	13.00	包安装(包门框, 不包五金)
235	建筑材料			钢质防火门(普通甲级)		m²		549.39	486.19	13.00	包安装(包门框, 不包五金)
236	建筑材料			钢质防火门(普通乙级)		m²		531.85	470.66	13.00	包安装(包门框, 不包五金)
237	建筑材料		0925001	防火卷帘门		m²		408.12	361.17	13.00	
238	建筑材料		0911041	塑料门	无亮	m²		112.97	99.97	13.00	
239	建筑材料			塑料门	带亮	m²		107.20	94.87	13.00	
240	建筑材料			铝合金防蚊纱窗	1.2mm厚 铝合金窗纱	m²		224.84	198.97	13.00	包安装
241	建筑材料			铝合金防蚊纱门	1.4mm厚 铝合金窗纱	m²		370.92	328.25	13.00	包安装
242	建筑材料			铝合金框6+6钢化玻璃内带百叶门	1.2mm厚 6mm钢化玻璃+6mmpvc百叶	m²		369.78	327.24	13.00	
243	建筑材料			铝合金框6+6钢化玻璃内带百叶窗	1.4mm厚 6mm钢化玻璃+6mmpvc百叶	m²		434.84	384.81	13.00	
244	建筑材料			60系列塑钢白玻平开门、窗(二扇)	壁厚2.2mm 玻璃5.00mm	m²		302.76	267.93	13.00	包安装, 包小五金
245	建筑材料			60系列塑钢白玻推拉门、窗(二扇)	壁厚2.2mm 玻璃5.00mm	m²		252.13	223.12	13.00	包安装, 包小五金
246	建筑材料			88系列塑钢白玻推拉门、窗(二扇)	壁厚2.2mm 玻璃5.00mm	m²		255.61	226.20	13.00	包安装, 包小五金
247	建筑材料			95系列塑钢白玻推拉门、窗(二扇)	壁厚2.5mm 玻璃5.00mm	m²		271.74	240.48	13.00	包安装, 包小五金
248	建筑材料			50系列白铝白玻平开门、窗(二扇)	壁厚1.2mm 玻璃5.00mm	m²		382.96	338.90	13.00	包安装, 包小五金
249	建筑材料			50系列白铝茶玻平开门、窗(二扇)	壁厚1.2mm 玻璃5.00mm	m²		386.82	342.32	13.00	包安装, 包小五金
250	建筑材料			50系列古铜铝茶玻平开门、窗(二扇)	壁厚1.2mm 玻璃5.00mm	m²		393.25	348.01	13.00	包安装, 包小五金
251	建筑材料			50系列白铝白玻平开门、窗(二扇)	壁厚1.4mm 玻璃5.00mm	m²		403.86	357.40	13.00	包安装, 包小五金
252	建筑材料			50系列白铝茶玻平开门、窗(二扇)	壁厚1.4mm 玻璃5.00mm	m²		413.17	365.64	13.00	包安装, 包小五金
253	建筑材料			50系列古铜铝茶玻平开门、窗(二扇)	壁厚1.4mm 玻璃5.00mm	m²		426.28	377.24	13.00	包安装, 包小五金
254	建筑材料			50系列白铝白玻平开门、窗(二扇)	壁厚1.6mm 玻璃5.00mm	m²		433.10	383.27	13.00	包安装, 包小五金
255	建筑材料			50系列白铝茶玻平开门、窗(二扇)	壁厚1.6mm 玻璃5.00mm	m²		442.52	391.61	13.00	包安装, 包小五金
256	建筑材料			50系列古铜铝茶玻平开门、窗(二扇)	壁厚1.6mm 玻璃5.00mm	m²		455.22	402.85	13.00	包安装, 包小五金
257	建筑材料			90系列白铝白玻推拉窗	壁厚1.2mm 玻璃5.00mm	m²		355.06	314.21	13.00	包安装, 包小五金
258	建筑材料			90系列白铝茶玻推拉窗	壁厚1.2mm 玻璃5.00mm	m²		358.04	316.85	13.00	包安装, 包小五金
259	建筑材料			90系列古铜铝茶玻推拉窗	壁厚1.2mm 玻璃5.00mm	m²		363.28	321.49	13.00	包安装, 包小五金
260	建筑材料			90系列白铝白玻推拉窗	壁厚1.4mm 玻璃5.00mm	m²		387.61	343.02	13.00	包安装, 包小五金
261	建筑材料			90系列白铝茶玻推拉窗	壁厚1.4mm 玻璃5.00mm	m²		391.56	346.51	13.00	包安装, 包小五金
262	建筑材料			90系列古铜铝茶玻推拉窗	壁厚1.4mm 玻璃5.00mm	m²		394.45	349.07	13.00	包安装, 包小五金
263	建筑材料			90系列白铝白玻推拉窗	壁厚1.6mm 玻璃5.00mm	m²		417.05	369.07	13.00	包安装, 包小五金
264	建筑材料			90系列白铝茶玻推拉窗	壁厚1.6mm 玻璃5.00mm	m²		420.73	372.33	13.00	包安装, 包小五金
265	建筑材料			90系列古铜铝茶玻推拉窗	壁厚1.6mm 玻璃5.00mm	m²		424.68	375.82	13.00	包安装, 包小五金
266	建筑材料			100系列白铝白玻推拉门	壁厚1.2mm 玻璃5.00mm	m²		376.76	333.42	13.00	包安装, 包小五金
267	建筑材料			100系列白铝茶玻推拉门	壁厚1.2mm 玻璃5.00mm	m²		381.62	337.72	13.00	包安装, 包小五金
268	建筑材料			100系列古铜铝茶玻推拉门	壁厚1.2mm 玻璃5.00mm	m²		386.49	342.03	13.00	包安装, 包小五金
269	建筑材料			100系列白铝白玻推拉门	壁厚1.4mm 玻璃5.00mm	m²		397.82	352.05	13.00	包安装, 包小五金
270	建筑材料			100系列白铝茶玻推拉门	壁厚1.4mm 玻璃5.00mm	m²		407.48	360.60	13.00	包安装, 包小五金
271	建筑材料			100系列古铜铝茶玻推拉门	壁厚1.4mm 玻璃5.00mm	m²		420.41	372.04	13.00	包安装, 包小五金
272	建筑材料			100系列白铝白玻推拉门	壁厚1.6mm 玻璃5.00mm	m²		445.71	394.43	13.00	包安装, 包小五金
273	建筑材料			100系列白铝茶玻推拉门	壁厚1.6mm 玻璃5.00mm	m²		449.56	397.84	13.00	包安装, 包小五金
274	建筑材料			100系列古铜铝茶玻推拉门	壁厚1.6mm 玻璃5.00mm	m²		453.72	401.52	13.00	包安装, 包小五金
275	建筑材料			90系列白铝绿玻推拉门	壁厚2.0mm 玻璃5.00mm	m²		649.32	574.62	13.00	包安装, 包小五金
276	建筑材料			90系列白铝绿玻地弹门	壁厚2.0mm 玻璃5.00mm	m²		649.32	574.62	13.00	包安装, 包小五金
277	装饰材料		0601001	平板玻璃	3mm白玻	m²		23.99	21.23	13.00	
278	装饰材料		0601011	平板玻璃	5mm白玻	m²		33.20	29.38	13.00	
279	装饰材料			平板玻璃	3mm茶、绿、蓝玻	m²		26.48	23.43	13.00	
280	装饰材料			平板玻璃	5mm茶、绿、蓝玻	m²		37.27	32.98	13.00	
281	装饰材料		0605001	钢化玻璃	5mm白玻	m²		56.40	49.91	13.00	
282	装饰材料			钢化玻璃	6mm白玻	m²		67.12	59.40	13.00	
283	装饰材料			钢化玻璃	8mm白玻	m²		89.02	78.78	13.00	
284	装饰材料		0605011	钢化玻璃	10mm白玻	m²		108.74	96.23	13.00	
285	装饰材料		0605021	钢化玻璃	12mm白玻	m²		128.16	113.42	13.00	
286	装饰材料			钢化玻璃	5mm绿、灰、蓝玻	m²		72.46	64.12	13.00	
287	装饰材料			钢化玻璃	6mm绿、灰、蓝玻	m²		83.06	73.50	13.00	
288	装饰材料			钢化玻璃	8mm绿、灰、蓝玻	m²		111.96	99.08	13.00	
289	装饰材料			钢化玻璃	10mm绿、灰、蓝玻	m²		137.97	122.10	13.00	
290	装饰材料			钢化玻璃	12mm绿、灰、蓝玻	m²		159.64	141.27	13.00	
291	装饰材料		0609001	夹层玻璃	5mm钢化白玻+0.38PVB+5mm钢化白玻	m²		155.32	137.45	13.00	

292	装饰材料		0609011	夹层玻璃	6mm钢化白玻 +0.76PVB+6mm钢化白玻	m²		213.62	189.04	13.00	
293	装饰材料			夹层玻璃	8mm钢化白玻 +1.14PVB+8mm钢化白玻	m²		295.09	261.14	13.00	
294	装饰材料			夹层玻璃	8mm钢化白玻 +1.52PVB+8mm钢化白玻	m²		345.18	305.47	13.00	
295	装饰材料			夹层玻璃	10mm钢化白玻 +1.52PVB+10mm钢化白玻	m²		364.18	322.28	13.00	
296	装饰材料			夹层玻璃	12mm钢化白玻 +1.90PVB+12mm钢化白玻	m²		448.37	396.79	13.00	
297	装饰材料			钢化中空玻璃	5mm钢化白玻 +6A+5mm钢化白玻	m²		155.00	137.17	13.00	
298	装饰材料			钢化中空玻璃	5mm钢化白玻 +9A+5mm钢化白玻	m²		171.16	151.47	13.00	
299	装饰材料			钢化中空玻璃	6mm钢化白玻 +6A+6mm钢化白玻	m²		185.12	163.82	13.00	
300	装饰材料			钢化中空玻璃	6mm钢化白玻 +9A+6mm钢化白玻	m²		200.20	177.17	13.00	
301	装饰材料			钢化中空玻璃	6mm钢化白玻 +12A+6mm钢化白玻	m²		219.48	194.23	13.00	
302	装饰材料			钢化中空玻璃	8mm钢化白玻 +9A+8mm钢化白玻	m²		245.62	217.36	13.00	
303	装饰材料			钢化中空玻璃	8mm钢化白玻 +12A+8mm钢化白玻	m²		265.65	235.09	13.00	
304	装饰材料			钢化中空玻璃	10mm钢化白玻 +12A+10mm钢化白玻	m²		293.11	259.39	13.00	
305	装饰材料			钢化Low-E中空玻璃	6mm钢化LOW-E +9A+6mm钢化白玻	m²		296.09	262.03	13.00	
306	装饰材料			钢化Low-E中空玻璃	6mm钢化LOW-E +12A+6mm钢化白玻	m²		322.64	285.52	13.00	
307	装饰材料			钢化Low-E中空玻璃	8mm钢化LOW-E +12A+6mm钢化白玻	m²		345.70	305.93	13.00	
308	装饰材料			钢化Low-E中空玻璃	8mm钢化LOW-E +12A+8mm钢化白玻	m²		363.32	321.52	13.00	
309	装饰材料			钢化Low-E中空玻璃	10mm钢化LOW-E +12A+8mm钢化白玻	m²		415.23	367.46	13.00	
310	装饰材料		0642001	钢化Low-E中空玻璃	10mm钢化LOW-E +12A+10mm钢化白玻	m²		432.85	383.05	13.00	
311	装饰材料			磨砂玻璃	厚度5mm 白玻	m²		41.97	37.14	13.00	
312	装饰材料			磨砂玻璃	厚度6mm 白玻	m²		46.93	41.53	13.00	
313	装饰材料			磨砂玻璃	厚度8mm 白玻	m²		58.69	51.94	13.00	
314	装饰材料			磨砂玻璃	厚度10mm 白玻	m²		68.50	60.62	13.00	
315	装饰材料			防火玻璃	丁级厚度16mm	m²		558.22	494.00	13.00	
316	装饰材料			防火玻璃	丙级厚度20mm	m²		638.45	565.00	13.00	
317	装饰材料			防火玻璃	乙级厚度26mm	m²		711.90	630.00	13.00	
318	装饰材料			防火玻璃	甲级厚度32mm	m²		872.36	772.00	13.00	
319	装饰材料			红樱桃饰面板	122024403mm	m²		20.70	18.32	13.00	
320	装饰材料			枫木饰面板	122024403mm	m²		24.55	21.73	13.00	
321	装饰材料			酸枝饰面板	122024403mm	m²		23.06	20.41	13.00	
322	装饰材料			橡木饰面板	122024403mm	m²		24.11	21.34	13.00	
323	装饰材料			花梨饰面板	122024403mm	m²		18.51	16.38	13.00	
324	装饰材料			花樟饰面板	122024403mm	m²		40.88	36.18	13.00	
325	装饰材料			泰柚饰面板	122024403mm	m²		26.49	23.44	13.00	
326	装饰材料			金胡桃饰面板	122024403mm	m²		21.70	19.20	13.00	
327	装饰材料		0505051	普通胶合板	122024403mm	m²		11.98	10.60	13.00	
328	装饰材料		0505061	普通胶合板	122024404mm	m²		13.91	12.31	13.00	
329	装饰材料		0505071	普通胶合板	122024405mm	m²		19.23	17.02	13.00	
330	装饰材料		0505081	普通胶合板	122024409mm	m²		27.75	24.56	13.00	
331	装饰材料		0505101	普通胶合板	1220244012mm	m²		35.29	31.23	13.00	
332	装饰材料			难燃胶合板	122024403mm	m²		13.92	12.32	13.00	
333	装饰材料			难燃胶合板	122024404mm	m²		18.17	16.08	13.00	
334	装饰材料			难燃胶合板	122024405mm	m²		22.40	19.82	13.00	
335	装饰材料			难燃胶合板	122024409mm	m²		29.89	26.45	13.00	
336	装饰材料			难燃胶合板	1220244012mm	m²		37.39	33.09	13.00	
337	装饰材料			难燃胶合板	1220244015mm	m²		47.00	41.59	13.00	
338	装饰材料			难燃胶合板	1220244018mm	m²		54.53	48.26	13.00	
339	装饰材料			石膏板	122024409.5mm	m²		13.29	11.76	13.00	
340	装饰材料			石膏板	1220244012mm	m²		15.09	13.35	13.00	
341	装饰材料			石膏板	1220244015mm	m²		28.35	25.09	13.00	
342	装饰材料			硅酸钙板（无石棉）	122024406mm	m²		14.52	12.85	13.00	
343	装饰材料			硅酸钙板（无石棉）	122024408mm	m²		19.97	17.67	13.00	
344	装饰材料			硅酸钙板（无石棉）	122024409mm	m²		23.02	20.37	13.00	
345	装饰材料			硅酸钙板（无石棉）	1220244010mm	m²		28.05	24.82	13.00	
346	装饰材料			硅酸钙板（无石棉）	1220244012mm	m²		34.09	30.17	13.00	
347	装饰材料			聚苯乙烯泡沫板	厚度：30mm	m²		14.69	13.00	13.00	
348	装饰材料			聚苯乙烯泡沫板	厚度：50mm	m²		21.47	19.00	13.00	
349	装饰材料			亚克力板	厚度：5mm	m²		166.11	147.00	13.00	
350	装饰材料			亚克力板	厚度：10mm	m²		336.74	298.00	13.00	
351	装饰材料			PVC板	厚度：5mm	m²		117.52	104.00	13.00	

352	装饰材料			PVC板	厚度：10mm	m²		214. 70	190. 00	13. 00	
353	装饰材料		0831021	轻钢龙骨	50500. 6mm	m		7. 86	6. 96	13. 00	
354	装饰材料		0831061	轻钢龙骨	60271. 2mm	m		10. 72	9. 49	13. 00	
355	装饰材料		0831061	轻钢龙骨	60270. 6mm	m		6. 27	5. 55	13. 00	
356	装饰材料			轻钢龙骨	75500. 6mm	m		9. 24	8. 18	13. 00	
357	装饰材料			轻钢龙骨	75350. 6mm	m		7. 85	6. 95	13. 00	
358	装饰材料			氟碳铝单板	厚度1. 0mm	m²		223. 02	197. 36	13. 00	
359	装饰材料			氟碳铝单板	厚度1. 5mm	m²		265. 80	235. 22	13. 00	
360	装饰材料			氟碳铝单板	厚度2. 0mm	m²		307. 07	271. 74	13. 00	
361	装饰材料			氟碳铝单板	厚度2. 5mm	m²		345. 33	305. 60	13. 00	
362	装饰材料			氟碳铝单板	厚度3. 0mm	m²		382. 36	338. 37	13. 00	
363	装饰材料			氟碳铝塑板	2440×1220×3(铝厚0. 15)mm	m²		63. 59	56. 27	13. 00	不含龙骨
364	装饰材料			氟碳铝塑板	2440×1220×3(铝厚0. 21)mm	m²		72. 35	64. 03	13. 00	不含龙骨
365	装饰材料			氟碳铝塑板	2440×1220×4(铝厚0. 4)mm	m²		154. 50	136. 73	13. 00	不含龙骨
366	装饰材料			氟碳铝塑板	2440×1220×4(铝厚0. 5)mm	m²		186. 80	165. 31	13. 00	不含龙骨
367	装饰材料			氟碳铝塑板	2440×1220×5(铝厚0. 4)mm	m²		221. 91	196. 38	13. 00	不含龙骨
368	装饰材料			氟碳铝塑板	2440×1220×5(铝厚0. 5)mm	m²		233. 14	206. 32	13. 00	不含龙骨
369	装饰材料			铝扣板	300×300mm(铝厚0. 6)mm	m²		73. 08	64. 67	13. 00	不含龙骨
370	装饰材料			防滑砖	300300mm	m²		44. 59	39. 46	13. 00	
371	装饰材料			防滑砖	600600mm	m²		47. 20	41. 77	13. 00	
372	装饰材料			耐磨砖	300300mm	m²		32. 75	28. 98	13. 00	
373	装饰材料			耐磨砖	600600mm	m²		41. 49	36. 72	13. 00	
374	装饰材料		0662041	抛光砖(金花米黄)	600600mm	m²		94. 20	83. 36	13. 00	
375	装饰材料		0662051	抛光砖(金花米黄)	800800mm	m²		106. 66	94. 39	13. 00	
376	装饰材料			外墙纸皮面砖	4545mm	m²		26. 80	23. 72	13. 00	
377	装饰材料			外墙纸皮面砖	4595mm	m²		29. 33	25. 96	13. 00	
378	装饰材料		3309011	广场砖	10010018mm	m²		59. 89	53. 00	13. 00	
379	装饰材料		0661021	釉面内墙砖	300300mm	m²		75. 19	66. 54	13. 00	
380	装饰材料			釉面内墙砖	330330mm	m²		88. 50	78. 32	13. 00	
381	装饰材料			釉面内墙砖	300450mm	m²		61. 82	54. 71	13. 00	
382	装饰材料			釉面内墙砖	330600mm	m²		79. 37	70. 24	13. 00	
383	装饰材料			釉面内墙砖	300600mm	m²		76. 15	67. 39	13. 00	
384	装饰材料			仿古砖	300300mm	m²		54. 41	48. 15	13. 00	
385	装饰材料			仿古砖	600600mm	m²		63. 42	56. 12	13. 00	
386	装饰材料			仿古砖	800800mm	m²		71. 26	63. 06	13. 00	
387	装饰材料			瓷片	250330mm	m²		43. 19	38. 22	13. 00	
388	装饰材料			瓷片	300300mm	m²		44. 13	39. 05	13. 00	
389	装饰材料			瓷片	330330mm	m²		44. 13	39. 05	13. 00	
390	装饰材料			文化石	蘑菇石 60×200, 100×200mm	m²		88. 33	78. 17	13. 00	
391	装饰材料			文化石	砂岩蘑菇石 60×200, 100×200mm	m²		230. 36	203. 86	13. 00	
392	装饰材料			文化石	蘑菇石 150×300mm	m²		121. 81	107. 80	13. 00	
393	装饰材料			文化石	蘑菇石 200×400mm	m²		121. 81	107. 80	13. 00	
394	装饰材料			西班牙瓦	31031015	块		4. 43	3. 92	13. 00	
395	装饰材料			西班牙瓦脊	28518015	块		5. 02	4. 44	13. 00	
396	装饰材料			西班牙瓦盾	2509013	块		2. 63	2. 33	13. 00	
397	装饰材料			琉璃瓦	220220	块		4. 36	3. 86	13. 00	
398	装饰材料			琉璃瓦筒		块		2. 51	2. 22	13. 00	
399	装饰材料			琉璃满面筒		块		5. 79	5. 12	13. 00	
400	装饰材料			花岗岩	阳江红 600×600×20mm	m²		148. 64	131. 54	13. 00	
401	装饰材料			花岗岩	火烧面白麻花 600×600×20mm	m²		122. 70	108. 58	13. 00	
402	装饰材料			花岗岩	黑金沙 600×600×20mm	m²		299. 51	265. 05	13. 00	
403	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ17×0. 8mm	m		6. 49	5. 74	13. 00	
404	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ18×0. 8mm	m		7. 90	6. 99	13. 00	
405	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ19×1mm	m		9. 30	8. 23	13. 00	
406	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ22×1mm	m		10. 80	9. 56	13. 00	
407	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ23×1mm	m		11. 02	9. 75	13. 00	
408	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ25×1mm	m		12. 35	10. 93	13. 00	
409	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ28. 6×1. 2mm	m		17. 07	15. 11	13. 00	
410	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ31. 8×1. 2mm	m		18. 57	16. 43	13. 00	
411	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ38×1. 2mm	m		22. 65	20. 04	13. 00	
412	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ40×1. 5mm	m		29. 36	25. 98	13. 00	
413	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ42×1. 5mm	m		31. 95	28. 27	13. 00	
414	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ45×1. 5mm	m		34. 10	30. 18	13. 00	
415	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ50×1. 5mm	m		36. 74	32. 51	13. 00	

416	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ60×1.5mm	m		45.88	40.60	13.00	
417	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ63×1.5mm	m		46.69	41.32	13.00	
418	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ76×1.5mm	m		56.38	49.89	13.00	
419	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ80×1.5mm	m		61.17	54.13	13.00	
420	装饰材料			不锈钢装饰管(圆管)	304 Φ89×1.5mm	m		65.85	58.27	13.00	
421	装饰材料			不锈钢装饰管(方管)	304 19×19×0.4mm	m		4.73	4.19	13.00	
422	装饰材料			不锈钢装饰管(方管)	304 20×20×0.8mm	m		9.81	8.68	13.00	
423	装饰材料			不锈钢装饰管(方管)	304 22×22×0.8mm	m		10.93	9.67	13.00	
424	装饰材料			不锈钢装饰管(方管)	304 23×23×0.8mm	m		11.39	10.08	13.00	
425	装饰材料			不锈钢装饰管(方管)	304 25×25×0.9mm	m		14.07	12.45	13.00	
426	装饰材料			不锈钢装饰管(方管)	304 30×30×1mm	m		19.23	17.02	13.00	
427	装饰材料			不锈钢装饰管(方管)	304 38×38×1mm	m		24.57	21.74	13.00	
428	装饰材料			不锈钢装饰管(方管)	304 40×40×1mm	m		25.41	22.49	13.00	
429	装饰材料			不锈钢装饰管(方管)	304 50×50×1.2mm	m		38.44	34.02	13.00	
430	装饰材料			不锈钢装饰管(方管)	304 60×60×1.2mm	m		46.65	41.28	13.00	
431	装饰材料			不锈钢装饰管(方管)	304 80×80×1.5mm	m		80.60	71.33	13.00	
432	装饰材料			不锈钢板	304/2B 0.6mm厚	m²		80.55	71.28	13.00	
433	装饰材料			不锈钢板	304/2B 0.7mm厚	m²		95.80	84.78	13.00	
434	装饰材料			不锈钢板	304/2B 0.8mm厚	m²		110.02	97.36	13.00	
435	装饰材料			不锈钢板	304/2B 0.9mm厚	m²		117.61	104.08	13.00	
436	装饰材料			不锈钢板	304/2B 1.0mm厚	m²		132.28	117.06	13.00	
437	装饰材料		0129271	不锈钢板	304/2B 1.2mm厚	m²		150.18	132.90	13.00	
438	装饰材料			不锈钢板	304/2B 1.5mm厚	m²		199.15	176.24	13.00	
439	装饰材料			不锈钢角钢	201(综合)	t		9489.74	8398.00	13.00	
440	装饰材料			不锈钢H钢	201(综合)	t		9422.75	8338.72	13.00	
441	市政工程材料			环保彩色四方砖	全彩色 250×250×50mm C25	立方米		1127.33	997.64	13.00	
442	市政工程材料			环保彩色四方砖	表面彩色 250×250×50mm C25	立方米		1009.60	893.45	13.00	
443	市政工程材料			环保彩色四方砖	细面素色 250×250×50mm C25	立方米		798.12	706.30	13.00	
444	市政工程材料			环保彩色四方砖	全彩色 250×250×50mm C30	立方米		1188.13	1051.44	13.00	
445	市政工程材料			环保彩色四方砖	表面彩色 250×250×50mm C30	立方米		1103.25	976.33	13.00	
446	市政工程材料			环保彩色四方砖	细面素色 250×250×50mm C30	立方米		892.54	789.86	13.00	
447	市政工程材料			环保彩色四方砖	通体彩色 250×250×60mm C30	立方米		1029.51	911.07	13.00	
448	市政工程材料			环保彩色四方砖	水泥色 250×250×60mm C30	立方米		814.54	720.83	13.00	
449	市政工程材料			环保彩色四方砖	通体彩色 300×300×60mm C30	立方米		1037.10	917.79	13.00	
450	市政工程材料			环保彩色四方砖	水泥色 300×300×60mm C30	立方米		821.42	726.92	13.00	
451	市政工程材料			环保人行道砖	全彩色 200×100×60mm C25	立方米		965.91	854.79	13.00	
452	市政工程材料			环保人行道砖	表面彩色 200×100×60mm C25	立方米		929.76	822.80	13.00	
453	市政工程材料			环保人行道砖	细面素色 200×100×60mm C25	立方米		707.32	625.95	13.00	
454	市政工程材料			环保人行道砖	粗面本色 200×100×60mm C25	立方米		616.67	545.73	13.00	
455	市政工程材料			环保人行道砖	全彩色 230×115×60mm C25	立方米		984.41	871.16	13.00	
456	市政工程材料			环保人行道砖	表面彩色 230×115×60mm C25	立方米		904.71	800.63	13.00	
457	市政工程材料			环保人行道砖	细面素色 230×115×60mm C25	立方米		713.82	631.70	13.00	
458	市政工程材料			环保人行道砖	粗面本色 230×115×60mm C25	立方米		638.99	565.48	13.00	
459	市政工程材料			环保人行道砖	全彩色 200×100×60mm C30	立方米		1050.63	929.76	13.00	
460	市政工程材料			环保人行道砖	表面彩色 200×100×60mm C30	立方米		1004.98	889.36	13.00	
461	市政工程材料			环保人行道砖	细面素色 200×100×60mm C30	立方米		814.61	720.89	13.00	
462	市政工程材料			环保人行道砖	粗面本色 200×100×60mm C30	立方米		707.32	625.95	13.00	
463	市政工程材料			陶瓷透水砖	100mm200mm55mm	m²		239.11	211.60	13.00	
464	市政工程材料			陶瓷透水砖	200mm200mm55mm	m²		238.87	211.39	13.00	
465	市政工程材料			火烧面白麻花岗岩路侧石	200800120mm	m		85.18	75.38	13.00	
466	市政工程材料			火烧面白麻花岗岩路侧石	350800120mm	m		131.37	116.26	13.00	
467	市政工程材料			火烧面白麻花岗岩路侧石	500800200mm	m		287.66	254.57	13.00	
468	市政工程材料			火烧面白麻花岗岩厚花岗岩砖	10010050mm	m²		255.71	226.29	13.00	
469	市政工程材料			火烧面白麻花岗岩厚花岗岩砖	10010080mm	m²		320.04	283.22	13.00	
470	市政工程材料			火烧面中国红(方块)花岗岩砖	20020050mm	m²		430.28	380.78	13.00	
471	市政工程材料			荔枝面中国红(方块)花岗岩	20020050mm	m²		430.70	381.15	13.00	
472	市政工程材料			光面中国红(方块)花岗岩	20020050mm	m²		589.45	521.64	13.00	

473	市政工程材料			荔枝面中国红（方块）花岗岩	20020080mm	m²		605. 25	535. 62	13. 00	
474	市政工程材料			火烧面中国红（方块）花岗岩	20020080mm	m²		634. 13	561. 18	13. 00	
475	市政工程材料			火烧面白麻花厚花岗岩砖	30030060mm	m²		264. 28	233. 88	13. 00	
476	市政工程材料			火烧面白麻花厚花岗岩砖	300300100mm	m²		351. 84	311. 36	13. 00	
477	市政工程材料			火烧面白麻花厚花岗岩砖	300×500×60mm 400×400×60mm	m²		263. 21	232. 93	13. 00	
478	市政工程材料			火烧面白麻花厚花岗岩砖	300×500×100mm 400×400×100mm	m²		351. 76	311. 29	13. 00	
479	市政工程材料			火烧面白麻花厚花岗岩砖	400×600×140mm 500×500×140mm	m²		511. 46	452. 62	13. 00	
480	市政工程材料			火烧面白麻花厚花岗岩砖	500×500×80mm 400×600×80mm	m²		320. 31	283. 46	13. 00	
481	市政工程材料			火烧面白麻花花岗岩路沿石	1000300150mm	m		162. 02	143. 38	13. 00	
482	市政工程材料			火烧面芝麻花（白麻）花岗岩砖	60030050mm	m²		226. 10	200. 09	13. 00	
483	市政工程材料			火烧面芝麻花（黑麻）花岗岩砖	60030050mm	m²		299. 20	264. 78	13. 00	
484	市政工程材料			火烧面芝麻花（灰麻）花岗岩砖	60030050mm	m²		210. 25	186. 06	13. 00	
485	市政工程材料			荔枝面芝麻花（白麻）花岗岩	60030050mm	m²		240. 02	212. 41	13. 00	
486	市政工程材料			荔枝面芝麻花（黑麻）花岗岩	60030050mm	m²		319. 84	283. 04	13. 00	
487	市政工程材料			荔枝面芝麻花（灰麻）花岗岩	60030050mm	m²		227. 94	201. 72	13. 00	
488	市政工程材料			火烧面芝麻花（白麻）花岗岩砖	60030080mm	m²		369. 43	326. 93	13. 00	
489	市政工程材料			火烧面芝麻花（黑麻）花岗岩砖	60030080mm	m²		468. 11	414. 26	13. 00	
490	市政工程材料			火烧面芝麻花（灰麻）花岗岩	60030080mm	m²		310. 86	275. 10	13. 00	
491	市政工程材料			荔枝面芝麻花（白麻）花岗岩	60030080mm	m²		393. 03	347. 81	13. 00	
492	市政工程材料			荔枝面芝麻花（黑麻）花岗岩	60030080mm	m²		484. 63	428. 88	13. 00	
493	市政工程材料			荔枝面芝麻花（灰麻）花岗岩	60030080mm	m²		338. 64	299. 68	13. 00	
494	市政工程材料			荔枝面新疆红（窄条）花岗岩	80020050mm	m²		439. 01	388. 50	13. 00	
495	市政工程材料			火烧面新疆红（窄条）花岗岩砖	80020050mm	m²		426. 09	377. 07	13. 00	
496	市政工程材料			火烧面新疆红（窄条）花岗岩砖	80020080mm	m²		592. 47	524. 31	13. 00	
497	市政工程材料			荔枝面新疆红（窄条）花岗岩	80020080mm	m²		592. 56	524. 39	13. 00	
498	市政工程材料			火烧面芝麻花（白麻）花岗岩砖	80050080mm	m²		302. 79	267. 96	13. 00	
499	市政工程材料			火烧面芝麻花（白麻）花岗岩砖	80050050mm	m²		318. 47	281. 83	13. 00	
500	市政工程材料			火烧面芝麻花（白麻）花岗岩砖	80080050mm	m²		301. 81	267. 09	13. 00	
501	市政工程材料			荔枝面芝麻花（白麻）花岗岩	80080050mm	m²		318. 76	282. 09	13. 00	
502	市政工程材料			荔枝面芝麻花（白麻）花岗岩	80080080mm	m²		408. 70	361. 68	13. 00	
503	市政工程材料			火烧面芝麻花（白麻）花岗岩砖	80080080mm	m²		427. 49	378. 31	13. 00	
504	市政工程材料			仿花岗岩砖	30×30cm 6cm厚	m²		92. 37	81. 74	13. 00	
505	市政工程材料			混凝土路侧石	1235cm	m		32. 34	28. 62	13. 00	
506	市政工程材料			混凝土路侧石	1230cm	m		29. 78	26. 35	13. 00	
507	市政工程材料			原色机压8字植草砖	404010cm	块		13. 58	12. 02	13. 00	
508	市政工程材料			色面机压植草砖	30308cm	m²		43. 26	38. 28	13. 00	
509	市政工程材料			原色机压植草砖	30308cm	m²		43. 26	38. 28	13. 00	
510	市政工程材料			色面机制长方砖	24126cm	m²		46. 59	41. 23	13. 00	
511	市政工程材料			原色机制长方砖	24126cm	m²		46. 64	41. 27	13. 00	
512	市政工程材料			色面机制长方砖	30156cm	m²		46. 64	41. 27	13. 00	
513	市政工程材料			原色机制长方砖	30156cm	m²		46. 64	41. 27	13. 00	
514	市政工程材料			色面机制长方砖	20106cm	m²		46. 64	41. 27	13. 00	
515	市政工程材料			原色机制长方砖	20106cm	m²		49. 92	44. 18	13. 00	
516	市政工程材料			原色机制曲波砖	22116cm	m²		49. 92	44. 18	13. 00	
517	市政工程材料			色面机制曲波砖	22116cm	m²		51. 80	45. 84	13. 00	
518	市政工程材料			色面机制曲波砖	221110cm	m²		76. 61	67. 80	13. 00	
519	市政工程材料			瓷质梯级砖	300300	m²		37. 45	33. 14	13. 00	
520	市政工程材料			混凝土盲道砖	3cm厚	m²		49. 16	43. 50	13. 00	
521	市政工程材料			花岗岩盲道砖	3cm厚	m²		92. 04	81. 45	13. 00	
522	市政工程材料			花岗岩车止石	Φ250×600	根		231. 90	205. 22	13. 00	
523	市政工程材料			仿花岗岩车止石	Φ220×1100	根		186. 45	165. 00	13. 00	
524	市政工程材料			仿花岗岩路侧石	1503001000mm	m		42. 94	38. 00	13. 00	
525	市政工程材料			生态彩色透水混凝土	彩色层：面层粒径6-10MM，10mm厚	m²		15. 98	14. 14	13. 00	不含现场施工
526	市政工程材料			生态彩色透水混凝土	高强度素色层：底层粒径10-20MM，10mm厚	m²		9. 58	8. 48	13. 00	不含现场施工
527	市政工程材料			铸铁检查井盖座	DN600mm 重型 86kg	套		295. 35	261. 37	13. 00	带防盗
528	市政工程材料			铸铁检查井盖座	DN600mm 轻型 60kg	套		203. 09	179. 73	13. 00	带防盗
529	市政工程材料			铸铁检查井盖座	DN600mm 轻型 53kg	套		163. 85	145. 00	13. 00	
530	市政工程材料			铸铁检查井盖座	DN600mm 轻型 30kg	套		99. 46	88. 02	13. 00	

531	市政工程材料			铸铁检查井盖座	DN700mm 重型 (3cm厚) 128kg	套		445.36	394.12	13.00	带防盗
532	市政工程材料			铸铁检查井盖座	DN700mm 重型 (2cm厚) 116kg	套		409.18	362.11	13.00	带防盗
533	市政工程材料			铸铁检查井盖座	DN700mm 重型 (2cm厚) 93kg	套		299.25	264.82	13.00	
534	市政工程材料			铸铁检查井盖座	DN700mm 轻型 77kg	套		260.32	230.37	13.00	带防盗
535	市政工程材料			铸铁检查井盖座	DN700mm 轻型 36kg	套		108.89	96.36	13.00	
536	市政工程材料			铸铁检查井盖座	450×750mm 重量 98kg	套		341.87	302.54	13.00	
537	市政工程材料			铸铁检查井盖座	450×750mm 重量 75kg	套		231.36	204.74	13.00	
538	市政工程材料			铸铁检查井盖座	450×750mm 重量 56kg	套		173.09	153.18	13.00	
539	市政工程材料			铸铁检查井盖座	450×750mm 重量 30kg	套		99.49	88.04	13.00	
540	市政工程材料			铸铁检查井盖座	500×250mm 重量 45kg	套		153.91	136.20	13.00	
541	市政工程材料			铸铁检查井盖座	250×250mm 重量 32kg	套		108.90	96.37	13.00	
542	市政工程材料			球墨铸铁检查井 盖座	DN600mm重型 86kg	套		529.86	468.90	13.00	带防盗
543	市政工程材料			球墨铸铁检查井 盖座	DN600mm轻型 60kg	套		368.07	325.73	13.00	带防盗
544	市政工程材料			球墨铸铁检查井 盖座	DN700mm重型 (3cm厚) 122kg	套		751.37	664.93	13.00	带防盗
545	市政工程材料			球墨铸铁检查井 盖座	DN700mm重型 (2cm厚) 116kg	套		713.03	631.00	13.00	带防盗
546	市政工程材料			球墨铸铁检查井 盖座	DN700mm轻型 77kg	套		475.63	420.91	13.00	带防盗
547	市政工程材料			球墨铸铁检查井 盖座	DN700mm轻型 57kg	套		338.93	299.94	13.00	带防盗
548	市政工程材料			球墨铸铁检查井 盖座	DN700mm轻型 52kg	套		312.65	276.68	13.00	带防盗
549	市政工程材料			球墨铸铁检查井 盖座	450×750mm 重量 98kg	套		604.54	534.99	13.00	带防盗
550	市政工程材料			球墨铸铁检查井 盖座	450×750mm 重量 27kg	套		161.51	142.93	13.00	带防盗
551	市政工程材料			球墨铸铁检查井 盖座	450×750mm 重量 22kg	套		130.59	115.57	13.00	带防盗
552	市政工程材料			球墨铸铁检查井 盖座	500×250mm 重量 45kg	套		277.35	245.44	13.00	带防盗
553	市政工程材料			球墨铸铁检查井 盖座	250×250mm 重量 32kg	套		197.65	174.91	13.00	带防盗
554	市政工程材料			再生树脂复合材 料沟盖座	500×300×30mm (承载力20吨)	套		210.62	186.39	13.00	
555	市政工程材料			再生树脂复合材 料雨水口盖座	600×300×30mm (承载力20吨)	套		278.97	246.88	13.00	
556	市政工程材料			再生树脂复合材 料雨水口盖座	600×400×40mm (承载力20吨)	套		302.81	267.97	13.00	
557	市政工程材料			再生树脂复合材 料电信检查井座	2×530×980×40 mm (承载力20吨)	套		762.05	674.38	13.00	
558	市政工程材料			再生树脂复合材 料电信检查井座	600×600×40mm (承载力20吨)	套		462.95	409.69	13.00	
559	市政工程材料			再生树脂复合材 料电信检查井座	2×530×980×50 mm (承载力40吨)	套		906.89	802.56	13.00	
560	市政工程材料			再生树脂复合材 料电信检查井座	600×600×50mm (承载力40吨)	套		572.68	506.80	13.00	
561	市政工程材料			再生树脂复合材 料雨水口盖座	600×400×70mm (承载力40吨)	套		370.05	327.48	13.00	
562	市政工程材料			再生树脂复合材 料检查井座	700×700×30mm (承载力5吨)	套		492.92	436.21	13.00	
563	市政工程材料			再生树脂复合材 料雨水口盖座	750×450×40mm (承载力10吨)	套		401.26	355.10	13.00	
564	市政工程材料			再生树脂复合材 料雨水口盖座	750×450×70mm (承载力20吨)	套		462.88	409.63	13.00	
565	市政工程材料			再生树脂复合材 料砂井座	Φ700×30mm (承载力2吨)	套		299.16	264.74	13.00	
566	市政工程材料			再生树脂复合材 料砂井座	Φ700×50mm (承 载力10吨)	套		476.80	421.95	13.00	
567	市政工程材料			再生树脂复合材 料砂井座	Φ700×70mm (承 载力30吨)	套		602.61	533.28	13.00	
568	市政工程材料			再生树脂复合材 料砂井座	Φ600×50mm (承 载力13吨)	套		402.59	356.27	13.00	
569	市政工程材料			再生树脂复合材 料砂井座	Φ600×30mm (承 载力2吨)	套		269.92	238.87	13.00	
570	市政工程材料			再生树脂复合材 料砂井座	Φ450×65mm (承 载力24吨)	套		432.23	382.50	13.00	
571	市政工程材料			再生树脂复合材 料砂井座	600×600×50mm (承载力20吨)	套		507.31	448.95	13.00	
572	市政工程材料			再生树脂复合材 料砂井座	600×600×65mm (承载力24吨)	套		553.90	490.18	13.00	
573	市政工程材料			再生树脂复合材 料砂井座	400×400×40mm (承载力6吨)	套		205.54	181.89	13.00	
574	市政工程材料			再生树脂复合材 料雨水口盖座	750×450×40mm (承载力5吨)	套		401.52	355.33	13.00	
575	市政工程材料			再生树脂复合材 料雨水口盖座	750×450×50mm (承载力15吨)	套		464.07	410.68	13.00	
576	市政工程材料			再生树脂复合材 料雨水口盖座	600×400×40mm (承载力5吨)	套		300.38	265.82	13.00	
577	市政工程材料			再生树脂复合材 料雨水口盖座	500×400×40mm (承载力6吨)	套		269.87	238.82	13.00	
578	市政工程材料			再生树脂复合材 料雨水口盖座	450×300×40mm (承载力2吨)	套		220.67	195.28	13.00	
579	市政工程材料			再生树脂复合材 料雨水口盖座	400×400×40mm (承载力2吨)	套		266.10	235.49	13.00	
580	市政工程材料			再生树脂复合材 料电信检查井座	Φ750×50mm (承 载力30吨)	套		932.05	824.82	13.00	
581	市政工程材料			再生树脂复合材 料电信检查井座	800×600×50mm (承载力24吨)	套		664.65	588.19	13.00	
582	市政工程材料			再生树脂复合材 料电信检查井座	800×1200×50mm (承载力24吨)	套		1265.54	1119.95	13.00	
583	市政工程材料			再生树脂复合材 料电信检查井座	800×1800×50mm (承载力24吨)	套		1739.44	1539.33	13.00	
584	市政工程材料			普通沥青混凝土	AC-10C	立方米		1369.27	1211.74	13.00	花岗岩
585	市政工程材料			普通沥青混凝土	AC-13C	立方米		1307.41	1157.00	13.00	花岗岩
586	市政工程材料			普通沥青混凝土	AC-16C	立方米		1272.10	1125.75	13.00	花岗岩
587	市政工程材料			普通沥青混凝土	AC-20C	立方米		1104.25	977.21	13.00	花岗岩
588	市政工程材料			普通沥青混凝土	AC-25C	立方米		1077.75	953.76	13.00	花岗岩
589	市政工程材料			改性沥青混凝土	SBS AC-10C	立方米		1528.27	1352.45	13.00	花岗岩
590	市政工程材料			改性沥青混凝土	SBS AC-13C	立方米		1466.45	1297.74	13.00	花岗岩
591	市政工程材料			改性沥青混凝土	SBS AC-16C	立方米		1431.10	1266.46	13.00	花岗岩
592	市政工程材料			改性沥青混凝土	SBS AC-20C	立方米		1263.25	1117.92	13.00	花岗岩

593	市政工程材料			改性沥青马蹄脂	SMA-13	立方米		1680.81	1487.44	13.00	花岗岩
594	市政工程材料			改性沥青油	SBS(I-D)	t		5276.66	4669.61	13.00	
595	市政工程材料			普通沥青油	70#A级	t		4221.34	3735.70	13.00	
596	市政工程材料			改性乳化沥青油	PC-2	t		3078.06	2723.95	13.00	
597	市政工程材料			改性乳化沥青油	PC-3	t		2990.12	2646.12	13.00	
598	市政工程材料			普通乳化沥青油	PC-2	t		2814.22	2490.46	13.00	
599	市政工程材料			普通乳化沥青油	PC-3	t		2726.27	2412.63	13.00	
600	市政工程材料			热熔标线涂料	标线用	kg		4.16	3.68	13.00	
601	市政工程材料			底漆	标线用	kg		11.64	10.30	13.00	
602	市政工程材料			反光材料I(玻璃珠)	标线用	kg		5.09	4.50	13.00	
603	市政工程材料			标线漆	常温型	kg		18.08	16.00	13.00	
604	市政工程材料			II级钢筋混凝土排水管(承插口)	Φ200mm	m		47.78	42.28	13.00	Φ为内径
605	市政工程材料			II级钢筋混凝土排水管(承插口)	Φ250mm	m		61.49	54.42	13.00	Φ为内径
606	市政工程材料			II级钢筋混凝土排水管(承插口)	Φ300mm	m		80.85	71.55	13.00	Φ为内径
607	市政工程材料			II级钢筋混凝土排水管(承插口)	Φ400mm	m		111.95	99.07	13.00	Φ为内径
608	市政工程材料			II级钢筋混凝土排水管(承插口)	Φ500mm	m		148.84	131.72	13.00	Φ为内径
609	市政工程材料			II级钢筋混凝土排水管(承插口)	Φ600mm	m		208.49	184.50	13.00	Φ为内径
610	市政工程材料			II级钢筋混凝土排水管(承插口)	Φ800mm	m		340.44	301.27	13.00	Φ为内径
611	市政工程材料			II级钢筋混凝土排水管(承插口)	Φ1000mm	m		556.29	492.29	13.00	Φ为内径
612	市政工程材料			II级钢筋混凝土排水管(承插口)	Φ1200mm	m		712.18	630.25	13.00	Φ为内径
613	市政工程材料			II级钢筋混凝土排水管(企口)	D1650mm	m		1207.65	1068.72	13.00	
614	市政工程材料			II级钢筋混凝土排水管(企口)	D1800mm	m		1452.74	1285.61	13.00	
615	市政工程材料			II级钢筋混凝土排水管(平口)	D1650mm	m		1207.88	1068.92	13.00	
616	市政工程材料			II级钢筋混凝土排水管(平口)	D1800mm	m		1455.27	1287.85	13.00	
617	市政工程材料			(国标) 钢筋混凝土顶管	III级F型管 Φ800mm(壁厚80)	m		824.09	729.28	13.00	Φ为内径
618	市政工程材料			(国标) 钢筋混凝土顶管	III级F型管 Φ1000mm(壁厚100)	m		923.24	817.03	13.00	Φ为内径
619	市政工程材料			(国标) 钢筋混凝土顶管	III级F型管 Φ1200mm(壁厚120)	m		1318.95	1167.21	13.00	Φ为内径
620	市政工程材料			(国标) 钢筋混凝土顶管	III级F型管 Φ1350mm(壁厚135)	m		1800.43	1593.30	13.00	Φ为内径
621	市政工程材料			(国标) 钢筋混凝土顶管	III级F型管 Φ1500mm(壁厚150)	m		1842.98	1630.96	13.00	Φ为内径
622	市政工程材料			(国标) 钢筋混凝土顶管	III级F型管 Φ1650mm(壁厚165)	m		2429.90	2150.35	13.00	Φ为内径
623	市政工程材料			(国标) 钢筋混凝土顶管	III级F型管 Φ1800mm(壁厚180)	m		2857.08	2528.39	13.00	Φ为内径
624	市政工程材料			(国标) 钢筋混凝土顶管	III级F型管 Φ2000mm(壁厚200)	m		3600.23	3186.04	13.00	Φ为内径
625	市政工程材料			PVC(ASA)内扣聚合缠绕结构壁顶管	SN16 DN300	m		815.40	721.59	13.00	
626	市政工程材料			PVC(ASA)内扣聚合缠绕结构壁顶管	SN16 DN400	m		1069.21	946.20	13.00	
627	市政工程材料			PVC(ASA)内扣聚合缠绕结构壁顶管	SN16 DN500	m		1608.60	1423.54	13.00	
628	市政工程材料			PVC(ASA)内扣聚合缠绕结构壁顶管	SN16 DN600	m		1933.00	1710.62	13.00	
629	市政工程材料			PVC(ASA)内扣聚合缠绕结构壁顶管	SN16 DN800	m		2562.60	2267.79	13.00	
630	市政工程材料			PVC(ASA)内扣聚合缠绕结构壁顶管	SN16 DN1000	m		4229.21	3742.66	13.00	
631	市政工程材料			PVC(ASA)内扣聚合缠绕结构壁顶管	SN16 DN1200	m		5671.00	5018.58	13.00	
632	市政工程材料			PVC(ASA)内扣聚合缠绕结构壁顶管	SN20 DN300	m		1082.20	957.70	13.00	
633	市政工程材料			PVC(ASA)内扣聚合缠绕结构壁顶管	SN20 DN400	m		1419.39	1256.10	13.00	
634	市政工程材料			PVC(ASA)内扣聚合缠绕结构壁顶管	SN20 DN500	m		2136.40	1890.62	13.00	
635	市政工程材料			PVC(ASA)内扣聚合缠绕结构壁顶管	SN20 DN600	m		2566.80	2271.50	13.00	
636	市政工程材料			PVC(ASA)内扣聚合缠绕结构壁顶管	SN20 DN800	m		3402.20	3010.80	13.00	
637	市政工程材料			PVC(ASA)内扣聚合缠绕结构壁顶管	SN20 DN1000	m		5615.40	4969.38	13.00	
638	市政工程材料			PVC(ASA)内扣聚合缠绕结构壁顶管	SN20 DN1200	m		7530.40	6664.07	13.00	
639	市政工程材料			HDPE双壁波纹管	(直管) 环刚度 8KN/m2 DN110mm	m		12.66	11.20	13.00	
640	市政工程材料			HDPE双壁波纹管	(直管) 环刚度 8KN/m2 DN160mm	m		24.87	22.01	13.00	
641	市政工程材料			HDPE双壁波纹管	(直管) 环刚度 8KN/m2 DN200mm	m		78.95	69.87	13.00	
642	市政工程材料			HDPE双壁波纹管	(直管) 环刚度 8KN/m2 DN300mm	m		136.54	120.83	13.00	
643	市政工程材料			HDPE双壁波纹管	(直管) 环刚度 8KN/m2 DN400mm	m		199.41	176.47	13.00	
644	市政工程材料			HDPE双壁波纹管	(直管) 环刚度 8KN/m2 DN500mm	m		306.81	271.51	13.00	
645	市政工程材料			HDPE双壁波纹管	(直管) 环刚度 8KN/m2 DN600mm	m		429.73	380.29	13.00	
646	市政工程材料			HDPE双壁波纹管	(直管) 环刚度 8KN/m2 DN800mm	m		698.70	618.32	13.00	
647	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN200mm	m		63.40	56.11	13.00	承插胶圈密封柔性连接(含胶圈)
648	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN250mm	m		91.61	81.07	13.00	承插胶圈密封柔性连接(含胶圈)

649	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN300mm	m		119. 70	105. 93	13. 00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
650	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN350mm	m		161. 26	142. 71	13. 00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
651	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN400mm	m		206. 59	182. 82	13. 00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
652	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN450mm	m		241. 40	213. 63	13. 00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
653	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN500mm	m		296. 81	262. 66	13. 00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
654	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN600mm	m		427. 78	378. 57	13. 00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
655	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN700mm	m		580. 51	513. 73	13. 00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
656	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN800mm	m		729. 82	645. 86	13. 00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
657	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN900mm	m		985. 91	872. 49	13. 00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
658	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN1000mm	m		1096. 54	970. 39	13. 00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
659	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN1100mm	m		1326. 87	1174. 22	13. 00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
660	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN1200mm	m		1511. 15	1337. 30	13. 00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
661	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN1300mm	m		1925. 83	1704. 27	13. 00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
662	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN1400mm	m		2137. 72	1891. 79	13. 00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
663	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN1500mm	m		2653. 71	2348. 42	13. 00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
664	市政工程材料			HDPE增强中空壁缠绕管	环刚度8KN/m2 DN1600mm	m		3243. 48	2870. 34	13. 00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
665	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN8 DN200	m		126. 33	111. 80	13. 00	
666	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN8 DN300	m		250. 63	221. 80	13. 00	
667	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN8 DN400	m		380. 00	336. 28	13. 00	
668	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN8 DN500	m		576. 80	510. 44	13. 00	
669	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN8 DN600	m		833. 60	737. 70	13. 00	
670	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN8 DN700	m		1249. 60	1105. 84	13. 00	
671	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN8 DN800	m		1510. 04	1336. 32	13. 00	
672	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN8 DN1000	m		2016. 00	1784. 07	13. 00	
673	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN8 DN1200	m		2560. 00	2265. 49	13. 00	
674	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN10 DN200	m		172. 37	152. 54	13. 00	
675	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN10 DN300	m		309. 62	274. 00	13. 00	
676	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN10 DN400	m		477. 59	422. 65	13. 00	
677	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN10 DN500	m		695. 20	615. 22	13. 00	
678	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN10 DN600	m		1032. 80	913. 98	13. 00	
679	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN10 DN700	m		1499. 20	1326. 73	13. 00	
680	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN10 DN800	m		1706. 04	1509. 77	13. 00	
681	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN10 DN1000	m		2480. 80	2195. 40	13. 00	
682	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN10 DN1200	m		3116. 00	2757. 52	13. 00	
683	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN12. 5 DN200	m		203. 22	179. 84	13. 00	
684	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN12. 5 DN300	m		344. 70	305. 04	13. 00	
685	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN12. 5 DN400	m		560. 01	495. 58	13. 00	
686	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN12. 5 DN500	m		822. 40	727. 79	13. 00	
687	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN12. 5 DN600	m		1192. 48	1055. 29	13. 00	
688	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN12. 5 DN700	m		1799. 20	1592. 21	13. 00	
689	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN12. 5 DN800	m		1938. 71	1715. 67	13. 00	
690	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN12. 5 DN1000	m		2803. 82	2481. 26	13. 00	
691	安装工程材料			MUHDPE-PANS缠绕结构壁A型管	SN12. 5 DN1200	m		3660. 80	3239. 65	13. 00	
692	安装工程材料			MUHDPE-PANS合金管	SN10 DN200	m		166. 00	146. 90	13. 00	
693	安装工程材料			MUHDPE-PANS合金管	SN10 DN300	m		250. 00	221. 24	13. 00	
694	安装工程材料			MUHDPE-PANS合金管	SN10 DN400	m		382. 00	338. 05	13. 00	
695	安装工程材料			MUHDPE-PANS合金管	SN10 DN500	m		556. 01	492. 04	13. 00	
696	安装工程材料			MUHDPE-PANS合金管	SN10 DN600	m		826. 00	730. 97	13. 00	
697	安装工程材料			MUHDPE-PANS合金管	SN10 DN800	m		1391. 00	1230. 97	13. 00	
698	安装工程材料			MUHDPE-PANS合金管	SN10 DN1000	m		1985. 00	1756. 64	13. 00	
699	安装工程材料			MUHDPE-PANS合金管	SN10 DN1200	m		2492. 99	2206. 19	13. 00	
700	安装工程材料			MUHDPE-PANS合金管	SN12. 5 DN200	m		205. 00	181. 42	13. 00	
701	安装工程材料			MUHDPE-PANS合金管	SN12. 5 DN300	m		298. 00	263. 72	13. 00	
702	安装工程材料			MUHDPE-PANS合金管	SN12. 5 DN400	m		448. 00	396. 46	13. 00	
703	安装工程材料			MUHDPE-PANS合金管	SN12. 5 DN500	m		658. 00	582. 30	13. 00	
704	安装工程材料			MUHDPE-PANS合金管	SN12. 5 DN600	m		990. 00	876. 11	13. 00	
705	安装工程材料			MUHDPE-PANS合金管	SN12. 5 DN800	m		1606. 00	1421. 24	13. 00	
706	安装工程材料			MUHDPE-PANS合金管	SN12. 5 DN1000	m		2357. 00	2085. 84	13. 00	
707	安装工程材料			MUHDPE-PANS合金管	SN12. 5 DN1200	m		2929. 01	2592. 04	13. 00	

708	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）8KN/m² 200mm	米		146.50	129.65	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
709	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）8KN/m² 300mm	米		254.53	225.25	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
710	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）8KN/m² 400mm	米		417.85	369.78	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
711	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）8KN/m² 500mm	米		536.32	474.62	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
712	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）8KN/m² 600mm	米		786.25	695.80	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
713	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）8KN/m² 800mm	米		1365.01	1207.97	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
714	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）8KN/m² 1000mm	米		1416.82	1253.82	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
715	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）10KN/m² 200mm	米		170.05	150.49	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
716	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）10KN/m² 300mm	米		214.52	189.84	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
717	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）10KN/m² 400mm	米		454.21	401.96	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
718	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）10KN/m² 500mm	米		657.26	581.65	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
719	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）10KN/m² 600mm	米		915.05	809.78	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
720	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）10KN/m² 800mm	米		1541.56	1364.21	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
721	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）10KN/m² 1000mm	米		2401.40	2125.13	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
722	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）12.5KN/m² 200mm	米		201.87	178.65	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
723	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）12.5KN/m² 300mm	米		278.86	246.78	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
724	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）12.5KN/m² 400mm	米		500.06	442.53	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
725	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）12.5KN/m² 500mm	米		717.40	634.87	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
726	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）12.5KN/m² 600mm	米		1055.94	934.46	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
727	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）12.5KN/m² 800mm	米		1786.35	1580.84	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
728	安装工程材料			HDPE加筋缠绕波纹管	直管（环刚度）12.5KN/m² 1000mm	米		2869.70	2539.56	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
729	安装工程材料			中空壁塑钢缠绕聚乙烯管	DN200 SN8	米		141.93	125.60	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
730	安装工程材料			中空壁塑钢缠绕聚乙烯管	DN300 SN8	米		230.55	204.03	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
731	安装工程材料			中空壁塑钢缠绕聚乙烯管	DN400 SN8	米		355.89	314.95	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
732	安装工程材料			中空壁塑钢缠绕聚乙烯管	DN500 SN8	米		529.15	468.27	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
733	安装工程材料			中空壁塑钢缠绕聚乙烯管	DN600 SN8	米		692.75	613.05	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
734	安装工程材料			中空壁塑钢缠绕聚乙烯管	DN800 SN8	米		1250.23	1106.40	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
735	安装工程材料			中空壁塑钢缠绕聚乙烯管	DN200 SN12.5	米		180.10	159.38	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
736	安装工程材料			中空壁塑钢缠绕聚乙烯管	DN300 SN12.5	米		317.81	281.25	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
737	安装工程材料			中空壁塑钢缠绕聚乙烯管	DN400 SN12.5	米		438.84	388.35	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
738	安装工程材料			中空壁塑钢缠绕聚乙烯管	DN500 SN12.5	米		690.45	611.02	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
739	安装工程材料			中空壁塑钢缠绕聚乙烯管	DN600 SN12.5	米		809.17	716.08	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
740	安装工程材料			中空壁塑钢缠绕聚乙烯管	DN800 SN12.5	米		1461.01	1292.93	13.00	承插胶圈密封柔性连接（含胶圈）
741	安装工程材料			中空壁外肋增强聚乙烯管	DN200 SN8	米		154.26	136.51	13.00	
742	安装工程材料			中空壁外肋增强聚乙烯管	DN300 SN8	米		247.81	219.30	13.00	
743	安装工程材料			中空壁外肋增强聚乙烯管	DN400 SN8	米		386.84	342.34	13.00	
744	安装工程材料			中空壁外肋增强聚乙烯管	DN500 SN8	米		575.68	509.45	13.00	
745	安装工程材料			中空壁外肋增强聚乙烯管	DN600 SN8	米		763.13	675.34	13.00	
746	安装工程材料			中空壁外肋增强聚乙烯管	DN800 SN8	米		1387.87	1228.20	13.00	
747	安装工程材料			中空壁外肋增强聚乙烯管	DN1000 SN8	米		1863.81	1649.39	13.00	
748	安装工程材料			中空壁外肋增强聚乙烯管	DN200 SN12.5	米		188.94	167.20	13.00	
749	安装工程材料			中空壁外肋增强聚乙烯管	DN300 SN12.5	米		347.49	307.51	13.00	
750	安装工程材料			中空壁外肋增强聚乙烯管	DN400 SN12.5	米		474.61	420.01	13.00	
751	安装工程材料			中空壁外肋增强聚乙烯管	DN500 SN12.5	米		751.90	665.40	13.00	
752	安装工程材料			中空壁外肋增强聚乙烯管	DN600 SN12.5	米		891.54	788.97	13.00	
753	安装工程材料			中空壁外肋增强聚乙烯管	DN800 SN12.5	米		1509.63	1335.96	13.00	
754	安装工程材料			中空壁外肋增强聚乙烯管	DN1000 SN12.5	米		2182.79	1931.67	13.00	
755	安装工程材料			PVC合芯层纤维复合管	环刚度8KN/m² DN300	m		180.21	159.48	13.00	
756	安装工程材料			PVC合芯层纤维复合管	环刚度8KN/m² DN400	m		302.69	267.87	13.00	
757	安装工程材料			PVC合芯层纤维复合管	环刚度8KN/m² DN500	m		451.64	399.68	13.00	
758	安装工程材料			PVC合芯层纤维复合管	环刚度8KN/m² DN600	m		649.22	574.53	13.00	
759	安装工程材料			PVC合芯层纤维复合管	环刚度8KN/m² DN800	m		1085.66	960.76	13.00	
760	安装工程材料			PVC合芯层纤维复合管	环刚度8KN/m² DN1000	m		1706.49	1510.17	13.00	

761	安装工程材料		PVC合芯层纤维复合管	环刚度12.5KN/m² DN300	m		230.14	203.66	13.00	
762	安装工程材料		PVC合芯层纤维复合管	环刚度12.5KN/m² DN400	m		369.42	326.92	13.00	
763	安装工程材料		PVC合芯层纤维复合管	环刚度12.5KN/m² DN500	m		550.00	486.73	13.00	
764	安装工程材料		PVC合芯层纤维复合管	环刚度12.5KN/m² DN600	m		770.34	681.72	13.00	
765	安装工程材料		PVC合芯层纤维复合管	环刚度12.5KN/m² DN800	m		1331.42	1178.25	13.00	
766	安装工程材料		PVC合芯层纤维复合管	环刚度12.5KN/m² DN1000	m		2015.81	1783.90	13.00	
767	安装工程材料		PVC合芯层纤维复合管	环刚度16KN/m² DN300	m		293.18	259.45	13.00	
768	安装工程材料		PVC合芯层纤维复合管	环刚度16KN/m² DN400	m		492.24	435.61	13.00	
769	安装工程材料		PVC合芯层纤维复合管	环刚度16KN/m² DN500	m		743.27	657.76	13.00	
770	安装工程材料		PVC合芯层纤维复合管	环刚度16KN/m² DN600	m		1009.14	893.04	13.00	
771	安装工程材料		PVC合芯层纤维复合管	环刚度16KN/m² DN800	m		1478.58	1308.48	13.00	
772	安装工程材料		PVC合芯层纤维复合管	环刚度16KN/m² DN1000	m		2376.58	2103.17	13.00	
773	安装工程材料		MPVC-U合芯层结构壁缠绕管	环刚度8KN/m² DN300	m		180.21	159.48	13.00	
774	安装工程材料		MPVC-U合芯层结构壁缠绕管	环刚度8KN/m² DN400	m		302.69	267.87	13.00	
775	安装工程材料		MPVC-U合芯层结构壁缠绕管	环刚度8KN/m² DN500	m		451.64	399.68	13.00	
776	安装工程材料		MPVC-U合芯层结构壁缠绕管	环刚度8KN/m² DN600	m		649.22	574.53	13.00	
777	安装工程材料		MPVC-U合芯层结构壁缠绕管	环刚度8KN/m² DN700	m		863.25	763.94	13.00	
778	安装工程材料		MPVC-U合芯层结构壁缠绕管	环刚度8KN/m² DN800	m		1085.66	960.76	13.00	
779	安装工程材料		MPVC-U合芯层结构壁缠绕管	环刚度8KN/m² DN1000	m		1706.49	1510.17	13.00	
780	安装工程材料		MPVC-U合芯层结构壁缠绕管	环刚度12.5KN/m² DN300	m		247.81	219.30	13.00	
781	安装工程材料		MPVC-U合芯层结构壁缠绕管	环刚度12.5KN/m² DN400	m		418.73	370.56	13.00	
782	安装工程材料		MPVC-U合芯层结构壁缠绕管	环刚度12.5KN/m² DN500	m		631.31	558.68	13.00	
783	安装工程材料		MPVC-U合芯层结构壁缠绕管	环刚度12.5KN/m² DN600	m		857.32	758.69	13.00	
784	安装工程材料		MPVC-U合芯层结构壁缠绕管	环刚度12.5KN/m² DN700	m		1048.88	928.21	13.00	
785	安装工程材料		MPVC-U合芯层结构壁缠绕管	环刚度12.5KN/m² DN800	m		1345.50	1190.71	13.00	
786	安装工程材料		MPVC-U合芯层结构壁缠绕管	环刚度12.5KN/m² DN1000	m		2108.84	1866.23	13.00	
787	安装工程材料		MPVC-U套筒双承插连接	DN300	套		81.11	71.78	13.00	含橡胶圈
788	安装工程材料		MPVC-U套筒双承插连接	DN400	套		126.32	111.79	13.00	含橡胶圈
789	安装工程材料		MPVC-U套筒双承插连接	DN500	套		211.73	187.37	13.00	含橡胶圈
790	安装工程材料		MPVC-U套筒双承插连接	DN600	套		312.14	276.23	13.00	含橡胶圈
791	安装工程材料		MPVC-U套筒双承插连接	DN700	套		353.86	313.15	13.00	含橡胶圈
792	安装工程材料		MPVC-U套筒双承插连接	DN800	套		401.26	355.10	13.00	含橡胶圈
793	安装工程材料		MPVC-U套筒双承插连接	DN1000	套		599.34	530.39	13.00	含橡胶圈
794	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN300 SN8	m		260.02	230.11	13.00	
795	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN400 SN8	m		347.00	307.08	13.00	
796	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN500 SN8	m		691.15	611.64	13.00	
797	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN600 SN8	m		874.69	774.06	13.00	
798	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN700 SN8	m		1183.56	1047.40	13.00	
799	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN800 SN8	m		1746.49	1545.57	13.00	
800	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN900 SN8	m		1820.45	1611.02	13.00	
801	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN1000 SN8	m		2594.42	2295.95	13.00	
802	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN1100 SN8	m		2719.13	2406.31	13.00	
803	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN1200 SN8	m		3893.55	3445.62	13.00	
804	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN300 SN12.5	m		342.23	302.86	13.00	
805	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN400 SN12.5	m		420.61	372.22	13.00	
806	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN500 SN12.5	m		862.27	763.07	13.00	
807	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN600 SN12.5	m		1093.59	967.78	13.00	
808	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN700 SN12.5	m		1459.93	1291.97	13.00	
809	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN800 SN12.5	m		2101.16	1859.43	13.00	
810	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN900 SN12.5	m		2311.34	2045.43	13.00	
811	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN1000 SN12.5	m		3243.51	2870.36	13.00	
812	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN1100 SN12.5	m		3302.49	2922.56	13.00	
813	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN1200 SN12.5	m		4866.71	4306.82	13.00	
814	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN300 SN16	m		394.68	349.27	13.00	
815	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN400 SN16	m		615.26	544.48	13.00	
816	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN500 SN16	m		935.70	828.05	13.00	
817	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN600 SN16	m		1206.16	1067.40	13.00	
818	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN700 SN16	m		1842.31	1630.36	13.00	
819	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN800 SN16	m		2296.32	2032.14	13.00	
820	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN900 SN16	m		2853.11	2524.88	13.00	
821	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN1000 SN16	m		3619.57	3203.16	13.00	
822	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN1100 SN16	m		4156.29	3678.13	13.00	
823	安装工程材料		PVC-M型结构壁缠绕管	DN1200 SN16	m		5240.50	4637.61	13.00	
824	安装工程材料		PVC-M型复合纤维缠绕波纹管	DN300 SN8	m		251.56	222.62	13.00	
825	安装工程材料		PVC-M型复合纤维缠绕波纹管	DN400 SN8	m		335.90	297.26	13.00	

826	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN500 SN8	m		668.17	591.30	13.00	
827	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN600 SN8	m		846.36	748.99	13.00	
828	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN700 SN8	m		1295.36	1146.34	13.00	
829	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN800 SN8	m		1689.06	1494.74	13.00	
830	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN900 SN8	m		1998.87	1768.91	13.00	
831	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN1000 SN8	m		2508.83	2220.20	13.00	
832	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN1100 SN8	m		2971.49	2629.64	13.00	
833	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN1200 SN8	m		3764.71	3331.60	13.00	
834	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN300 SN12.5	m		330.78	292.73	13.00	
835	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN400 SN12.5	m		406.36	359.61	13.00	
836	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN500 SN12.5	m		833.44	737.56	13.00	
837	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN600 SN12.5	m		1057.70	936.02	13.00	
838	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN700 SN12.5	m		1619.35	1433.05	13.00	
839	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN800 SN12.5	m		2031.30	1797.61	13.00	
840	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN900 SN12.5	m		2523.95	2233.58	13.00	
841	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN1000 SN12.5	m		3136.02	2775.24	13.00	
842	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN1100 SN12.5	m		3714.25	3286.95	13.00	
843	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN1200 SN12.5	m		4706.11	4164.70	13.00	
844	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN300 SN16	m		430.00	380.53	13.00	
845	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN400 SN16	m		664.02	587.63	13.00	
846	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN500 SN16	m		1041.60	921.77	13.00	
847	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN600 SN16	m		1322.41	1170.27	13.00	
848	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN700 SN16	m		2023.74	1790.92	13.00	
849	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN800 SN16	m		2539.55	2247.39	13.00	
850	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN900 SN16	m		3155.30	2792.30	13.00	
851	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN1000 SN16	m		3936.08	3483.26	13.00	
852	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN1100 SN16	m		4643.72	4109.49	13.00	
853	安装工程材料		PVC-M型复合纤维 缠绕波纹管	DN1200 SN16	m		5883.28	5206.44	13.00	
854	安装工程材料		PVC-U排水管	Φ32×2.0mm	m		3.79	3.35	13.00	
855	安装工程材料		PVC-U排水管	Φ40×2.0mm	m		4.27	3.78	13.00	
856	安装工程材料		PVC-U排水管	Φ50×2.0mm	m		5.56	4.92	13.00	
857	安装工程材料		PVC-U排水管	Φ75×3.0mm	m		8.51	7.53	13.00	
858	安装工程材料		PVC-U排水管	Φ110×3.2mm	m		15.65	13.85	13.00	
859	安装工程材料		PVC-U排水管	Φ160×4.0mm	m		32.86	29.08	13.00	
860	安装工程材料		PVC-U排水管	Φ200×4.5mm	m		55.96	49.52	13.00	
861	安装工程材料		PVC-U排水管	Φ250×6.2mm	m		101.24	89.59	13.00	
862	安装工程材料		PVC-U排水管	Φ315×7.7mm	m		154.28	136.53	13.00	
863	安装工程材料		PVC-U排水管	Φ400×9.7mm	m		254.04	224.81	13.00	
864	安装工程材料		PVC-U排水管	Φ500×13.3mm	m		321.74	284.73	13.00	
865	安装工程材料		PVC-U直通	Φ32mm	个		0.84	0.74	13.00	
866	安装工程材料		PVC-U直通	Φ40mm	个		1.21	1.07	13.00	
867	安装工程材料		PVC-U直通	Φ50mm	个		1.50	1.33	13.00	
868	安装工程材料		PVC-U直通	Φ75mm	个		2.87	2.54	13.00	
869	安装工程材料		PVC-U直通	Φ110mm	个		6.28	5.56	13.00	
870	安装工程材料		PVC-U直通	Φ160mm	个		12.01	10.63	13.00	
871	安装工程材料		PVC-U直通	Φ200mm	个		32.14	28.44	13.00	
872	安装工程材料		PVC-U直通	Φ250mm	个		57.30	50.71	13.00	
873	安装工程材料		PVC-U直通	Φ315mm	个		107.18	94.85	13.00	
874	安装工程材料		PVC-U弯头	Φ32mm	个		1.27	1.12	13.00	
875	安装工程材料		PVC-U弯头	Φ40mm	个		1.72	1.52	13.00	
876	安装工程材料		PVC-U弯头	Φ50mm	个		2.24	1.98	13.00	
877	安装工程材料		PVC-U弯头	Φ75mm	个		4.94	4.37	13.00	
878	安装工程材料		PVC-U弯头	Φ110mm	个		11.88	10.51	13.00	
879	安装工程材料		PVC-U弯头	Φ160mm	个		27.03	23.92	13.00	
880	安装工程材料		PVC-U弯头	Φ200mm	个		67.68	59.89	13.00	
881	安装工程材料		PVC-U弯头	Φ250mm	个		144.91	128.24	13.00	
882	安装工程材料		PVC-U弯头	Φ315mm	个		238.75	211.28	13.00	
883	安装工程材料		PVC-U顺水三通	Φ32mm	个		1.63	1.44	13.00	
884	安装工程材料		PVC-U顺水三通	Φ40mm	个		1.90	1.68	13.00	
885	安装工程材料		PVC-U顺水三通	Φ50mm	个		2.69	2.38	13.00	
886	安装工程材料		PVC-U顺水三通	Φ75mm	个		5.99	5.30	13.00	
887	安装工程材料		PVC-U顺水三通	Φ110mm	个		12.44	11.01	13.00	
888	安装工程材料		PVC-U顺水三通	Φ160mm	个		33.03	29.23	13.00	
889	安装工程材料		PVC-U顺水三通	Φ200mm	个		70.40	62.30	13.00	
890	安装工程材料		PVC-U顺水三通	Φ250mm	个		239.66	212.09	13.00	

891	安装工程材料			PVC-U顺水三通	Φ 315mm	个		337. 54	298. 71	13. 00	
892	安装工程材料			PVC-U检查口	Φ 50mm	个		3. 80	3. 36	13. 00	
893	安装工程材料			PVC-U检查口	Φ 75mm	个		9. 75	8. 63	13. 00	
894	安装工程材料			PVC-U检查口	Φ 110mm	个		15. 61	13. 81	13. 00	
895	安装工程材料			PVC-U检查口	Φ 160mm	个		29. 89	26. 45	13. 00	
896	安装工程材料			PVC-U检查口	Φ 200mm	个		67. 03	59. 32	13. 00	
897	安装工程材料			PVC-U检查口	Φ 250mm	个		219. 82	194. 53	13. 00	
898	安装工程材料			PVC-U检查口	Φ 315mm	个		248. 18	219. 63	13. 00	
899	安装工程材料			PVC-U伸缩节	Φ 50mm	个		4. 92	4. 35	13. 00	
900	安装工程材料			PVC-U伸缩节	Φ 75mm	个		9. 75	8. 63	13. 00	
901	安装工程材料			PVC-U伸缩节	Φ 110mm	个		18. 28	16. 18	13. 00	
902	安装工程材料			PVC-U伸缩节	Φ 160mm	个		36. 63	32. 42	13. 00	
903	安装工程材料			PVC-U伸缩节	Φ 200mm	个		62. 22	55. 06	13. 00	
904	安装工程材料			PVC-U45° 异径斜三通	Φ 75×50mm	个		5. 49	4. 86	13. 00	
905	安装工程材料			PVC-U45° 异径斜三通	Φ 110×50mm	个		9. 92	8. 78	13. 00	
906	安装工程材料			PVC-U45° 异径斜三通	Φ 110×75mm	个		14. 28	12. 64	13. 00	
907	安装工程材料			PVC-U45° 异径斜三通	Φ 160×75mm	个		34. 00	30. 09	13. 00	
908	安装工程材料			PVC-U45° 异径斜三通	Φ 200×160mm	个		62. 27	55. 11	13. 00	
909	安装工程材料			PVC-U45° 异径斜三通	Φ 75×50mm	个		7. 28	6. 44	13. 00	高档材料综合价格
910	安装工程材料			PVC-U45° 异径斜三通	Φ 110×50mm	个		15. 85	14. 03	13. 00	高档材料综合价格
911	安装工程材料			PVC-U45° 异径斜三通	Φ 110×75mm	个		21. 91	19. 39	13. 00	高档材料综合价格
912	安装工程材料			PVC-U45° 异径斜三通	Φ 160×110mm	个		35. 14	31. 10	13. 00	高档材料综合价格
913	安装工程材料			PVC-U异径管接头	Φ 75×50mm	个		1. 66	1. 47	13. 00	
914	安装工程材料			PVC-U异径管接头	Φ 110×50mm	个		3. 50	3. 10	13. 00	
915	安装工程材料			PVC-U异径管接头	Φ 110×75mm	个		4. 29	3. 80	13. 00	
916	安装工程材料			PVC-U异径管接头	Φ 160×75mm	个		8. 26	7. 31	13. 00	
917	安装工程材料			PVC-U异径管接头	Φ 200×160mm	个		15. 27	13. 51	13. 00	
918	安装工程材料			PVC-U90° 异径顺水三通	Φ 75×50mm	个		2. 62	2. 32	13. 00	
919	安装工程材料			PVC-U90° 异径顺水三通	Φ 110×50mm	个		7. 01	6. 20	13. 00	
920	安装工程材料			PVC-U90° 异径顺水三通	Φ 110×75mm	个		14. 40	12. 74	13. 00	
921	安装工程材料			PVC-U90° 异径顺水三通	Φ 160×75mm	个		37. 21	32. 93	13. 00	
922	安装工程材料			PVC-U立管伸缩器	Φ 50mm	个		3. 33	2. 95	13. 00	
923	安装工程材料			PVC-U立管伸缩器	Φ 75mm	个		6. 12	5. 42	13. 00	
924	安装工程材料			PVC-U立管伸缩器	Φ 110mm	个		10. 25	9. 07	13. 00	
925	安装工程材料			PVC-U立管伸缩器	Φ 160mm	个		23. 78	21. 04	13. 00	
926	安装工程材料			PVC-U方型雨水斗	Φ 75mm	个		13. 19	11. 67	13. 00	
927	安装工程材料			PVC-U方型雨水斗	Φ 110mm	个		28. 84	25. 52	13. 00	
928	安装工程材料			PVC-U方型雨水斗	Φ 160mm	个		42. 85	37. 92	13. 00	
929	安装工程材料			PP-R冷水给水管	1. 25Mpa Φ 20×2. 0mm S5	m		2. 63	2. 33	13. 00	
930	安装工程材料			PP-R冷水给水管	1. 25Mpa Φ 25×2. 3mm S5	m		3. 86	3. 42	13. 00	
931	安装工程材料			PP-R冷水给水管	1. 25Mpa Φ 32×2. 9mm S5	m		6. 52	5. 77	13. 00	
932	安装工程材料			PP-R冷水给水管	1. 25Mpa Φ 40×3. 7mm S5	m		10. 50	9. 29	13. 00	
933	安装工程材料			PP-R冷水给水管	1. 25Mpa Φ 50×4. 6mm S5	m		15. 91	14. 08	13. 00	
934	安装工程材料			PP-R冷水给水管	1. 25Mpa Φ 63×5. 8mm S5	m		25. 00	22. 12	13. 00	
935	安装工程材料			PP-R冷水给水管	1. 25Mpa Φ 75×6. 8mm S5	m		35. 06	31. 03	13. 00	
936	安装工程材料			PP-R冷水给水管	1. 25Mpa Φ 90×8. 2mm S5	m		50. 32	44. 53	13. 00	
937	安装工程材料			PP-R冷水给水管	1. 25Mpa Φ 110×10. 0mm S5	m		74. 89	66. 27	13. 00	
938	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	1. 6Mpa Φ 20×2. 3mm S4	m		3. 10	2. 74	13. 00	
939	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	1. 6Mpa Φ 25×2. 8mm S4	m		4. 62	4. 09	13. 00	
940	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	1. 6Mpa Φ 32×3. 6mm S4	m		7. 59	6. 72	13. 00	
941	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	1. 6Mpa Φ 40×4. 5mm S4	m		11. 84	10. 48	13. 00	
942	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	1. 6Mpa Φ 50×5. 6mm S4	m		18. 55	16. 42	13. 00	
943	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	1. 6Mpa Φ 63×7. 1mm S4	m		29. 29	25. 92	13. 00	
944	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	1. 6Mpa Φ 75×8. 4mm S4	m		41. 34	36. 58	13. 00	
945	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	1. 6Mpa Φ 90×10. 1mm S4	m		59. 63	52. 77	13. 00	
946	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	1. 6Mpa Φ 110×12. 3mm S4	m		88. 04	77. 91	13. 00	
947	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	2. 0Mpa Φ 20×2. 8mm S3. 2	m		3. 81	3. 37	13. 00	
948	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	2. 0Mpa Φ 25×3. 5mm S3. 2	m		5. 93	5. 25	13. 00	
949	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	2. 0Mpa Φ 32×4. 4mm S3. 2	m		9. 31	8. 24	13. 00	
950	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	2. 0Mpa Φ 40×5. 5mm S3. 2	m		14. 77	13. 07	13. 00	
951	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	2. 0Mpa Φ 50×6. 9mm S3. 2	m		23. 05	20. 40	13. 00	
952	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	2. 0Mpa Φ 63×8. 7mm S3. 2	m		36. 11	31. 96	13. 00	
953	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	2. 0Mpa Φ 75×10. 1mm S3. 2	m		50. 41	44. 61	13. 00	
954	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	2. 0Mpa Φ 90×12. 3mm S3. 2	m		72. 09	63. 80	13. 00	
955	安装工程材料			PP-R冷、热水给水管	2. 0Mpa Φ 110×15. 1mm S3. 2	m		109. 66	97. 04	13. 00	

956	安装工程材料			PP-R直通	Φ 20mm	个		0. 42	0. 37	13. 00	
957	安装工程材料			PP-R直通	Φ 25mm	个		0. 59	0. 52	13. 00	
958	安装工程材料			PP-R直通	Φ 32mm	个		1. 06	0. 94	13. 00	
959	安装工程材料			PP-R直通	Φ 40mm	个		1. 76	1. 56	13. 00	
960	安装工程材料			PP-R直通	Φ 50mm	个		3. 08	2. 73	13. 00	
961	安装工程材料			PP-R直通	Φ 63mm	个		5. 74	5. 08	13. 00	
962	安装工程材料			PP-R直通	Φ 20mm	个		0. 79	0. 70	13. 00	高档材料综合价格
963	安装工程材料			PP-R直通	Φ 25mm	个		1. 29	1. 14	13. 00	高档材料综合价格
964	安装工程材料			PP-R直通	Φ 32mm	个		2. 46	2. 18	13. 00	高档材料综合价格
965	安装工程材料			PP-R直通	Φ 40mm	个		4. 08	3. 61	13. 00	高档材料综合价格
966	安装工程材料			PP-R直通	Φ 50mm	个		7. 56	6. 69	13. 00	高档材料综合价格
967	安装工程材料			PP-R直通	Φ 63mm	个		13. 02	11. 52	13. 00	高档材料综合价格
968	安装工程材料			PP-R90° 弯头	Φ 20mm	个		0. 70	0. 62	13. 00	
969	安装工程材料			PP-R90° 弯头	Φ 25mm	个		1. 06	0. 94	13. 00	
970	安装工程材料			PP-R90° 弯头	Φ 32mm	个		2. 20	1. 95	13. 00	
971	安装工程材料			PP-R90° 弯头	Φ 40mm	个		3. 45	3. 05	13. 00	
972	安装工程材料			PP-R90° 弯头	Φ 50mm	个		6. 81	6. 03	13. 00	
973	安装工程材料			PP-R90° 弯头	Φ 63mm	个		10. 43	9. 23	13. 00	
974	安装工程材料			PP-R铜内牙弯头	Φ 20×1/2″ mm	个		3. 13	2. 77	13. 00	
975	安装工程材料			PP-R铜内牙弯头	Φ 25×1/2″ mm	个		3. 94	3. 49	13. 00	
976	安装工程材料			PP-R铜内牙弯头	Φ 25×3/4″ mm	个		4. 42	3. 91	13. 00	
977	安装工程材料			PP-R铜内牙弯头	Φ 32×3/4″ mm	个		5. 06	4. 48	13. 00	
978	安装工程材料			PP-R铜内牙弯头	Φ 32×1″ mm	个		8. 44	7. 47	13. 00	
979	安装工程材料			PP-R铜内牙直接	Φ 20×1/2″ mm	个		2. 67	2. 36	13. 00	
980	安装工程材料			PP-R铜内牙直接	Φ 25×1/2″ mm	个		3. 41	3. 02	13. 00	
981	安装工程材料			PP-R铜内牙直接	Φ 25×3/4″ mm	个		4. 38	3. 88	13. 00	
982	安装工程材料			PP-R铜内牙直接	Φ 32×1/2″ mm	个		6. 01	5. 32	13. 00	
983	安装工程材料			PP-R铜内牙直接	Φ 32×3/4″ mm	个		6. 95	6. 15	13. 00	
984	安装工程材料			PP-R铜内牙直接	Φ 32×1″ mm	个		9. 67	8. 56	13. 00	
985	安装工程材料			PP-R铜内牙三通	Φ 20×1/2″ mm	个		3. 24	2. 87	13. 00	
986	安装工程材料			PP-R铜内牙三通	Φ 25×1/2″ mm	个		3. 62	3. 20	13. 00	
987	安装工程材料			PP-R铜内牙三通	Φ 25×3/4″ mm	个		4. 50	3. 98	13. 00	
988	安装工程材料			PP-R铜内牙三通	Φ 32×1/2″ mm	个		6. 51	5. 76	13. 00	
989	安装工程材料			PP-R铜内牙三通	Φ 32×3/4″ mm	个		6. 94	6. 14	13. 00	
990	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 90×4. 3mm 0. 8MPa	m		24. 71	21. 87	13. 00	PE100较PE80主要优越性能有：(1)更强的耐压力。(2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
991	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 110×5. 3mm 0. 8MPa	m		36. 83	32. 59	13. 00	PE100较PE80主要优越性能有：(1)更强的耐压力。(2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
992	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 125×6. 0mm 0. 8MPa	m		47. 62	42. 14	13. 00	PE100较PE80主要优越性能有：(1)更强的耐压力。(2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
993	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 160×7. 7mm 0. 8MPa	m		77. 52	68. 60	13. 00	PE100较PE80主要优越性能有：(1)更强的耐压力。(2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。

994	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 180×8.6mm 0.8MPa	m		96.16	85.10	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
995	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 200×9.6mm 0.8MPa	m		119.24	105.52	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
996	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 225×9.8mm 0.8MPa	m		151.94	134.46	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
997	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 250×11.9mm 0.8MPa	m		183.68	162.55	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
998	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 280×13.4mm 0.8MPa	m		233.68	206.80	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
999	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 315×15.0mm 0.8MPa	m		295.22	261.26	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1000	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 355×16.9mm 0.8MPa	m		379.83	336.13	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1001	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 400×19.1mm 0.8MPa	m		483.70	428.05	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。

1002	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ450×21.5mm 0.8MPa	m		630.81	558.24	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1003	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ500×23.9mm 0.8MPa	m		780.81	690.98	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1004	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ630×30.0mm 0.8MPa	m		1230.82	1089.22	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1005	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ75×4.5mm 1.0MPa	m		23.65	20.93	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1006	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ90×5.4mm 1.0MPa	m		34.15	30.22	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1007	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ110×6.6mm 1.0MPa	m		50.66	44.83	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1008	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ125×7.4mm 1.0MPa	m		64.85	57.39	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1009	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ160×9.5mm 1.0MPa	m		106.15	93.94	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。

1010	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ180×10.7mm 1.0MPa	m		136.66	120.94	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1011	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ200×11.9mm 1.0MPa	m		163.19	144.42	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1012	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ225×13.4mm 1.0MPa	m		209.22	185.15	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1013	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ250×14.8mm 1.0MPa	m		255.88	226.44	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1014	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ280×16.6mm 1.0MPa	m		334.74	296.23	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1015	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ315×18.7mm 1.0MPa	m		417.41	369.39	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1016	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ355×21.1mm 1.0MPa	m		528.00	467.26	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1017	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ400×23.7mm 1.0MPa	m		670.00	592.92	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。

1018	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ450×26.7mm 1.0MPa	m		873.84	773.31	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1019	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ500×29.7mm 1.0MPa	m		1079.82	955.59	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1020	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ630×37.4mm 1.0MPa	m		1712.97	1515.90	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1021	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ710×42.1mm 1.0MPa	m		2216.03	1961.09	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1022	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ800×47.4mm 1.0MPa	m		2811.82	2488.34	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1023	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ900×53.3mm 1.0MPa	m		4043.61	3578.42	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1024	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ1000×59.3mm 1.0MPa	m		4998.46	4423.42	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1025	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ90×6.7mm 1.25MPa	m		43.90	38.85	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。

1026	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ110×8.1mm 1.25MPa	m		61.61	54.52	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1027	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ125×9.2mm 1.25MPa	m		78.73	69.67	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1028	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ160×11.8mm 1.25MPa	m		127.93	113.21	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1029	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ200×14.7mm 1.25MPa	m		200.60	177.52	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1030	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ225×16.6mm 1.25MPa	m		259.14	229.33	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1031	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ250×18.4mm 1.25MPa	m		317.68	281.13	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1032	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ280×20.6mm 1.25MPa	m		400.07	354.04	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1033	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ315×20.6mm 1.25MPa	m		508.48	449.98	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。

1034	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ400×29.4mm 1.25MPa	m		814.19	720.52	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1035	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ450×33.1mm 1.25MPa	m		1065.73	943.12	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1036	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ500×36.8mm 1.25MPa	m		1311.81	1160.89	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1037	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ630×46.3mm 1.25MPa	m		2016.53	1784.54	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1038	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ20×2.3mm 1.6MPa	m		3.18	2.81	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1039	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ25×2.3mm 1.6MPa	m		4.08	3.61	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1040	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ32×3.0mm 1.6MPa	m		6.80	6.02	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1041	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ40×3.7mm 1.6MPa	m		10.36	9.17	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄；(3)更高的安全性；(4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用；PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。

1042	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ50×4.6mm 1.6MPa	m		16.05	14.20	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1043	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ63×5.8mm 1.6MPa	m		25.58	22.64	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1044	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ75×6.8mm 1.6MPa	m		34.58	30.60	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1045	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ90×8.2mm 1.6MPa	m		49.88	44.14	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1046	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ110×10.0mm 1.6MPa	m		73.96	65.45	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1047	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ125×11.4mm 1.6MPa	m		95.60	84.60	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1048	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ160×14.6mm 1.6MPa	m		155.06	137.22	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。
1049	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ180×16.4mm 1.6MPa	m		196.00	173.45	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16-400mm之间。

1050	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 200×18. 2mm 1. 6MPa	m		247. 21	218. 77	13. 00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1051	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 225×20. 5mm 1. 6MPa	m		312. 25	276. 33	13. 00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1052	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 250×22. 7mm 1. 6MPa	m		384. 91	340. 63	13. 00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1053	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 280×25. 4mm 1. 6MPa	m		489. 89	433. 53	13. 00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1054	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 315×28. 6mm 1. 6MPa	m		614. 72	544. 00	13. 00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1055	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 355×32. 2mm 1. 6MPa	m		871. 65	771. 37	13. 00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1056	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 400×36. 3mm 1. 6MPa	m		985. 46	872. 09	13. 00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1057	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 450×40. 9mm 1. 6MPa	m		1279. 27	1132. 10	13. 00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。

1058	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 500×45.4mm 1.6MPa	m		1571.99	1391.14	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1059	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 560×50.8mm 1.6MPa	m		2014.53	1782.77	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1060	安装工程材料			PE聚乙烯给水管 (PE100)	Φ 630×57.2mm 1.6MPa	m		2580.26	2283.42	13.00	PE100较PE80主要 优越性能有： ：(1)更强的耐压力。 (2)更薄的管壁。在通常的操作压力下，使用PE100，管壁可大大变薄； (3)更高的安全性； (4)更高的硬度。 PE80有良好的可扰性，便于盘卷和压扁阻力，在中小口径上广泛应用； PE100级多用在DN150以上，目前国内产品的规格在Φ16~400mm之间。
1061	安装工程材料			PE聚乙烯直通 (PE100)	Φ 20mm	个		0.34	0.30	13.00	
1062	安装工程材料			PE聚乙烯直通 (PE100)	Φ 25mm	个		0.46	0.41	13.00	
1063	安装工程材料			PE聚乙烯直通 (PE100)	Φ 32mm	个		0.77	0.68	13.00	
1064	安装工程材料			PE聚乙烯直通 (PE100)	Φ 40mm	个		1.28	1.13	13.00	
1065	安装工程材料			PE聚乙烯直通 (PE100)	Φ 50mm	个		1.95	1.73	13.00	
1066	安装工程材料			PE聚乙烯直通 (PE100)	Φ 63mm	个		3.81	3.37	13.00	
1067	安装工程材料			PE聚乙烯直通 (PE100)	Φ 75mm	个		7.70	6.81	13.00	
1068	安装工程材料			PE聚乙烯直通 (PE100)	Φ 90mm	个		9.35	8.27	13.00	
1069	安装工程材料			PE聚乙烯直通 (PE100)	Φ 110mm	个		16.87	14.93	13.00	
1070	安装工程材料			PE聚乙烯90°弯头 (PE100)	Φ 20mm	个		0.68	0.60	13.00	
1071	安装工程材料			PE聚乙烯90°弯头 (PE100)	Φ 25mm	个		0.84	0.74	13.00	
1072	安装工程材料			PE聚乙烯90°弯头 (PE100)	Φ 32mm	个		1.38	1.22	13.00	
1073	安装工程材料			PE聚乙烯90°弯头 (PE100)	Φ 40mm	个		2.17	1.92	13.00	
1074	安装工程材料			PE聚乙烯90°弯头 (PE100)	Φ 50mm	个		4.32	3.82	13.00	
1075	安装工程材料			PE聚乙烯90°弯头 (PE100)	Φ 63mm	个		7.21	6.38	13.00	
1076	安装工程材料			PE聚乙烯90°弯头 (PE100)	Φ 75mm	个		11.83	10.47	13.00	
1077	安装工程材料			PE聚乙烯90°弯头 (PE100)	Φ 90mm	个		19.99	17.69	13.00	
1078	安装工程材料			PE聚乙烯90°弯头 (PE100)	Φ 110mm	个		36.69	32.47	13.00	
1079	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 25×20mm	个		0.96	0.85	13.00	
1080	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 32×20mm	个		1.48	1.31	13.00	
1081	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 32×25mm	个		1.62	1.43	13.00	
1082	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 40×20mm	个		2.10	1.86	13.00	
1083	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 40×25mm	个		2.31	2.04	13.00	
1084	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 40×32mm	个		2.57	2.27	13.00	
1085	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 50×20mm	个		3.45	3.05	13.00	
1086	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 50×25mm	个		3.48	3.08	13.00	
1087	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 50×32mm	个		3.93	3.48	13.00	
1088	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 50×40mm	个		4.44	3.93	13.00	
1089	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 63×25mm	个		6.08	5.38	13.00	
1090	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 63×32mm	个		6.59	5.83	13.00	
1091	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 63×40mm	个		6.84	6.05	13.00	
1092	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 63×50mm	个		8.00	7.08	13.00	
1093	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 75×63mm	个		13.84	12.25	13.00	
1094	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 90×63mm	个		23.22	20.55	13.00	
1095	安装工程材料			PE聚乙烯90°异径三通 (PE100)	Φ 90×75mm	个		23.90	21.15	13.00	
1096	安装工程材料			螺纹截止阀	DN15	个		25.99	23.00	13.00	
1097	安装工程材料			螺纹截止阀	DN20	个		32.74	28.97	13.00	
1098	安装工程材料			螺纹截止阀	DN25	个		41.81	37.00	13.00	
1099	安装工程材料			螺纹截止阀	DN32	个		56.12	49.66	13.00	
1100	安装工程材料			螺纹截止阀	DN40	个		84.75	75.00	13.00	
1101	安装工程材料			螺纹截止阀	DN50	个		87.68	77.59	13.00	
1102	安装工程材料			法兰截止阀	J11W-16 DN15	个		32.66	28.90	13.00	

1103	安装工程材料			法兰截止阀	J11W-16 DN20	个		37. 40	33. 10	13. 00	
1104	安装工程材料			法兰截止阀	J11W-16 DN25	个		43. 84	38. 80	13. 00	
1105	安装工程材料			法兰截止阀	J11W-16 DN32	个		55. 60	49. 20	13. 00	
1106	安装工程材料			法兰截止阀	J11W-16 DN40	个		81. 70	72. 30	13. 00	
1107	安装工程材料			法兰截止阀	J11W-16 DN50	个		107. 92	95. 50	13. 00	
1108	安装工程材料			Y型过滤器（螺纹式）	DN32	个		151. 42	134. 00	13. 00	
1109	安装工程材料			Y型过滤器（螺纹式）	DN40	个		178. 54	158. 00	13. 00	
1110	安装工程材料			Y型过滤器（螺纹式）	DN50	个		320. 92	284. 00	13. 00	
1111	安装工程材料			Y型过滤器（法兰式）	DN50	个		414. 71	367. 00	13. 00	
1112	安装工程材料			Y型过滤器（法兰式）	DN65	个		481. 38	426. 00	13. 00	
1113	安装工程材料			黄铜自动排气阀	DN15	个		65. 54	58. 00	13. 00	
1114	安装工程材料			黄铜自动排气阀	DN20	个		77. 97	69. 00	13. 00	
1115	安装工程材料			黄铜自动排气阀	DN25	个		109. 61	97. 00	13. 00	
1116	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN15mm 钢厚2. 75mm	m		11. 35	10. 04	13. 00	
1117	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN20mm 钢厚2. 75mm	m		13. 99	12. 38	13. 00	
1118	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN25mm 钢厚3. 25mm	m		19. 63	17. 37	13. 00	
1119	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN32mm 钢厚3. 25mm	m		25. 81	22. 84	13. 00	
1120	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN40mm 钢厚3. 5mm	m		32. 06	28. 37	13. 00	
1121	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN50mm 钢厚3. 5mm	m		40. 41	35. 76	13. 00	
1122	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN65mm 钢厚3. 75mm	m		59. 00	52. 21	13. 00	
1123	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN80mm 钢厚4. 0mm	m		70. 21	62. 13	13. 00	
1124	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN100mm 钢厚4. 0mm	m		93. 70	82. 92	13. 00	
1125	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN125mm 钢厚4. 0mm	m		128. 16	113. 42	13. 00	
1126	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN150mm 钢厚4. 0mm	m		157. 91	139. 74	13. 00	
1127	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN15mm 钢厚2. 75mm	m		13. 51	11. 96	13. 00	高档材料综合价格
1128	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN20mm 钢厚2. 75mm	m		17. 65	15. 62	13. 00	高档材料综合价格
1129	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN25mm 钢厚3. 25mm	m		25. 31	22. 40	13. 00	高档材料综合价格
1130	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN32mm 钢厚3. 25mm	m		33. 31	29. 48	13. 00	高档材料综合价格
1131	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN40mm 钢厚3. 5mm	m		40. 45	35. 80	13. 00	高档材料综合价格
1132	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN50mm 钢厚3. 5mm	m		51. 30	45. 40	13. 00	高档材料综合价格
1133	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN65mm 钢厚3. 75mm	m		74. 59	66. 01	13. 00	高档材料综合价格
1134	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN80mm 钢厚4. 0mm	m		86. 60	76. 64	13. 00	高档材料综合价格
1135	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN100mm 钢厚4. 0mm	m		118. 99	105. 30	13. 00	高档材料综合价格
1136	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN125mm 钢厚4. 0mm	m		163. 86	145. 01	13. 00	高档材料综合价格
1137	安装工程材料			热镀锌钢塑(衬塑)复合管	DN150mm 钢厚4. 0mm	m		198. 33	175. 51	13. 00	高档材料综合价格
1138	安装工程材料			镀锌钢管	DN15mm 壁厚2. 75mm	m		6. 32	5. 59	13. 00	
1139	安装工程材料			镀锌钢管	DN20mm 壁厚2. 75mm	m		7. 46	6. 60	13. 00	
1140	安装工程材料			镀锌钢管	DN25mm 壁厚3. 25mm	m		9. 86	8. 73	13. 00	
1141	安装工程材料			镀锌钢管	DN32mm 壁厚3. 25mm	m		12. 97	11. 48	13. 00	
1142	安装工程材料			镀锌钢管	DN40mm 壁厚3. 50mm	m		16. 06	14. 21	13. 00	
1143	安装工程材料			镀锌钢管	DN50mm 壁厚3. 50mm	m		23. 80	21. 06	13. 00	
1144	安装工程材料			镀锌钢管	DN65mm 壁厚3. 75mm	m		35. 63	31. 53	13. 00	
1145	安装工程材料			镀锌钢管	DN80mm 壁厚4. 00mm	m		41. 46	36. 69	13. 00	
1146	安装工程材料			镀锌钢管	DN100mm 壁厚4. 00mm	m		55. 27	48. 91	13. 00	
1147	安装工程材料			镀锌钢管	DN125mm 壁厚4. 50mm	m		74. 85	66. 24	13. 00	
1148	安装工程材料			镀锌钢管	DN150mm 壁厚4. 50mm	m		86. 65	76. 68	13. 00	
1149	安装工程材料			镀锌钢管	DN15mm 壁厚2. 75mm	m		7. 98	7. 06	13. 00	高档材料综合价格
1150	安装工程材料			镀锌钢管	DN20mm 壁厚2. 75mm	m		9. 45	8. 36	13. 00	高档材料综合价格
1151	安装工程材料			镀锌钢管	DN25mm 壁厚3. 25mm	m		11. 53	10. 20	13. 00	高档材料综合价格
1152	安装工程材料			镀锌钢管	DN32mm 壁厚3. 25mm	m		14. 97	13. 25	13. 00	高档材料综合价格
1153	安装工程材料			镀锌钢管	DN40mm 壁厚3. 50mm	m		18. 65	16. 50	13. 00	高档材料综合价格
1154	安装工程材料			镀锌钢管	DN50mm 壁厚3. 50mm	m		27. 71	24. 52	13. 00	高档材料综合价格
1155	安装工程材料			镀锌钢管	DN65mm 壁厚3. 75mm	m		41. 30	36. 55	13. 00	高档材料综合价格
1156	安装工程材料			镀锌钢管	DN80mm 壁厚4. 00mm	m		49. 01	43. 37	13. 00	高档材料综合价格
1157	安装工程材料			镀锌钢管	DN100mm 壁厚4. 00mm	m		65. 34	57. 82	13. 00	高档材料综合价格
1158	安装工程材料			镀锌钢管	DN125mm 壁厚4. 50mm	m		87. 55	77. 48	13. 00	高档材料综合价格
1159	安装工程材料			镀锌钢管	DN150mm 壁厚4. 50mm	m		104. 74	92. 69	13. 00	高档材料综合价格
1160	安装工程材料			镀锌钢管	DN15mm 壁厚3. 25mm	m		8. 34	7. 38	13. 00	
1161	安装工程材料			镀锌钢管	DN20mm 壁厚3. 50mm	m		9. 92	8. 78	13. 00	
1162	安装工程材料			镀锌钢管	DN25mm 壁厚4. 00mm	m		13. 50	11. 95	13. 00	
1163	安装工程材料			镀锌钢管	DN32mm 壁厚4. 00mm	m		18. 14	16. 05	13. 00	
1164	安装工程材料			镀锌钢管	DN40mm 壁厚4. 25mm	m		23. 72	20. 99	13. 00	
1165	安装工程材料			镀锌钢管	DN50mm 壁厚4. 50mm	m		33. 34	29. 50	13. 00	
1166	安装工程材料			镀锌钢管	DN65mm 壁厚4. 50mm	m		46. 18	40. 87	13. 00	
1167	安装工程材料			镀锌钢管	DN80mm 壁厚4. 75mm	m		55. 66	49. 26	13. 00	

1168	安装工程材料			镀锌钢管	DN100mm 壁厚 5.00mm	m		68.40	60.53	13.00	
1169	安装工程材料			镀锌钢管	DN125mm 壁厚 5.50mm	m		90.90	80.44	13.00	
1170	安装工程材料			镀锌钢管	DN150mm 壁厚 5.50mm	m		109.49	96.89	13.00	
1171	安装工程材料			热镀锌钢管	DN15mm 壁厚 2.75mm	m		9.48	8.39	13.00	
1172	安装工程材料			热镀锌钢管	DN20mm 壁厚 2.75mm	m		11.19	9.90	13.00	
1173	安装工程材料			热镀锌钢管	DN25mm 壁厚 3.25mm	m		14.79	13.09	13.00	
1174	安装工程材料			热镀锌钢管	DN32mm 壁厚 3.25mm	m		19.32	17.10	13.00	
1175	安装工程材料			热镀锌钢管	DN40mm 壁厚 3.50mm	m		23.92	21.17	13.00	
1176	安装工程材料			热镀锌钢管	DN50mm 壁厚 3.50mm	m		35.46	31.38	13.00	
1177	安装工程材料			热镀锌钢管	DN65mm 壁厚 3.75mm	m		52.74	46.67	13.00	
1178	安装工程材料			热镀锌钢管	DN80mm 壁厚 4.00mm	m		61.36	54.30	13.00	
1179	安装工程材料			热镀锌钢管	DN100mm 壁厚 4.00mm	m		81.80	72.39	13.00	
1180	安装工程材料			热镀锌钢管	DN125mm 壁厚 4.50mm	m		110.04	97.38	13.00	
1181	安装工程材料			热镀锌钢管	DN150mm 壁厚 4.50mm	m		127.37	112.72	13.00	
1182	安装工程材料			热镀锌钢管	DN15mm 壁厚 2.75mm	m		11.73	10.38	13.00	高档材料综合价 格
1183	安装工程材料			热镀锌钢管	DN20mm 壁厚 2.75mm	m		13.80	12.21	13.00	高档材料综合价 格
1184	安装工程材料			热镀锌钢管	DN25mm 壁厚 3.25mm	m		16.83	14.89	13.00	高档材料综合价 格
1185	安装工程材料			热镀锌钢管	DN32mm 壁厚 3.25mm	m		21.87	19.35	13.00	高档材料综合价 格
1186	安装工程材料			热镀锌钢管	DN40mm 壁厚 3.50mm	m		27.03	23.92	13.00	高档材料综合价 格
1187	安装工程材料			热镀锌钢管	DN50mm 壁厚 3.50mm	m		40.17	35.55	13.00	高档材料综合价 格
1188	安装工程材料			热镀锌钢管	DN65mm 壁厚 3.75mm	m		59.89	53.00	13.00	高档材料综合价 格
1189	安装工程材料			热镀锌钢管	DN80mm 壁厚 4.00mm	m		70.57	62.45	13.00	高档材料综合价 格
1190	安装工程材料			热镀锌钢管	DN100mm 壁厚 4.00mm	m		94.08	83.26	13.00	高档材料综合价 格
1191	安装工程材料			热镀锌钢管	DN125mm 壁厚 4.50mm	m		126.07	111.57	13.00	高档材料综合价 格
1192	安装工程材料			热镀锌钢管	DN150mm 壁厚 4.50mm	m		149.77	132.54	13.00	高档材料综合价 格
1193	安装工程材料			加厚热镀锌钢管	DN15mm 壁厚 3.25mm	m		11.93	10.56	13.00	
1194	安装工程材料			加厚热镀锌钢管	DN20mm 壁厚 3.50mm	m		14.19	12.56	13.00	
1195	安装工程材料			加厚热镀锌钢管	DN25mm 壁厚 4.00mm	m		19.18	16.97	13.00	
1196	安装工程材料			加厚热镀锌钢管	DN32mm 壁厚 4.00mm	m		25.75	22.79	13.00	
1197	安装工程材料			加厚热镀锌钢管	DN40mm 壁厚 4.25mm	m		33.69	29.81	13.00	
1198	安装工程材料			加厚热镀锌钢管	DN50mm 壁厚 4.50mm	m		47.00	41.59	13.00	
1199	安装工程材料			加厚热镀锌钢管	DN65mm 壁厚 4.50mm	m		65.11	57.62	13.00	
1200	安装工程材料			加厚热镀锌钢管	DN80mm 壁厚 4.75mm	m		78.49	69.46	13.00	
1201	安装工程材料			加厚热镀锌钢管	DN100mm 壁厚 5.00mm	m		95.76	84.74	13.00	
1202	安装工程材料			加厚热镀锌钢管	DN125mm 壁厚 5.50mm	m		127.25	112.61	13.00	
1203	安装工程材料			加厚热镀锌钢管	DN150mm 壁厚 5.50mm	m		153.28	135.65	13.00	
1204	安装工程材料			螺旋钢管	2196	米		188.63	166.93	13.00	材质Q345，防腐 要求：外玻璃鳞 片600UM，内 8710无毒饮水漆 450UM。
1205	安装工程材料			螺旋钢管	2736	米		229.05	202.70	13.00	材质Q345，防腐 要求：外玻璃鳞 片600UM，内 8710无毒饮水漆 450UM。
1206	安装工程材料			螺旋钢管	3258	米		354.99	314.15	13.00	材质Q345，防腐 要求：外玻璃鳞 片600UM，内 8710无毒饮水漆 450UM。
1207	安装工程材料			螺旋钢管	4268	米		460.48	407.50	13.00	材质Q345，防腐 要求：外玻璃鳞 片600UM，内 8710无毒饮水漆 450UM。
1208	安装工程材料			螺旋钢管	5298	米		583.28	516.18	13.00	材质Q345，防腐 要求：外玻璃鳞 片600UM，内 8710无毒饮水漆 450UM。
1209	安装工程材料			螺旋钢管	6308	米		711.88	629.98	13.00	材质Q345，防腐 要求：外玻璃鳞 片600UM，内 8710无毒饮水漆 450UM。
1210	安装工程材料			螺旋钢管	82010	米		1082.66	958.11	13.00	材质Q345，防腐 要求：外玻璃鳞 片600UM，内 8710无毒饮水漆 450UM。
1211	安装工程材料			螺旋钢管	102010	米		1367.75	1210.40	13.00	材质Q345，防腐 要求：外玻璃鳞 片600UM，内 8710无毒饮水漆 450UM。
1212	安装工程材料			焊接钢管	1595	米		129.48	114.58	13.00	材质Q345，防腐 要求：外玻璃鳞 片600UM，内 8710无毒饮水漆 450UM。
1213	安装工程材料			焊接钢管	2196	米		187.44	165.88	13.00	材质Q345，防腐 要求：外玻璃鳞 片600UM，内 8710无毒饮水漆 450UM。
1214	安装工程材料			焊接钢管	2736	米		253.98	224.76	13.00	材质Q345，防腐 要求：外玻璃鳞 片600UM，内 8710无毒饮水漆 450UM。
1215	安装工程材料			焊接钢管	3258	米		373.25	330.31	13.00	材质Q345，防腐 要求：外玻璃鳞 片600UM，内 8710无毒饮水漆 450UM。
1216	安装工程材料			焊接钢管	4268	米		485.91	430.01	13.00	材质Q345，防腐 要求：外玻璃鳞 片600UM，内 8710无毒饮水漆 450UM。

1217	安装工程材料			焊接钢管	5298	米		633. 17	560. 33	13. 00	材质Q345，防腐要求：外玻璃鳞片600UM，内8710无毒饮水漆450UM。
1218	安装工程材料			焊接钢管	6308	米		736. 70	651. 95	13. 00	材质Q345，防腐要求：外玻璃鳞片600UM，内8710无毒饮水漆450UM。
1219	安装工程材料			焊接钢管	63014	米		1185. 23	1048. 88	13. 00	材质Q345，防腐要求：外玻璃鳞片600UM，内8710无毒饮水漆450UM。
1220	安装工程材料			焊接钢管	82010	米		1183. 10	1046. 99	13. 00	材质Q345，防腐要求：外玻璃鳞片600UM，内8710无毒饮水漆450UM。
1221	安装工程材料			焊接钢管	102010	米		1482. 49	1311. 94	13. 00	材质Q345，防腐要求：外玻璃鳞片600UM，内8710无毒饮水漆450UM。
1222	安装工程材料			钢法兰	DN25mm(1. 0MPa)	个		7. 11	6. 29	13. 00	
1223	安装工程材料			钢法兰	DN32mm(1. 0MPa)	个		11. 03	9. 76	13. 00	
1224	安装工程材料			钢法兰	DN40mm(1. 0MPa)	个		13. 64	12. 07	13. 00	
1225	安装工程材料			钢法兰	DN50mm(1. 0MPa)	个		16. 63	14. 72	13. 00	
1226	安装工程材料			钢法兰	DN65mm(1. 0MPa)	个		22. 72	20. 11	13. 00	
1227	安装工程材料			钢法兰	DN80mm(1. 0MPa)	个		25. 89	22. 91	13. 00	
1228	安装工程材料			钢法兰	DN100mm(1. 0MPa)	个		31. 98	28. 30	13. 00	
1229	安装工程材料			钢法兰	DN125mm(1. 0MPa)	个		43. 05	38. 10	13. 00	
1230	安装工程材料			钢法兰	DN150mm(1. 0MPa)	个		48. 88	43. 26	13. 00	
1231	安装工程材料			球墨铸铁管	DN100mm（K9级）	m		131. 28	116. 18	13. 00	管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1232	安装工程材料			球墨铸铁管	DN150mm（K9级）	m		143. 92	127. 36	13. 00	管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1233	安装工程材料			球墨铸铁管	DN200mm（K9级）	m		193. 17	170. 95	13. 00	管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1234	安装工程材料			球墨铸铁管	DN250mm（K9级）	m		246. 24	217. 91	13. 00	管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1235	安装工程材料			球墨铸铁管	DN300mm（K9级）	m		311. 46	275. 63	13. 00	管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1236	安装工程材料			球墨铸铁管	DN400mm（K9级）	m		457. 74	405. 08	13. 00	管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1237	安装工程材料			球墨铸铁管	DN500mm（K9级）	m		607. 49	537. 60	13. 00	管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1238	安装工程材料			球墨铸铁管	DN600mm（K9级）	m		800. 83	708. 70	13. 00	管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1239	安装工程材料			球墨铸铁管	DN700mm（K9级）	m		1045. 67	925. 37	13. 00	管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1240	安装工程材料			球墨铸铁管	DN800mm（K9级）	m		1329. 93	1176. 93	13. 00	管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1241	安装工程材料			球墨铸铁管	DN900mm（K9级）	m		1622. 92	1436. 21	13. 00	管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1242	安装工程材料			球墨铸铁管	DN1000mm（K9级）	m		1926. 12	1704. 53	13. 00	管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1243	安装工程材料			球墨铸铁管	DN100mm（K9级）	m		150. 10	132. 83	13. 00	（高档材料综合价格）管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1244	安装工程材料			球墨铸铁管	DN150mm（K9级）	m		180. 01	159. 30	13. 00	（高档材料综合价格）管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1245	安装工程材料			球墨铸铁管	DN200mm（K9级）	m		242. 15	214. 29	13. 00	（高档材料综合价格）管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1246	安装工程材料			球墨铸铁管	DN250mm（K9级）	m		302. 66	267. 84	13. 00	（高档材料综合价格）管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1247	安装工程材料			球墨铸铁管	DN300mm（K9级）	m		383. 24	339. 15	13. 00	（高档材料综合价格）管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1248	安装工程材料			球墨铸铁管	DN400mm（K9级）	m		557. 24	493. 13	13. 00	（高档材料综合价格）管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1249	安装工程材料			球墨铸铁管	DN500mm（K9级）	m		733. 94	649. 50	13. 00	（高档材料综合价格）管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1250	安装工程材料			球墨铸铁管	DN600mm（K9级）	m		968. 07	856. 70	13. 00	（高档材料综合价格）管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1251	安装工程材料			球墨铸铁管	DN700mm（K9级）	m		1261. 10	1116. 02	13. 00	（高档材料综合价格）管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1252	安装工程材料			球墨铸铁管	DN800mm（K9级）	m		1599. 67	1415. 64	13. 00	（高档材料综合价格）管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1253	安装工程材料			球墨铸铁管	DN900mm（K9级）	m		2011. 14	1779. 77	13. 00	（高档材料综合价格）管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1254	安装工程材料			球墨铸铁管	DN1000mm（K9级）	m		2314. 62	2048. 34	13. 00	（高档材料综合价格）管外第一层锌，第二层沥青油，管内砂浆防腐
1255	安装工程材料			球墨铸铁管垫圈（橡胶）	DN100mm	条		9. 55	8. 45	13. 00	
1256	安装工程材料			球墨铸铁管垫圈（橡胶）	DN150mm	条		10. 98	9. 72	13. 00	
1257	安装工程材料			球墨铸铁管垫圈（橡胶）	DN200mm	条		12. 42	10. 99	13. 00	

1258	安装工程材料			球墨铸铁管垫圈 (橡胶)	DN300mm	条		19. 96	17. 66	13. 00	
1259	安装工程材料			球墨铸铁管垫圈 (橡胶)	DN400mm	条		30. 46	26. 96	13. 00	
1260	安装工程材料			球墨铸铁管垫圈 (橡胶)	DN500mm	条		56. 07	49. 62	13. 00	
1261	安装工程材料			球墨铸铁管垫圈 (橡胶)	DN600mm	条		65. 18	57. 68	13. 00	
1262	安装工程材料			球墨铸铁管垫圈 (橡胶)	DN700mm	条		112. 68	99. 72	13. 00	
1263	安装工程材料			球墨铸铁管垫圈 (橡胶)	DN800mm	条		158. 37	140. 15	13. 00	
1264	安装工程材料			球墨铸铁管垫圈 (橡胶)	DN900mm	条		198. 09	175. 30	13. 00	
1265	安装工程材料			球墨铸铁管垫圈 (橡胶)	DN1000mm	条		241. 49	213. 71	13. 00	
1266	安装工程材料			承插承三通	DN100100mm	个		112. 22	99. 31	13. 00	
1267	安装工程材料			承插承三通	DN150100mm	个		161. 50	142. 92	13. 00	
1268	安装工程材料			承插承三通	DN150150mm	个		189. 85	168. 01	13. 00	
1269	安装工程材料			承插承三通	DN200100mm	个		220. 30	194. 96	13. 00	
1270	安装工程材料			承插承三通	DN200150mm	个		253. 28	224. 14	13. 00	
1271	安装工程材料			承插承三通	DN200200mm	个		291. 49	257. 96	13. 00	
1272	安装工程材料			承插承三通	DN300100mm	个		382. 18	338. 21	13. 00	
1273	安装工程材料			承插承三通	DN300150mm	个		444. 88	393. 70	13. 00	
1274	安装工程材料			承插承三通	DN300200mm	个		478. 54	423. 49	13. 00	
1275	安装工程材料			承插承三通	DN300300mm	个		591. 95	523. 85	13. 00	
1276	安装工程材料			球墨法兰短管	100mm	个		127. 61	112. 93	13. 00	高档材料综合价 格
1277	安装工程材料			球墨法兰短管	150mm	个		196. 94	174. 28	13. 00	高档材料综合价 格
1278	安装工程材料			球墨法兰短管	200mm	个		285. 01	252. 22	13. 00	高档材料综合价 格
1279	安装工程材料			球墨法兰短管	250mm	个		397. 49	351. 76	13. 00	高档材料综合价 格
1280	安装工程材料			球墨法兰短管	300mm	个		537. 48	475. 65	13. 00	高档材料综合价 格
1281	安装工程材料			球墨法兰短管	400mm	个		884. 89	783. 09	13. 00	高档材料综合价 格
1282	安装工程材料			球墨法兰短管	600mm	个		2009. 67	1778. 47	13. 00	高档材料综合价 格
1283	安装工程材料			球墨推插45° 弯 头	DN100mm	个		100. 57	89. 00	13. 00	
1284	安装工程材料			球墨推插45° 弯 头	DN150mm	个		186. 87	165. 37	13. 00	
1285	安装工程材料			球墨推插45° 弯 头	DN200mm	个		277. 19	245. 30	13. 00	
1286	安装工程材料			球墨推插45° 弯 头	DN250mm	个		432. 81	383. 02	13. 00	
1287	安装工程材料			球墨推插45° 弯 头	DN300mm	个		554. 58	490. 78	13. 00	
1288	安装工程材料			球墨推插45° 弯 头	DN100mm	个		114. 79	101. 58	13. 00	高档材料综合价 格
1289	安装工程材料			球墨推插45° 弯 头	DN150mm	个		216. 19	191. 32	13. 00	高档材料综合价 格
1290	安装工程材料			球墨推插45° 弯 头	DN200mm	个		318. 63	281. 97	13. 00	高档材料综合价 格
1291	安装工程材料			球墨推插45° 弯 头	DN250mm	个		497. 35	440. 13	13. 00	高档材料综合价 格
1292	安装工程材料			球墨推插45° 弯 头	DN300mm	个		638. 78	565. 29	13. 00	高档材料综合价 格
1293	安装工程材料			球墨推插45° 弯 头	DN400mm	个		1084. 91	960. 10	13. 00	高档材料综合价 格
1294	安装工程材料			球墨推插90° 弯 头	DN100mm	个		111. 56	98. 73	13. 00	
1295	安装工程材料			球墨推插90° 弯 头	DN150mm	个		265. 83	235. 25	13. 00	
1296	安装工程材料			球墨推插90° 弯 头	DN200mm	个		378. 37	334. 84	13. 00	
1297	安装工程材料			球墨推插90° 弯 头	DN250mm	个		542. 66	480. 23	13. 00	
1298	安装工程材料			球墨推插90° 弯 头	DN300mm	个		721. 09	638. 13	13. 00	
1299	安装工程材料			球墨推插90° 弯 头	DN100mm	个		128. 02	113. 29	13. 00	高档材料综合价 格
1300	安装工程材料			球墨推插90° 弯 头	DN150mm	个		306. 13	270. 91	13. 00	高档材料综合价 格
1301	安装工程材料			球墨推插90° 弯 头	DN200mm	个		432. 86	383. 06	13. 00	高档材料综合价 格
1302	安装工程材料			球墨推插90° 弯 头	DN250mm	个		624. 97	553. 07	13. 00	高档材料综合价 格
1303	安装工程材料			球墨推插90° 弯 头	DN300mm	个		829. 33	733. 92	13. 00	高档材料综合价 格
1304	安装工程材料			球墨推插90° 弯 头	DN400mm	个		1556. 34	1377. 29	13. 00	高档材料综合价 格
1305	安装工程材料			球墨双承90° 弯 头	DN150mm	个		222. 16	196. 60	13. 00	
1306	安装工程材料			球墨双承90° 弯 头	DN200mm	个		332. 91	294. 61	13. 00	
1307	安装工程材料			球墨双承90° 弯 头	DN150mm	个		254. 82	225. 50	13. 00	高档材料综合价 格
1308	安装工程材料			球墨双承90° 弯 头	DN200mm	个		383. 22	339. 13	13. 00	高档材料综合价 格
1309	安装工程材料			球墨大小头	DN150100mm	个		141. 92	125. 59	13. 00	
1310	安装工程材料			球墨大小头	DN200100mm	个		195. 52	173. 03	13. 00	
1311	安装工程材料			球墨大小头	DN200150mm	个		233. 15	206. 33	13. 00	
1312	安装工程材料			球墨大小头	DN250100mm	个		291. 88	258. 30	13. 00	
1313	安装工程材料			球墨大小头	DN250150mm	个		307. 89	272. 47	13. 00	
1314	安装工程材料			球墨大小头	DN250200mm	个		332. 74	294. 46	13. 00	
1315	安装工程材料			球墨大小头	DN300100mm	个		385. 97	341. 57	13. 00	
1316	安装工程材料			球墨大小头	DN300150mm	个		403. 55	357. 12	13. 00	
1317	安装工程材料			球墨大小头	DN300200mm	个		421. 35	372. 88	13. 00	
1318	安装工程材料			球墨大小头	DN300250mm	个		443. 88	392. 81	13. 00	
1319	安装工程材料			球墨大小头	DN400250mm	个		612. 43	541. 97	13. 00	
1320	安装工程材料			球墨大小头	DN400300mm	个		643. 93	569. 85	13. 00	
1321	安装工程材料			球墨大小头	DN150100mm	个		162. 56	143. 86	13. 00	高档材料综合价 格
1322	安装工程材料			球墨大小头	DN200100mm	个		226. 31	200. 27	13. 00	高档材料综合价 格

1323	安装工程材料			球墨大小头	DN200150mm	个		268.10	237.26	13.00	高档材料综合价格
1324	安装工程材料			球墨大小头	DN250100mm	个		335.62	297.01	13.00	高档材料综合价格
1325	安装工程材料			球墨大小头	DN250150mm	个		354.93	314.10	13.00	高档材料综合价格
1326	安装工程材料			球墨大小头	DN250200mm	个		383.23	339.14	13.00	高档材料综合价格
1327	安装工程材料			球墨大小头	DN300100mm	个		442.51	391.60	13.00	高档材料综合价格
1328	安装工程材料			球墨大小头	DN300150mm	个		462.49	409.28	13.00	高档材料综合价格
1329	安装工程材料			球墨大小头	DN300200mm	个		483.39	427.78	13.00	高档材料综合价格
1330	安装工程材料			球墨大小头	DN300250mm	个		511.82	452.94	13.00	高档材料综合价格
1331	安装工程材料			球墨大小头	DN400250mm	个		703.94	622.96	13.00	高档材料综合价格
1332	安装工程材料			球墨大小头	DN400300mm	个		738.79	653.80	13.00	高档材料综合价格
1333	安装工程材料			球墨梳杰	DN100mm	个		89.07	78.82	13.00	
1334	安装工程材料			球墨梳杰	DN150mm	个		165.27	146.26	13.00	
1335	安装工程材料			球墨梳杰	DN200mm	个		227.68	201.49	13.00	
1336	安装工程材料			球墨梳杰	DN250mm	个		349.69	309.46	13.00	
1337	安装工程材料			球墨梳杰	DN300mm	个		454.01	401.78	13.00	
1338	安装工程材料			球墨梳杰	DN400mm	个		708.77	627.23	13.00	
1339	安装工程材料			球墨梳杰	DN600mm	个		1441.29	1275.48	13.00	
1340	安装工程材料			球墨梳杰	DN800mm	个		2682.82	2374.18	13.00	
1341	安装工程材料			球墨梳杰	DN100mm	个		101.01	89.39	13.00	高档材料综合价格
1342	安装工程材料			球墨梳杰	DN150mm	个		189.14	167.38	13.00	高档材料综合价格
1343	安装工程材料			球墨梳杰	DN200mm	个		261.24	231.19	13.00	高档材料综合价格
1344	安装工程材料			球墨梳杰	DN250mm	个		402.18	355.91	13.00	高档材料综合价格
1345	安装工程材料			球墨梳杰	DN300mm	个		523.19	463.00	13.00	高档材料综合价格
1346	安装工程材料			球墨梳杰	DN400mm	个		816.29	722.38	13.00	高档材料综合价格
1347	安装工程材料			球墨梳杰	DN600mm	个		1657.99	1467.25	13.00	高档材料综合价格
1348	安装工程材料			球墨梳杰	DN800mm	个		3084.92	2730.02	13.00	高档材料综合价格
1349	安装工程材料			球墨推插法兰三叉	300x100mm	个		670.19	593.09	13.00	高档材料综合价格
1350	安装工程材料			球墨推插法兰三叉	300x150mm	个		732.47	648.20	13.00	高档材料综合价格
1351	安装工程材料			球墨推插法兰三叉	300x200mm	个		795.66	704.12	13.00	高档材料综合价格
1352	安装工程材料			球墨推插法兰三叉	300x250mm	个		935.20	827.61	13.00	高档材料综合价格
1353	安装工程材料			球墨推插法兰三叉	300x300mm	个		1175.09	1039.90	13.00	高档材料综合价格
1354	安装工程材料			球墨推插法兰三叉	400x100mm	个		1098.86	972.44	13.00	高档材料综合价格
1355	安装工程材料			球墨推插法兰三叉	400x150mm	个		1162.63	1028.88	13.00	高档材料综合价格
1356	安装工程材料			球墨推插法兰三叉	400x200mm	个		1238.97	1096.43	13.00	高档材料综合价格
1357	安装工程材料			球墨推插法兰三叉	400x250mm	个		1528.77	1352.89	13.00	高档材料综合价格
1358	安装工程材料			球墨推插法兰三叉	400x300mm	个		1478.67	1308.56	13.00	高档材料综合价格
1359	安装工程材料			球墨推插法兰三叉	400x400mm	个		1832.46	1621.65	13.00	高档材料综合价格
1360	安装工程材料			球墨推插法兰三叉	600x100mm	个		2047.11	1811.60	13.00	高档材料综合价格
1361	安装工程材料			球墨推插法兰三叉	600x150mm	个		2123.03	1878.79	13.00	高档材料综合价格
1362	安装工程材料			球墨推插法兰三叉	600x200mm	个		2339.36	2070.23	13.00	高档材料综合价格
1363	安装工程材料			球墨推插法兰三叉	600x300mm	个		2969.10	2627.52	13.00	高档材料综合价格
1364	安装工程材料			球墨推插法兰三叉	600x400mm	个		3260.76	2885.63	13.00	高档材料综合价格
1365	安装工程材料			铸铁法兰式暗杆闸阀	Z45T-10 DN40mm	台		230.86	204.30	13.00	
1366	安装工程材料			铸铁法兰式暗杆闸阀	Z45T-10 DN50mm	台		240.45	212.79	13.00	
1367	安装工程材料			铸铁法兰式暗杆闸阀	Z45T-10 DN65mm	台		302.92	268.07	13.00	
1368	安装工程材料			铸铁法兰式暗杆闸阀	Z45T-10 DN80mm	台		368.62	326.21	13.00	
1369	安装工程材料			铸铁法兰式暗杆闸阀	Z45T-10 DN100mm	台		476.18	421.40	13.00	
1370	安装工程材料			铸铁法兰式暗杆闸阀	Z45T-10 DN125mm	台		685.29	606.45	13.00	
1371	安装工程材料			铸铁法兰式暗杆闸阀	Z45T-10 DN150mm	台		901.19	797.51	13.00	
1372	安装工程材料			铸铁法兰式暗杆闸阀	Z45T-10 DN200mm	台		1457.90	1290.18	13.00	
1373	安装工程材料			铸铁法兰式暗杆闸阀	Z45T-10 DN250mm	台		2344.80	2075.04	13.00	
1374	安装工程材料			铸铁法兰式暗杆闸阀	Z45T-10 DN300mm	台		3358.35	2971.99	13.00	
1375	安装工程材料			铸铁法兰式明杆闸阀	Z41T/44T-16 DN40mm	台		240.50	212.83	13.00	
1376	安装工程材料			铸铁法兰式明杆闸阀	Z41T/44T-16 DN50mm	台		248.16	219.61	13.00	
1377	安装工程材料			铸铁法兰式明杆闸阀	Z41T/44T-16 DN65mm	台		349.70	309.47	13.00	
1378	安装工程材料			铸铁法兰式明杆闸阀	Z41T/44T-16 DN80mm	台		423.32	374.62	13.00	
1379	安装工程材料			铸铁法兰式明杆闸阀	Z41T/44T-16 DN100mm	台		516.10	456.73	13.00	
1380	安装工程材料			铸铁法兰式明杆闸阀	Z41T/44T-16 DN125mm	台		835.59	739.46	13.00	
1381	安装工程材料			铸铁法兰式明杆闸阀	Z41T/44T-16 DN150mm	台		1023.73	905.96	13.00	
1382	安装工程材料			铸铁法兰式明杆闸阀	Z41T/44T-16 DN200mm	台		1546.76	1368.81	13.00	
1383	安装工程材料			铸铁法兰式明杆闸阀	Z41T/44T-16 DN250mm	台		2555.77	2261.74	13.00	
1384	安装工程材料			铸铁法兰式明杆闸阀	Z41T/44T-16 DN300mm	台		3728.24	3299.33	13.00	
1385	安装工程材料			旋翼式液封水表	LXSY-15E	只		65.16	57.66	13.00	
1386	安装工程材料			旋翼式液封水表	LXSY-20E	只		72.42	64.09	13.00	
1387	安装工程材料			旋翼式液封水表	LXSY-25E	只		112.67	99.71	13.00	

1388	安装工程材料			旋翼式液封水表	LXSY-40E	只		215. 67	190. 86	13. 00	
1389	安装工程材料			旋翼式液封水表	LXSY-50E	只		334. 15	295. 71	13. 00	
1390	安装工程材料			室内消防栓	SN50-1. 6	台		71. 26	63. 06	13. 00	
1391	安装工程材料			室内消防栓	SN65-1. 6	台		70. 52	62. 41	13. 00	
1392	安装工程材料			室内消防栓	SN50-1. 6	台		83. 09	73. 53	13. 00	高档材料综合价格
1393	安装工程材料			室内消防栓	SN65-1. 6	台		90. 38	79. 98	13. 00	高档材料综合价格
1394	安装工程材料			地上消防栓	100mm	套		1386. 70	1227. 17	13. 00	防撞型
1395	安装工程材料			法兰橡胶软接头	DN32mm	个		61. 59	54. 50	13. 00	
1396	安装工程材料			法兰橡胶软接头	DN40mm	个		61. 59	54. 50	13. 00	
1397	安装工程材料			法兰橡胶软接头	DN50mm	个		76. 57	67. 76	13. 00	
1398	安装工程材料			法兰橡胶软接头	DN65mm	个		99. 03	87. 64	13. 00	
1399	安装工程材料			法兰橡胶软接头	DN80mm	个		122. 75	108. 63	13. 00	
1400	安装工程材料			法兰橡胶软接头	DN100mm	个		152. 71	135. 14	13. 00	
1401	安装工程材料			法兰橡胶软接头	DN125mm	个		230. 51	203. 99	13. 00	
1402	安装工程材料			法兰橡胶软接头	DN150mm	个		276. 68	244. 85	13. 00	
1403	安装工程材料			法兰橡胶软接头	DN200mm	个		459. 35	406. 50	13. 00	
1404	安装工程材料			法兰橡胶软接头	DN250mm	个		638. 66	565. 19	13. 00	
1405	安装工程材料			法兰橡胶软接头	DN300mm	个		815. 11	721. 34	13. 00	
1406	安装工程材料			法兰橡胶软接头	DN350mm	个		930. 76	823. 68	13. 00	
1407	安装工程材料			消防喷淋头	喷68°	个		9. 81	8. 68	13. 00	
1408	安装工程材料			消防喷淋头	喷79°	个		11. 03	9. 76	13. 00	
1409	安装工程材料			消防喷淋头	喷93°	个		13. 50	11. 95	13. 00	
1410	安装工程材料			ABC干粉灭火器	MFZL1	具		37. 15	32. 88	13. 00	
1411	安装工程材料			ABC干粉灭火器	MFZL2	具		46. 64	41. 27	13. 00	
1412	安装工程材料			ABC干粉灭火器	MFZL4	具		56. 14	49. 68	13. 00	
1413	安装工程材料			ABC干粉灭火器	MFZL6	具		91. 72	81. 17	13. 00	
1414	安装工程材料			ABC干粉灭火器	MFZL8	具		105. 94	93. 75	13. 00	
1415	安装工程材料			ABC干粉灭火器	MFZL25推车式	台		510. 74	451. 98	13. 00	
1416	安装工程材料			ABC干粉灭火器	MFZL35推车式	台		559. 37	495. 02	13. 00	
1417	安装工程材料			BC干粉灭火器	MFZ1	具		34. 80	30. 80	13. 00	
1418	安装工程材料			BC干粉灭火器	MFZ2	具		43. 08	38. 12	13. 00	
1419	安装工程材料			BC干粉灭火器	MFZ4	具		52. 17	46. 17	13. 00	
1420	安装工程材料			BC干粉灭火器	MFZ6	具		82. 23	72. 77	13. 00	
1421	安装工程材料			BC干粉灭火器	MFZ8	具		92. 91	82. 22	13. 00	
1422	安装工程材料			BC干粉灭火器	MFZ25推车式	台		463. 71	410. 36	13. 00	
1423	安装工程材料			BC干粉灭火器	MFZ35推车式	台		502. 05	444. 29	13. 00	
1424	安装工程材料			矩形机制镀锌钢板风管	0. 5mm/厚	m²		42. 94	38. 00	13. 00	
1425	安装工程材料			矩形机制镀锌钢板风管	0. 6mm/厚	m²		47. 31	41. 87	13. 00	
1426	安装工程材料			矩形机制镀锌钢板风管	0. 75mm/厚	m²		51. 37	45. 46	13. 00	
1427	安装工程材料			矩形机制镀锌钢板风管	0. 8mm/厚	m²		53. 89	47. 69	13. 00	
1428	安装工程材料			矩形机制镀锌钢板风管	1. 0mm/厚	m²		63. 98	56. 62	13. 00	
1429	安装工程材料			矩形机制镀锌钢板风管	1. 2mm/厚	m²		69. 92	61. 88	13. 00	
1430	安装工程材料			矩形机制镀锌钢板风管	1. 5mm/厚	m²		87. 50	77. 43	13. 00	
1431	安装工程材料			难燃PVC线槽	1020	m		1. 18	1. 04	13. 00	
1432	安装工程材料			难燃PVC线槽	1424	m		1. 80	1. 59	13. 00	
1433	安装工程材料			难燃PVC线槽	1530	m		2. 67	2. 36	13. 00	
1434	安装工程材料			难燃PVC线槽	1939	m		3. 03	2. 68	13. 00	
1435	安装工程材料			难燃PVC线槽	2259	m		5. 76	5. 10	13. 00	
1436	安装工程材料			难燃PVC线槽	2799	m		9. 48	8. 39	13. 00	
1437	安装工程材料			难燃PVC线槽	4099	m		12. 02	10. 64	13. 00	
1438	安装工程材料			难燃PVC线管A管	φ 16mm	m		1. 53	1. 35	13. 00	
1439	安装工程材料			难燃PVC线管A管	φ 20mm	m		2. 19	1. 94	13. 00	
1440	安装工程材料			难燃PVC线管A管	φ 25mm	m		3. 05	2. 70	13. 00	
1441	安装工程材料			难燃PVC线管A管	φ 32mm	m		4. 59	4. 06	13. 00	
1442	安装工程材料			难燃PVC线管A管	φ 40mm	m		6. 60	5. 84	13. 00	
1443	安装工程材料			难燃PVC线管A管	φ 50mm	m		7. 83	6. 93	13. 00	
1444	安装工程材料			PVC合芯层电力管	厚度3. 0mm DN110	m		54. 52	48. 25	13. 00	
1445	安装工程材料			PVC合芯层电力管	厚度4. 0mm DN110	m		66. 04	58. 44	13. 00	
1446	安装工程材料			PVC合芯层电力管	厚度5. 0mm DN110	m		86. 07	76. 17	13. 00	
1447	安装工程材料			PVC合芯层电力管	厚度6. 0mm DN110	m		103. 11	91. 25	13. 00	
1448	安装工程材料			PVC合芯层电力管	厚度5. 0mm DN160	m		121. 85	107. 83	13. 00	
1449	安装工程材料			PVC合芯层电力管	厚度6. 0mm DN160	m		151. 10	133. 72	13. 00	
1450	安装工程材料			PVC合芯层电力管	厚度8. 0mm DN160	m		188. 97	167. 23	13. 00	
1451	安装工程材料			PVC合芯层电力管	厚度10. 0mm DN160	m		233. 48	206. 62	13. 00	
1452	安装工程材料			PVC合芯层电力管	厚度5. 0mm DN180	m		132. 40	117. 17	13. 00	

1453	安装工程材料			PVC合芯层电力管	厚度6.0mm DN180	m		169.10	149.65	13.00	
1454	安装工程材料			PVC合芯层电力管	厚度8.0mm DN180	m		206.52	182.76	13.00	
1455	安装工程材料			PVC合芯层电力管	厚度10.0mm DN180	m		269.92	238.87	13.00	
1456	安装工程材料			PVC合芯层电力管	厚度5.0mm DN200	m		152.60	135.04	13.00	
1457	安装工程材料			PVC合芯层电力管	厚度6.0mm DN200	m		187.82	166.21	13.00	
1458	安装工程材料			PVC合芯层电力管	厚度8.0mm DN200	m		235.48	208.39	13.00	
1459	安装工程材料			PVC合芯层电力管	厚度10.0mm DN200	m		293.74	259.95	13.00	
1460	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 100×150×1.0mm	m		33.11	29.30	13.00	
1461	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 100×150×1.2mm	m		39.64	35.08	13.00	
1462	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 100×150×1.5mm	m		49.62	43.91	13.00	
1463	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 100×200×1.0mm	m		39.04	34.55	13.00	
1464	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 100×200×1.2mm	m		46.79	41.41	13.00	
1465	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 100×200×1.5mm	m		58.62	51.88	13.00	
1466	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 100×300×1.2mm	m		60.92	53.91	13.00	
1467	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 100×300×1.5mm	m		75.85	67.12	13.00	
1468	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 100×400×1.5mm	m		93.33	82.59	13.00	
1469	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 100×500×1.5mm	m		111.64	98.80	13.00	
1470	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 100×500×2.0mm	m		148.80	131.68	13.00	
1471	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 100×600×2.0mm	m		172.18	152.37	13.00	
1472	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 150×200×1.5mm	m		67.38	59.63	13.00	
1473	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 150×300×1.5mm	m		84.58	74.85	13.00	
1474	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 150×300×2.0mm	m		113.09	100.08	13.00	
1475	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 150×400×1.5mm	m		102.82	90.99	13.00	
1476	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 150×400×2.0mm	m		137.10	121.33	13.00	
1477	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 150×500×1.5mm	m		120.37	106.52	13.00	
1478	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 150×500×2.0mm	m		160.47	142.01	13.00	
1479	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 150×600×1.5mm	m		137.84	121.98	13.00	
1480	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 150×600×2.0mm	m		184.51	163.28	13.00	
1481	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 150×800×1.5mm	m		173.58	153.61	13.00	
1482	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 150×800×2.0mm	m		231.18	204.58	13.00	
1483	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 150×800×2.5mm	m		289.44	256.14	13.00	
1484	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 150×1000×2.0m m	m		278.58	246.53	13.00	
1485	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 150×1000×2.5m m	m		348.55	308.45	13.00	
1486	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 200×200×1.5mm	m		75.85	67.12	13.00	
1487	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 200×300×1.5mm	m		93.36	82.62	13.00	
1488	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 200×300×2.0mm	m		124.82	110.46	13.00	
1489	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 200×400×1.5mm	m		111.52	98.69	13.00	
1490	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 200×400×2.0mm	m		148.78	131.66	13.00	
1491	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 200×500×1.5mm	m		129.00	114.16	13.00	
1492	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 200×500×2.0mm	m		172.05	152.26	13.00	
1493	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 200×600×1.5mm	m		146.71	129.83	13.00	
1494	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 200×600×2.0mm	m		196.16	173.59	13.00	
1495	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 200×800×2.0mm	m		243.71	215.67	13.00	
1496	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 200×800×2.5mm	m		303.97	269.00	13.00	
1497	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 200×1000×2.0m m	m		290.95	257.48	13.00	
1498	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 200×1000×2.5m m	m		363.08	321.31	13.00	
1499	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 250×1000×2.0m m	m		302.58	267.77	13.00	
1500	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 250×1000×2.5m m	m		378.53	334.98	13.00	
1501	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 250×1000×3.0m m	m		453.65	401.46	13.00	
1502	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 250×1200×2.0m m	m		349.93	309.67	13.00	
1503	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 250×1200×2.5m m	m		437.56	387.22	13.00	
1504	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 250×1200×3.0m m	m		524.90	464.51	13.00	
1505	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 300×1000×2.5m m	m		393.01	347.80	13.00	
1506	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 300×1000×3.0m m	m		471.64	417.38	13.00	
1507	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 300×1200×2.5m m	m		451.88	399.89	13.00	
1508	安装工程材料			镀锌钢线槽	高×宽×厚 300×1200×3.0m m	m		542.42	480.02	13.00	
1509	安装工程材料			镀锌钢电线管 (薄壁)	厚1.0mm MT20	m		6.31	5.58	13.00	
1510	安装工程材料			镀锌钢电线管 (薄壁)	厚1.0mm MT25	m		7.68	6.80	13.00	
1511	安装工程材料			镀锌钢电线管 (薄壁)	厚1.0mm MT32	m		13.93	12.33	13.00	
1512	安装工程材料			镀锌钢电线管 (薄壁)	厚1.0mm MT40	m		21.65	19.16	13.00	

1513	安装工程材料			镀锌钢电线管 (薄壁)	厚1.0mm MT50	m		33.47	29.62	13.00	
1514	安装工程材料			镀锌钢电线管 (紧定式镀锌薄 壁电线管)	厚1.0mm JDG20	m		8.79	7.78	13.00	
1515	安装工程材料			镀锌钢电线管 (紧定式镀锌薄 壁电线管)	厚1.0mm JDG25	m		10.98	9.72	13.00	
1516	安装工程材料			镀锌钢电线管 (紧定式镀锌薄 壁电线管)	厚1.0mm JDG32	m		14.09	12.47	13.00	
1517	安装工程材料			镀锌钢电线管 (紧定式镀锌薄 壁电线管)	厚1.0mm JDG40	m		21.81	19.30	13.00	
1518	安装工程材料			镀锌钢电线管 (紧定式镀锌薄 壁电线管)	厚1.0mm JDG50	m		28.13	24.89	13.00	
1519	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BV 0.75mm	m		1.54	1.36	13.00	
1520	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BV 1mm	m		1.88	1.66	13.00	
1521	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BV 1.5mm	m		2.59	2.29	13.00	
1522	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BV 2.5mm	m		3.76	3.33	13.00	
1523	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BV 4mm	m		5.83	5.16	13.00	
1524	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BV 6mm	m		7.80	6.90	13.00	
1525	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BV 10mm	m		12.61	11.16	13.00	
1526	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BV 16mm	m		19.49	17.25	13.00	
1527	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BV 25mm	m		29.90	26.46	13.00	
1528	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BV 35mm	m		41.02	36.30	13.00	
1529	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BV 50mm	m		54.73	48.43	13.00	
1530	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BV 70mm	m		79.44	70.30	13.00	
1531	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BV 95mm	m		109.19	96.63	13.00	
1532	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BV 120mm	m		138.11	122.22	13.00	
1533	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BV 150mm	m		170.61	150.98	13.00	
1534	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 0.75mm 一芯	m		1.67	1.48	13.00	
1535	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 1mm 一芯	m		2.11	1.87	13.00	
1536	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 1.5mm 一 芯	m		2.87	2.54	13.00	
1537	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 2.5mm 一 芯	m		4.09	3.62	13.00	
1538	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 4mm 一芯	m		6.24	5.52	13.00	
1539	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 6mm 一芯	m		8.22	7.27	13.00	
1540	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 10mm 一 芯	m		13.29	11.76	13.00	
1541	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 16mm 一 芯	m		20.37	18.03	13.00	
1542	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 25mm 一 芯	m		31.19	27.60	13.00	
1543	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 35mm 一 芯	m		42.86	37.93	13.00	
1544	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 50mm 一 芯	m		56.78	50.25	13.00	
1545	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 70mm 一 芯	m		81.43	72.06	13.00	
1546	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 95mm 一 芯	m		111.61	98.77	13.00	
1547	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 120mm 一 芯	m		140.24	124.11	13.00	
1548	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 150mm 一 芯	m		174.23	154.19	13.00	
1549	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 0.75mm 二芯	m		4.01	3.55	13.00	
1550	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 1mm 二芯	m		4.21	3.73	13.00	
1551	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 1.5mm 二 芯	m		5.85	5.18	13.00	
1552	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 2.5mm 二 芯	m		8.42	7.45	13.00	
1553	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 4mm 二芯	m		12.54	11.10	13.00	
1554	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVV 6mm 二芯	m		16.40	14.51	13.00	
1555	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVR 2.5mm	m		3.97	3.51	13.00	
1556	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVR 4mm	m		6.14	5.43	13.00	
1557	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVR 6mm	m		8.16	7.22	13.00	
1558	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVR 10mm	m		13.98	12.37	13.00	
1559	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVR 16mm	m		20.06	17.75	13.00	
1560	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVR 25mm	m		31.10	27.52	13.00	
1561	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVR 35mm	m		42.86	37.93	13.00	
1562	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVR 50mm	m		58.64	51.89	13.00	
1563	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVR 70mm	m		87.00	76.99	13.00	
1564	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVR 95mm	m		117.93	104.36	13.00	
1565	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVR 120mm	m		149.17	132.01	13.00	
1566	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-BVR 150mm	m		184.26	163.06	13.00	
1567	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-RV 0.75mm	m		1.93	1.71	13.00	
1568	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-RV 1mm	m		2.31	2.04	13.00	
1569	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-RV 1.5mm	m		3.18	2.81	13.00	
1570	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-RV 2.5mm	m		4.63	4.10	13.00	
1571	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-RV 4mm	m		7.11	6.29	13.00	
1572	安装工程材料			阻燃电缆(电线)	ZC-RV 6mm	m		9.41	8.33	13.00	
1573	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙 烯绝缘电线	ZC-BVS 21mm 450/750V	m		4.53	4.01	13.00	
1574	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙 烯绝缘电线	ZC-BVS 21.5mm 450/750V	m		6.54	5.79	13.00	
1575	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙 烯绝缘电线	ZC-BVS 22.5mm 450/750V	m		9.77	8.65	13.00	

1576	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-BVS 24mm 450/750V	m		14. 90	13. 19	13. 00	
1577	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-BVS 26mm 450/750V	m		24. 67	21. 83	13. 00	
1578	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-BVS 31mm 450/750V	m		7. 47	6. 61	13. 00	
1579	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-BVS 31. 5mm 450/750V	m		10. 80	9. 56	13. 00	
1580	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVS 20. 75mm 450/750V	m		3. 83	3. 39	13. 00	
1581	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVS 21mm 450/750V	m		4. 58	4. 05	13. 00	
1582	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVS 21. 5mm 450/750V	m		6. 62	5. 86	13. 00	
1583	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVS 22. 5mm 450/750V	m		9. 86	8. 73	13. 00	
1584	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVS 24mm 450/750V	m		15. 05	13. 32	13. 00	
1585	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVS 26mm 450/750V	m		24. 91	22. 04	13. 00	
1586	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVS 30. 75mm 450/750V	m		6. 34	5. 61	13. 00	
1587	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVS 31mm 450/750V	m		7. 55	6. 68	13. 00	
1588	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVS 31. 5mm 450/750V	m		10. 92	9. 66	13. 00	
1589	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVS 32. 5mm 450/750V	m		16. 27	14. 40	13. 00	
1590	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVS 34mm 450/750V	m		24. 85	21. 99	13. 00	
1591	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVS 36mm 450/750V	m		41. 12	36. 39	13. 00	
1592	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 20. 75mm 450/750V	m		7. 03	6. 22	13. 00	
1593	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 21mm 450/750V	m		7. 65	6. 77	13. 00	
1594	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 21. 5mm 450/750V	m		9. 57	8. 47	13. 00	
1595	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 22. 5mm 450/750V	m		14. 40	12. 74	13. 00	
1596	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 24mm 450/750V	m		19. 88	17. 59	13. 00	
1597	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 26mm 450/750V	m		26. 37	23. 34	13. 00	
1598	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 30. 75mm 450/750V	m		8. 20	7. 26	13. 00	
1599	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 31mm 450/750V	m		9. 18	8. 12	13. 00	
1600	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 31. 5mm 450/750V	m		11. 42	10. 11	13. 00	
1601	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 32. 5mm 450/750V	m		17. 26	15. 27	13. 00	
1602	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 34mm 450/750V	m		24. 61	21. 78	13. 00	
1603	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 36mm 450/750V	m		33. 63	29. 76	13. 00	
1604	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 40. 75mm 450/750V	m		10. 70	9. 47	13. 00	
1605	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 41mm 450/750V	m		11. 97	10. 59	13. 00	
1606	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 41. 5mm 450/750V	m		15. 80	13. 98	13. 00	
1607	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 42. 5mm 450/750V	m		23. 03	20. 38	13. 00	
1608	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 44mm 450/750V	m		32. 48	28. 74	13. 00	
1609	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 46mm 450/750V	m		43. 53	38. 52	13. 00	
1610	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 50. 75mm 450/750V	m		11. 94	10. 57	13. 00	
1611	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 51mm 450/750V	m		13. 33	11. 80	13. 00	
1612	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 51. 5mm 450/750V	m		19. 28	17. 06	13. 00	
1613	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 52. 5mm 450/750V	m		27. 10	23. 98	13. 00	
1614	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 54mm 450/750V	m		38. 96	34. 48	13. 00	
1615	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVV 56mm 450/750V	m		53. 69	47. 51	13. 00	
1616	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVVB 20. 75mm 450/750V	m		7. 41	6. 56	13. 00	
1617	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVVB 21mm 450/750V	m		8. 20	7. 26	13. 00	
1618	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVVB 21. 5mm 450/750V	m		10. 57	9. 35	13. 00	
1619	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVVB 22. 5mm 450/750V	m		15. 97	14. 13	13. 00	
1620	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVVB 24mm 450/750V	m		21. 87	19. 35	13. 00	
1621	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVVB 26mm 450/750V	m		29. 97	26. 52	13. 00	
1622	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVVB 30. 75mm 450/750V	m		8. 75	7. 74	13. 00	
1623	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVVB 31mm 450/750V	m		9. 89	8. 75	13. 00	
1624	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVVB 31. 5mm 450/750V	m		12. 67	11. 21	13. 00	
1625	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVVB 32. 5mm 450/750V	m		19. 54	17. 29	13. 00	
1626	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVVB 34mm 450/750V	m		27. 55	24. 38	13. 00	
1627	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVVB 36mm 450/750V	m		39. 06	34. 57	13. 00	
1628	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVB 20. 75mm 450/750V	m		6. 59	5. 83	13. 00	
1629	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVB 21mm 450/750V	m		7. 18	6. 35	13. 00	
1630	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVB 21. 5mm 450/750V	m		9. 18	8. 12	13. 00	
1631	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVB 22. 5mm 450/750V	m		13. 63	12. 06	13. 00	
1632	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVB 24mm 450/750V	m		19. 15	16. 95	13. 00	
1633	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVB 26mm 450/750V	m		25. 39	22. 47	13. 00	
1634	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVB 30. 75mm 450/750V	m		8. 33	7. 37	13. 00	
1635	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVB 31mm 450/750V	m		9. 28	8. 21	13. 00	
1636	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVB 31. 5mm 450/750V	m		11. 92	10. 55	13. 00	
1637	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVB 32. 5mm 450/750V	m		18. 03	15. 96	13. 00	
1638	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVB 34mm 450/750V	m		26. 42	23. 38	13. 00	
1639	安装工程材料			阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVB 36mm 450/750V	m		36. 56	32. 35	13. 00	
1640	安装工程材料			耐火电缆（电线）	N-BV 0. 75mm	m		1. 49	1. 32	13. 00	

1641	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BV 1mm	m		1. 82	1. 61	13. 00	
1642	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BV 1. 5mm	m		2. 51	2. 22	13. 00	
1643	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BV 2. 5mm	m		3. 66	3. 24	13. 00	
1644	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BV 4mm	m		5. 65	5. 00	13. 00	
1645	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BV 6mm	m		7. 57	6. 70	13. 00	
1646	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BV 10mm	m		12. 24	10. 83	13. 00	
1647	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BV 16mm	m		18. 92	16. 74	13. 00	
1648	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BV 25mm	m		29. 03	25. 69	13. 00	
1649	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BV 35mm	m		39. 83	35. 25	13. 00	
1650	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BV 50mm	m		53. 12	47. 01	13. 00	
1651	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BV 70mm	m		77. 12	68. 25	13. 00	
1652	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BV 95mm	m		106. 01	93. 81	13. 00	
1653	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BV 120mm	m		134. 09	118. 66	13. 00	
1654	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BV 150mm	m		165. 64	146. 58	13. 00	
1655	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 0. 75mm 一 芯	m		1. 63	1. 44	13. 00	
1656	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 1mm 一芯	m		2. 05	1. 81	13. 00	
1657	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 1. 5mm 一 芯	m		2. 79	2. 47	13. 00	
1658	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 2. 5mm 一 芯	m		3. 97	3. 51	13. 00	
1659	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 4mm 一芯	m		6. 06	5. 36	13. 00	
1660	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 6mm 一芯	m		7. 98	7. 06	13. 00	
1661	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 10mm 一芯	m		12. 92	11. 43	13. 00	
1662	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 16mm 一芯	m		19. 79	17. 51	13. 00	
1663	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 25mm 一芯	m		30. 28	26. 80	13. 00	
1664	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 35mm 一芯	m		41. 62	36. 83	13. 00	
1665	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 50mm 一芯	m		55. 14	48. 80	13. 00	
1666	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 70mm 一芯	m		79. 07	69. 97	13. 00	
1667	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 95mm 一芯	m		108. 37	95. 90	13. 00	
1668	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 120mm 一 芯	m		136. 15	120. 49	13. 00	
1669	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 150mm 一 芯	m		169. 16	149. 70	13. 00	
1670	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 0. 75mm 二 芯	m		3. 89	3. 44	13. 00	
1671	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 1mm 二芯	m		4. 10	3. 63	13. 00	
1672	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 1. 5mm 二 芯	m		5. 67	5. 02	13. 00	
1673	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 2. 5mm 二 芯	m		8. 17	7. 23	13. 00	
1674	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 4mm 二芯	m		12. 17	10. 77	13. 00	
1675	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVV 6mm 二芯	m		15. 91	14. 08	13. 00	
1676	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVR 2. 5mm	m		3. 84	3. 40	13. 00	
1677	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVR 4mm	m		5. 96	5. 27	13. 00	
1678	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVR 6mm	m		7. 91	7. 00	13. 00	
1679	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVR 10mm	m		13. 57	12. 01	13. 00	
1680	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVR 16mm	m		19. 49	17. 25	13. 00	
1681	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVR 25mm	m		30. 19	26. 72	13. 00	
1682	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVR 35mm	m		41. 62	36. 83	13. 00	
1683	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVR 50mm	m		56. 93	50. 38	13. 00	
1684	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVR 70mm	m		84. 46	74. 74	13. 00	
1685	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVR 95mm	m		114. 49	101. 32	13. 00	
1686	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVR 120mm	m		144. 81	128. 15	13. 00	
1687	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-BVR 150mm	m		178. 89	158. 31	13. 00	
1688	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-RV 0. 75mm	m		1. 88	1. 66	13. 00	
1689	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-RV 1mm	m		2. 24	1. 98	13. 00	
1690	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-RV 1. 5mm	m		3. 08	2. 73	13. 00	
1691	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-RV 2. 5mm	m		4. 50	3. 98	13. 00	
1692	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-RV 4mm	m		6. 89	6. 10	13. 00	
1693	安装工程材料			耐火电缆（电线 ）	N-RV 6mm	m		9. 13	8. 08	13. 00	
1694	安装工程材料			耐火铜芯聚氯乙烯 绝缘电线	N-BVS 21mm 450/750V	m		4. 40	3. 89	13. 00	
1695	安装工程材料			耐火铜芯聚氯乙烯 绝缘电线	N-BVS 21. 5mm 450/750V	m		6. 36	5. 63	13. 00	
1696	安装工程材料			耐火铜芯聚氯乙烯 绝缘电线	N-BVS 22. 5mm 450/750V	m		9. 48	8. 39	13. 00	
1697	安装工程材料			耐火铜芯聚氯乙烯 绝缘电线	N-BVS 24mm 450/750V	m		14. 46	12. 80	13. 00	
1698	安装工程材料			耐火铜芯聚氯乙烯 绝缘电线	N-BVS 26mm 450/750V	m		23. 94	21. 19	13. 00	
1699	安装工程材料			耐火铜芯聚氯乙烯 绝缘电线	N-BVS 31mm 450/750V	m		7. 25	6. 42	13. 00	
1700	安装工程材料			耐火铜芯聚氯乙烯 绝缘电线	N-BVS 31. 5mm 450/750V	m		10. 49	9. 28	13. 00	
1701	安装工程材料			耐火铜芯聚氯乙烯 绝缘电线	N-RVS 20. 75mm 450/750V	m		3. 73	3. 30	13. 00	
1702	安装工程材料			耐火铜芯聚氯乙烯 绝缘电线	N-RVS 21mm 450/750V	m		4. 44	3. 93	13. 00	
1703	安装工程材料			耐火铜芯聚氯乙烯 绝缘电线	N-RVS 21. 5mm 450/750V	m		6. 42	5. 68	13. 00	
1704	安装工程材料			耐火铜芯聚氯乙烯 绝缘电线	N-RVS 22. 5mm 450/750V	m		9. 57	8. 47	13. 00	
1705	安装工程材料			耐火铜芯聚氯乙烯 绝缘电线	N-RVS 24mm 450/750V	m		14. 61	12. 93	13. 00	

1706	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVS 26mm 450/750V	m		24. 18	21. 40	13. 00	
1707	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVS 30. 75mm 450/750V	m		6. 15	5. 44	13. 00	
1708	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVS 31mm 450/750V	m		7. 33	6. 49	13. 00	
1709	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVS 31. 5mm 450/750V	m		10. 60	9. 38	13. 00	
1710	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVS 32. 5mm 450/750V	m		15. 80	13. 98	13. 00	
1711	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVS 34mm 450/750V	m		24. 11	21. 34	13. 00	
1712	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVS 36mm 450/750V	m		39. 91	35. 32	13. 00	
1713	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 20. 75mm 450/750V	m		6. 83	6. 04	13. 00	
1714	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 21mm 450/750V	m		7. 44	6. 58	13. 00	
1715	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 21. 5mm 450/750V	m		9. 29	8. 22	13. 00	
1716	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 22. 5mm 450/750V	m		13. 99	12. 38	13. 00	
1717	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 24mm 450/750V	m		19. 30	17. 08	13. 00	
1718	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 26mm 450/750V	m		25. 61	22. 66	13. 00	
1719	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 30. 75mm 450/750V	m		7. 97	7. 05	13. 00	
1720	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 31mm 450/750V	m		8. 92	7. 89	13. 00	
1721	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 31. 5mm 450/750V	m		11. 10	9. 82	13. 00	
1722	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 32. 5mm 450/750V	m		16. 76	14. 83	13. 00	
1723	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 34mm 450/750V	m		23. 90	21. 15	13. 00	
1724	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 36mm 450/750V	m		32. 65	28. 89	13. 00	
1725	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 40. 75mm 450/750V	m		10. 37	9. 18	13. 00	
1726	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 41mm 450/750V	m		11. 62	10. 28	13. 00	
1727	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 41. 5mm 450/750V	m		15. 35	13. 58	13. 00	
1728	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 42. 5mm 450/750V	m		22. 36	19. 79	13. 00	
1729	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 44mm 450/750V	m		31. 53	27. 90	13. 00	
1730	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 46mm 450/750V	m		42. 26	37. 40	13. 00	
1731	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 50. 75mm 450/750V	m		11. 61	10. 27	13. 00	
1732	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 51mm 450/750V	m		12. 95	11. 46	13. 00	
1733	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 51. 5mm 450/750V	m		18. 72	16. 57	13. 00	
1734	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 52. 5mm 450/750V	m		26. 31	23. 28	13. 00	
1735	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 54mm 450/750V	m		37. 82	33. 47	13. 00	
1736	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVV 56mm 450/750V	m		52. 13	46. 13	13. 00	
1737	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVVB 20. 75mm 450/750V	m		7. 20	6. 37	13. 00	
1738	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVVB 21mm 450/750V	m		7. 97	7. 05	13. 00	
1739	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVVB 21. 5mm 450/750V	m		10. 26	9. 08	13. 00	
1740	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVVB 22. 5mm 450/750V	m		15. 50	13. 72	13. 00	
1741	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVVB 24mm 450/750V	m		21. 23	18. 79	13. 00	
1742	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVVB 26mm 450/750V	m		29. 10	25. 75	13. 00	
1743	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVVB 30. 75mm 450/750V	m		8. 50	7. 52	13. 00	
1744	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVVB 31mm 450/750V	m		9. 59	8. 49	13. 00	
1745	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVVB 31. 5mm 450/750V	m		12. 29	10. 88	13. 00	
1746	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVVB 32. 5mm 450/750V	m		18. 96	16. 78	13. 00	
1747	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVVB 34mm 450/750V	m		26. 75	23. 67	13. 00	
1748	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVVB 36mm 450/750V	m		37. 93	33. 57	13. 00	
1749	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVB 20. 75mm 450/750V	m		6. 40	5. 66	13. 00	
1750	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVB 21mm 450/750V	m		6. 96	6. 16	13. 00	
1751	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVB 21. 5mm 450/750V	m		8. 92	7. 89	13. 00	
1752	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVB 22. 5mm 450/750V	m		13. 23	11. 71	13. 00	
1753	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVB 24mm 450/750V	m		18. 59	16. 45	13. 00	
1754	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVB 26mm 450/750V	m		24. 66	21. 82	13. 00	
1755	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVB 30. 75mm 450/750V	m		8. 09	7. 16	13. 00	
1756	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVB 31mm 450/750V	m		9. 01	7. 97	13. 00	
1757	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVB 31. 5mm 450/750V	m		11. 58	10. 25	13. 00	
1758	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVB 32. 5mm 450/750V	m		17. 50	15. 49	13. 00	
1759	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVB 34mm 450/750V	m		25. 65	22. 70	13. 00	
1760	安装工程材料		耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	N-RVB 36mm 450/750V	m		35. 49	31. 41	13. 00	
1761	安装工程材料		耐火电力电缆(铠装)	N-VV 1. 5mm 1KV 一芯	m		2. 99	2. 65	13. 00	
1762	安装工程材料		耐火电力电缆(铠装)	N-VV 2. 5mm 1KV 一芯	m		4. 12	3. 65	13. 00	
1763	安装工程材料		耐火电力电缆(铠装)	N-VV 4mm 1KV 一芯	m		6. 11	5. 41	13. 00	
1764	安装工程材料		耐火电力电缆(铠装)	N-VV 6mm 1KV 一芯	m		8. 35	7. 39	13. 00	
1765	安装工程材料		耐火电力电缆(铠装)	N-VV 10mm 1KV 一芯	m		13. 82	12. 23	13. 00	
1766	安装工程材料		耐火电力电缆(铠装)	N-VV 16mm 1KV 一芯	m		19. 84	17. 56	13. 00	
1767	安装工程材料		耐火电力电缆(铠装)	N-VV 25mm 1KV 一芯	m		31. 10	27. 52	13. 00	
1768	安装工程材料		耐火电力电缆(铠装)	N-VV 35mm 1KV 一芯	m		42. 68	37. 77	13. 00	
1769	安装工程材料		耐火电力电缆(铠装)	N-VV 50mm 1KV 一芯	m		54. 16	47. 93	13. 00	
1770	安装工程材料		耐火电力电缆(铠装)	N-VV 70mm 1KV 一芯	m		80. 26	71. 03	13. 00	

1771	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 95mm 1KV 一芯	m		109.70	97.08	13.00	
1772	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 120mm 1KV 一芯	m		138.96	122.97	13.00	
1773	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 150mm 1KV 一芯	m		176.62	156.30	13.00	
1774	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 185mm 1KV 一芯	m		217.30	192.30	13.00	
1775	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV62 1.5mm 1KV 一芯	m		6.00	5.31	13.00	
1776	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV62 2.5mm 1KV 一芯	m		7.45	6.59	13.00	
1777	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV62 4mm 1KV 一芯	m		9.58	8.48	13.00	
1778	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV62 6mm 1KV 一芯	m		12.27	10.86	13.00	
1779	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV62 10mm 1KV 一芯	m		21.59	19.11	13.00	
1780	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV62 16mm 1KV 一芯	m		26.96	23.86	13.00	
1781	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV62 25mm 1KV 一芯	m		38.78	34.32	13.00	
1782	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV62 35mm 1KV 一芯	m		52.13	46.13	13.00	
1783	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV62 50mm 1KV 一芯	m		63.64	56.32	13.00	
1784	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV62 70mm 1KV 一芯	m		90.55	80.13	13.00	
1785	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV62 95mm 1KV 一芯	m		122.04	108.00	13.00	
1786	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV62 120mm 1KV 一芯	m		158.06	139.88	13.00	
1787	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV62 150mm 1KV 一芯	m		195.70	173.19	13.00	
1788	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV62 185mm 1KV 一芯	m		238.63	211.18	13.00	
1789	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 1.5mm 1KV 二芯	m		7.12	6.30	13.00	
1790	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 2.5mm 1KV 二芯	m		9.86	8.73	13.00	
1791	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 4mm 1KV 二芯	m		13.84	12.25	13.00	
1792	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 6mm 1KV 二芯	m		18.96	16.78	13.00	
1793	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 10mm 1KV 二芯	m		29.78	26.35	13.00	
1794	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 16mm 1KV 二芯	m		42.91	37.97	13.00	
1795	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 25mm 1KV 二芯	m		63.56	56.25	13.00	
1796	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 35mm 1KV 二芯	m		86.40	76.46	13.00	
1797	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 50mm 1KV 二芯	m		112.73	99.76	13.00	
1798	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 70mm 1KV 二芯	m		165.95	146.86	13.00	
1799	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 95mm 1KV 二芯	m		219.89	194.59	13.00	
1800	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 120mm 1KV 二芯	m		275.09	243.44	13.00	
1801	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 150mm 1KV 二芯	m		348.07	308.03	13.00	
1802	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 185mm 1KV 二芯	m		426.50	377.43	13.00	
1803	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 1.5mm 1KV 二芯	m		9.96	8.81	13.00	
1804	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 2.5mm 1KV 二芯	m		12.86	11.38	13.00	
1805	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 4mm 1KV 二芯	m		17.07	15.11	13.00	
1806	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 6mm 1KV 二芯	m		22.46	19.88	13.00	
1807	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 10mm 1KV 二芯	m		35.62	31.52	13.00	
1808	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 16mm 1KV 二芯	m		48.70	43.10	13.00	
1809	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 25mm 1KV 二芯	m		69.40	61.42	13.00	
1810	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 35mm 1KV 二芯	m		92.99	82.29	13.00	
1811	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 50mm 1KV 二芯	m		120.48	106.62	13.00	
1812	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 70mm 1KV 二芯	m		174.16	154.12	13.00	
1813	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 95mm 1KV 二芯	m		230.17	203.69	13.00	
1814	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 120mm 1KV 二芯	m		287.65	254.56	13.00	
1815	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 150mm 1KV 二芯	m		360.84	319.33	13.00	
1816	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 185mm 1KV 二芯	m		437.97	387.58	13.00	
1817	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 1.5mm 1KV 三芯	m		9.56	8.46	13.00	
1818	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 2.5mm 1KV 三芯	m		13.55	11.99	13.00	
1819	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 4mm 1KV 三芯	m		19.47	17.23	13.00	
1820	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 6mm 1KV 三芯	m		27.17	24.04	13.00	
1821	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 10mm 1KV 三芯	m		42.44	37.56	13.00	
1822	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 16mm 1KV 三芯	m		61.66	54.57	13.00	
1823	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 25mm 1KV 三芯	m		94.15	83.32	13.00	
1824	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 35mm 1KV 三芯	m		128.36	113.59	13.00	
1825	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 50mm 1KV 三芯	m		165.75	146.68	13.00	
1826	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 70mm 1KV 三芯	m		238.98	211.49	13.00	
1827	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 95mm 1KV 三芯	m		324.75	287.39	13.00	
1828	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 120mm 1KV 三芯	m		406.98	360.16	13.00	
1829	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 150mm 1KV 三芯	m		516.59	457.16	13.00	
1830	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 185mm 1KV 三芯	m		644.96	570.76	13.00	
1831	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 1.5mm 1KV 三芯	m		12.61	11.16	13.00	
1832	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 2.5mm 1KV 三芯	m		16.63	14.72	13.00	
1833	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 4mm 1KV 三芯	m		22.87	20.24	13.00	
1834	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 6mm 1KV 三芯	m		30.85	27.30	13.00	
1835	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 10mm 1KV 三芯	m		48.26	42.71	13.00	

1836	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 16mm 1KV 三芯	m		67. 51	59. 74	13. 00	
1837	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 25mm 1KV 三芯	m		99. 98	88. 48	13. 00	
1838	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 35mm 1KV 三芯	m		136. 05	120. 40	13. 00	
1839	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 50mm 1KV 三芯	m		174. 49	154. 42	13. 00	
1840	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 70mm 1KV 三芯	m		254. 01	224. 79	13. 00	
1841	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 95mm 1KV 三芯	m		337. 31	298. 50	13. 00	
1842	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 120mm 1KV 三芯	m		421. 63	373. 12	13. 00	
1843	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 150mm 1KV 三芯	m		533. 11	471. 78	13. 00	
1844	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 185mm 1KV 三芯	m		657. 57	581. 92	13. 00	
1845	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 1. 5mm 1KV 四芯	m		12. 24	10. 83	13. 00	
1846	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 2. 5mm 1KV 四芯	m		17. 46	15. 45	13. 00	
1847	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 4mm 1KV 四芯	m		25. 37	22. 45	13. 00	
1848	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 6mm 1KV 四芯	m		35. 31	31. 25	13. 00	
1849	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 10mm 1KV 四芯	m		56. 50	50. 00	13. 00	
1850	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 16mm 1KV 四芯	m		82. 32	72. 85	13. 00	
1851	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 25mm 1KV 四芯	m		125. 94	111. 45	13. 00	
1852	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 35mm 1KV 四芯	m		173. 24	153. 31	13. 00	
1853	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 50mm 1KV 四芯	m		221. 20	195. 75	13. 00	
1854	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 70mm 1KV 四芯	m		321. 87	284. 84	13. 00	
1855	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 95mm 1KV 四芯	m		443. 92	392. 85	13. 00	
1856	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 120mm 1KV 四芯	m		546. 90	483. 98	13. 00	
1857	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 150mm 1KV 四芯	m		697. 92	617. 63	13. 00	
1858	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 185mm 1KV 四芯	m		875. 84	775. 08	13. 00	
1859	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 1. 5mm 1KV 四芯	m		15. 40	13. 63	13. 00	
1860	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 2. 5mm 1KV 四芯	m		20. 97	18. 56	13. 00	
1861	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 4mm 1KV 四芯	m		29. 06	25. 72	13. 00	
1862	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 6mm 1KV 四芯	m		39. 24	34. 73	13. 00	
1863	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 10mm 1KV 四芯	m		62. 92	55. 68	13. 00	
1864	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 16mm 1KV 四芯	m		88. 73	78. 52	13. 00	
1865	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 25mm 1KV 四芯	m		132. 35	117. 12	13. 00	
1866	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 35mm 1KV 四芯	m		182. 31	161. 34	13. 00	
1867	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 50mm 1KV 四芯	m		228. 96	202. 62	13. 00	
1868	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 70mm 1KV 四芯	m		331. 42	293. 29	13. 00	
1869	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 95mm 1KV 四芯	m		457. 21	404. 61	13. 00	
1870	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 120mm 1KV 四芯	m		559. 41	495. 05	13. 00	
1871	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 150mm 1KV 四芯	m		713. 55	631. 46	13. 00	
1872	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 185mm 1KV 四芯	m		893. 14	790. 39	13. 00	
1873	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 1. 5mm 1KV 五芯	m		14. 95	13. 23	13. 00	
1874	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 2. 5mm 1KV 五芯	m		21. 40	18. 94	13. 00	
1875	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 4mm 1KV 五芯	m		30. 98	27. 42	13. 00	
1876	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 6mm 1KV 五芯	m		43. 44	38. 44	13. 00	
1877	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 10mm 1KV 五芯	m		69. 45	61. 46	13. 00	
1878	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 16mm 1KV 五芯	m		101. 44	89. 77	13. 00	
1879	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 25mm 1KV 五芯	m		156. 43	138. 43	13. 00	
1880	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 35mm 1KV 五芯	m		219. 94	194. 64	13. 00	
1881	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 50mm 1KV 五芯	m		276. 26	244. 48	13. 00	
1882	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 70mm 1KV 五芯	m		398. 64	352. 78	13. 00	
1883	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 95mm 1KV 五芯	m		543. 19	480. 70	13. 00	
1884	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 120mm 1KV 五芯	m		681. 46	603. 06	13. 00	
1885	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 150mm 1KV 五芯	m		889. 16	786. 87	13. 00	
1886	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV 185mm 1KV 五芯	m		1097. 72	971. 43	13. 00	
1887	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 1. 5mm 1KV 五芯	m		18. 32	16. 21	13. 00	
1888	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 2. 5mm 1KV 五芯	m		25. 11	22. 22	13. 00	
1889	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 4mm 1KV 五芯	m		35. 12	31. 08	13. 00	
1890	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 6mm 1KV 五芯	m		47. 82	42. 32	13. 00	
1891	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 10mm 1KV 五芯	m		75. 86	67. 13	13. 00	
1892	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 16mm 1KV 五芯	m		108. 42	95. 95	13. 00	
1893	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 25mm 1KV 五芯	m		163. 42	144. 62	13. 00	
1894	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 35mm 1KV 五芯	m		229. 41	203. 02	13. 00	
1895	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 50mm 1KV 五芯	m		286. 06	253. 15	13. 00	
1896	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 70mm 1KV 五芯	m		407. 41	360. 54	13. 00	
1897	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 95mm 1KV 五芯	m		555. 00	491. 15	13. 00	
1898	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 120mm 1KV 五芯	m		696. 07	615. 99	13. 00	
1899	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 150mm 1KV 五芯	m		904. 94	800. 83	13. 00	
1900	安装工程材料			耐火电力电缆(铠装)	N-VV22 185mm 1KV 五芯	m		1114. 35	986. 15	13. 00	

1901	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY 50mm 8.7/15kV 一芯	m		160.57	142.10	13.00	
1902	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY 70mm 8.7/15kV 一芯	m		187.35	165.80	13.00	
1903	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY 95mm 8.7/15kV 一芯	m		226.53	200.47	13.00	
1904	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY 120mm 8.7/15kV 一芯	m		259.45	229.60	13.00	
1905	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY 150mm 8.7/15kV 一芯	m		298.52	264.18	13.00	
1906	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY 185mm 8.7/15kV 一芯	m		343.51	303.99	13.00	
1907	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY 50mm 8.7/15kV 三芯	m		395.62	350.11	13.00	
1908	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY 70mm 8.7/15kV 三芯	m		476.78	421.93	13.00	
1909	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY 95mm 8.7/15kV 三芯	m		589.62	521.79	13.00	
1910	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY 120mm 8.7/15kV 三芯	m		688.14	608.97	13.00	
1911	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY 150mm 8.7/15kV 三芯	m		802.85	710.49	13.00	
1912	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY 185mm 8.7/15kV 三芯	m		916.98	811.49	13.00	
1913	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY63 50mm 8.7/15kV 一芯	m		227.30	201.15	13.00	
1914	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY63 70mm 8.7/15kV 一芯	m		256.35	226.86	13.00	
1915	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY63 95mm 8.7/15kV 一芯	m		300.35	265.80	13.00	
1916	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY63 120mm 8.7/15kV 一芯	m		335.84	297.20	13.00	
1917	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY63 150mm 8.7/15kV 一芯	m		377.58	334.14	13.00	
1918	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY63 185mm 8.7/15kV 一芯	m		449.42	397.72	13.00	
1919	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY23 50mm 8.7/15kV 三芯	m		503.69	445.74	13.00	
1920	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY23 70mm 8.7/15kV 三芯	m		588.64	520.92	13.00	
1921	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY23 95mm 8.7/15kV 三芯	m		710.60	628.85	13.00	
1922	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY23 120mm 8.7/15kV 三芯	m		814.44	720.74	13.00	
1923	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY23 150mm 8.7/15kV 三芯	m		934.50	826.99	13.00	
1924	安装工程材料			耐火交联电力电缆	WDZN-YJY23 185mm 8.7/15kV 三芯	m		1050.41	929.57	13.00	
1925	安装工程材料			交联电力电缆	YJY 50mm 26/35kV 一芯	m		104.41	92.40	13.00	
1926	安装工程材料			交联电力电缆	YJY 70mm 26/35kV 一芯	m		128.80	113.98	13.00	
1927	安装工程材料			交联电力电缆	YJY 95mm 26/35kV 一芯	m		161.88	143.26	13.00	
1928	安装工程材料			交联电力电缆	YJY 120mm 26/35kV 一芯	m		191.31	169.30	13.00	
1929	安装工程材料			交联电力电缆	YJY 150mm 26/35kV 一芯	m		226.69	200.61	13.00	
1930	安装工程材料			交联电力电缆	YJY 185mm 26/35kV 一芯	m		267.12	236.39	13.00	
1931	安装工程材料			交联电力电缆	YJY 50mm 26/35kV 三芯	m		324.48	287.15	13.00	
1932	安装工程材料			交联电力电缆	YJY 70mm 26/35kV 三芯	m		399.87	353.87	13.00	
1933	安装工程材料			交联电力电缆	YJY 95mm 26/35kV 三芯	m		500.84	443.22	13.00	
1934	安装工程材料			交联电力电缆	YJY 120mm 26/35kV 三芯	m		591.70	523.63	13.00	
1935	安装工程材料			交联电力电缆	YJY 150mm 26/35kV 三芯	m		699.33	618.88	13.00	
1936	安装工程材料			交联电力电缆	YJY 185mm 26/35kV 三芯	m		824.80	729.91	13.00	
1937	安装工程材料			交联电力电缆	YJY62 50mm 26/35kV 一芯	m		139.94	123.84	13.00	
1938	安装工程材料			交联电力电缆	YJY62 70mm 26/35kV 一芯	m		165.64	146.58	13.00	
1939	安装工程材料			交联电力电缆	YJY62 95mm 26/35kV 一芯	m		200.64	177.56	13.00	
1940	安装工程材料			交联电力电缆	YJY62 120mm 26/35kV 一芯	m		232.45	205.71	13.00	
1941	安装工程材料			交联电力电缆	YJY62 150mm 26/35kV 一芯	m		268.79	237.87	13.00	
1942	安装工程材料			交联电力电缆	YJY62 185mm 26/35kV 一芯	m		311.28	275.47	13.00	
1943	安装工程材料			交联电力电缆	YJY22 50mm 26/35kV 三芯	m		368.70	326.28	13.00	
1944	安装工程材料			交联电力电缆	YJY22 70mm 26/35kV 三芯	m		447.04	395.61	13.00	
1945	安装工程材料			交联电力电缆	YJY22 95mm 26/35kV 三芯	m		551.97	488.47	13.00	
1946	安装工程材料			交联电力电缆	YJY22 120mm 26/35kV 三芯	m		644.64	570.48	13.00	
1947	安装工程材料			交联电力电缆	YJY22 150mm 26/35kV 三芯	m		755.13	668.26	13.00	
1948	安装工程材料			交联电力电缆	YJY22 185mm 26/35kV 三芯	m		884.89	783.09	13.00	
1949	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×4+1×2.5 3+1芯	m		30.56	27.04	13.00	
1950	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×6+1×4 3+1芯	m		36.49	32.29	13.00	
1951	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×10+1×6 3+1芯	m		54.82	48.51	13.00	
1952	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×16+1×10 3+1芯	m		77.50	68.58	13.00	
1953	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×25+1×16 3+1芯	m		107.67	95.28	13.00	
1954	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×35+1×16 3+1芯	m		130.82	115.77	13.00	
1955	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×50+1×25 3+1芯	m		174.61	154.52	13.00	
1956	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×70+1×35 3+1芯	m		239.18	211.66	13.00	
1957	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×95+1×50 3+1芯	m		315.72	279.40	13.00	
1958	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×120+1×70 3+1芯	m		392.56	347.40	13.00	
1959	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×150+1×70 3+1芯	m		465.73	412.15	13.00	

1960	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×185+1×95 3+1芯	m		634.18	561.22	13.00	
1961	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×4+1×2.5 3+1芯	m		28.61	25.32	13.00	
1962	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×6+1×4 3+1芯	m		34.51	30.54	13.00	
1963	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×10+1×6 3+1芯	m		52.59	46.54	13.00	
1964	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×16+1×10 3+1芯	m		74.82	66.21	13.00	
1965	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×25+1×16 3+1芯	m		104.60	92.57	13.00	
1966	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×35+1×16 3+1芯	m		127.66	112.97	13.00	
1967	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×50+1×25 3+1芯	m		170.71	151.07	13.00	
1968	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×70+1×35 3+1芯	m		234.43	207.46	13.00	
1969	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×95+1×50 3+1芯	m		310.26	274.57	13.00	
1970	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×120+1×70 3+1芯	m		386.09	341.67	13.00	
1971	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×150+1×70 3+1芯	m		458.49	405.74	13.00	
1972	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×185+1×95 3+1芯	m		622.51	550.89	13.00	
1973	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×4+1×2.5 3+1芯	m		30.85	27.30	13.00	
1974	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×6+1×4 3+1芯	m		36.85	32.61	13.00	
1975	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×10+1×6 3+1芯	m		55.36	48.99	13.00	
1976	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×16+1×10 3+1芯	m		78.28	69.27	13.00	
1977	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×25+1×16 3+1芯	m		108.73	96.22	13.00	
1978	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×35+1×16 3+1芯	m		132.13	116.93	13.00	
1979	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×50+1×25 3+1芯	m		176.35	156.06	13.00	
1980	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×70+1×35 3+1芯	m		241.56	213.77	13.00	
1981	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×95+1×50 3+1芯	m		318.87	282.19	13.00	
1982	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×120+1×70 3+1芯	m		396.48	350.87	13.00	
1983	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×150+1×70 3+1芯	m		470.40	416.28	13.00	
1984	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×185+1×95 3+1芯	m		640.52	566.83	13.00	
1985	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×4+1×2.5 3+1芯	m		19.35	17.12	13.00	
1986	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×6+1×4 3+1芯	m		26.78	23.70	13.00	
1987	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×10+1×6 3+1芯	m		41.60	36.81	13.00	
1988	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×16+1×10 3+1芯	m		63.12	55.86	13.00	
1989	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×25+1×16 3+1芯	m		92.68	82.02	13.00	
1990	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×35+1×16 3+1芯	m		119.24	105.52	13.00	
1991	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×50+1×25 3+1芯	m		164.05	145.18	13.00	
1992	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×70+1×35 3+1芯	m		218.72	193.56	13.00	
1993	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×95+1×50 3+1芯	m		301.24	266.58	13.00	
1994	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×120+1×70 3+1芯	m		373.36	330.41	13.00	
1995	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×150+1×70 3+1芯	m		457.76	405.10	13.00	
1996	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×185+1×95 3+1芯	m		569.34	503.84	13.00	
1997	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×4+1×2.5 3+1芯	m		15.24	13.49	13.00	
1998	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×6+1×4 3+1芯	m		21.52	19.04	13.00	
1999	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×10+1×6 3+1芯	m		33.95	30.04	13.00	
2000	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×16+1×10 3+1芯	m		50.48	44.67	13.00	
2001	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×25+1×16 3+1芯	m		77.57	68.65	13.00	
2002	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×35+1×16 3+1芯	m		100.36	88.81	13.00	
2003	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×50+1×25 3+1芯	m		138.45	122.52	13.00	
2004	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×70+1×35 3+1芯	m		195.43	172.95	13.00	
2005	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×95+1×50 3+1芯	m		268.45	237.57	13.00	
2006	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×120+1×70 3+1芯	m		343.71	304.17	13.00	
2007	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×150+1×70 3+1芯	m		411.29	363.97	13.00	
2008	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×185+1×95 3+1芯	m		521.01	461.07	13.00	

2009	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×4+2×2.5 3+2芯	m		33.92	30.02	13.00	
2010	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×6+2×4 3+2芯	m		41.26	36.51	13.00	
2011	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×10+2×6 3+2芯	m		61.17	54.13	13.00	
2012	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×16+2×10 3+2芯	m		86.72	76.74	13.00	
2013	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×25+2×16 3+2芯	m		121.51	107.53	13.00	
2014	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×35+2×16 3+2芯	m		147.36	130.41	13.00	
2015	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×50+2×25 3+2芯	m		205.54	181.89	13.00	
2016	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×70+2×35 3+2芯	m		270.41	239.30	13.00	
2017	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×95+2×50 3+2芯	m		358.74	317.47	13.00	
2018	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×120+2×70 3+2芯	m		450.82	398.96	13.00	
2019	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×150+2×70 3+2芯	m		525.45	465.00	13.00	
2020	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×185+2×95 3+2芯	m		733.74	649.33	13.00	
2021	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×4+2×2.5 3+2芯	m		31.88	28.21	13.00	
2022	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×6+2×4 3+2芯	m		39.13	34.63	13.00	
2023	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×10+2×6 3+2芯	m		58.82	52.05	13.00	
2024	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×16+2×10 3+2芯	m		83.93	74.27	13.00	
2025	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×25+2×16 3+2芯	m		118.33	104.72	13.00	
2026	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×35+2×16 3+2芯	m		143.95	127.39	13.00	
2027	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×50+2×25 3+2芯	m		201.17	178.03	13.00	
2028	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×70+2×35 3+2芯	m		265.38	234.85	13.00	
2029	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×95+2×50 3+2芯	m		352.59	312.03	13.00	
2030	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×120+2×70 3+2芯	m		443.57	392.54	13.00	
2031	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×150+2×70 3+2芯	m		517.17	457.67	13.00	
2032	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×185+2×95 3+2芯	m		719.96	637.13	13.00	
2033	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×4+2×2.5 3+2芯	m		34.16	30.23	13.00	
2034	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×6+2×4 3+2芯	m		41.54	36.76	13.00	
2035	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×10+2×6 3+2芯	m		61.57	54.49	13.00	
2036	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×16+2×10 3+2芯	m		87.29	77.25	13.00	
2037	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×25+2×16 3+2芯	m		122.32	108.25	13.00	
2038	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×35+2×16 3+2芯	m		148.34	131.27	13.00	
2039	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×50+2×25 3+2芯	m		206.89	183.09	13.00	
2040	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×70+2×35 3+2芯	m		272.21	240.89	13.00	
2041	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×95+2×50 3+2芯	m		361.15	319.60	13.00	
2042	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×120+2×70 3+2芯	m		453.83	401.62	13.00	
2043	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×150+2×70 3+2芯	m		528.95	468.10	13.00	
2044	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×185+2×95 3+2芯	m		738.62	653.65	13.00	
2045	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×4+2×2.5 3+2芯	m		22.10	19.56	13.00	
2046	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×6+2×4 3+2芯	m		31.19	27.60	13.00	
2047	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×10+2×6 3+2芯	m		47.81	42.31	13.00	
2048	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×16+2×10 3+2芯	m		73.47	65.02	13.00	
2049	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×25+2×16 3+2芯	m		108.20	95.75	13.00	
2050	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×35+2×16 3+2芯	m		134.41	118.95	13.00	
2051	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×50+2×25 3+2芯	m		186.78	165.29	13.00	
2052	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×70+2×35 3+2芯	m		251.35	222.43	13.00	
2053	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×95+2×50 3+2芯	m		344.94	305.26	13.00	
2054	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×120+2×70 3+2芯	m		432.17	382.45	13.00	
2055	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×150+2×70 3+2芯	m		521.05	461.11	13.00	
2056	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×185+2×95 3+2芯	m		656.32	580.81	13.00	
2057	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×4+2×2.5 3+2芯	m		17.65	15.62	13.00	

2058	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×6+2×4 3+2芯	m		25. 19	22. 29	13. 00	
2059	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×10+2×6 3+2芯	m		39. 19	34. 68	13. 00	
2060	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×16+2×10 3+2芯	m		58. 90	52. 12	13. 00	
2061	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×25+2×16 3+2芯	m		90. 75	80. 31	13. 00	
2062	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×35+2×16 3+2芯	m		113. 46	100. 41	13. 00	
2063	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×50+2×25 3+2芯	m		158. 91	140. 63	13. 00	
2064	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×70+2×35 3+2芯	m		223. 31	197. 62	13. 00	
2065	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×95+2×50 3+2芯	m		307. 82	272. 41	13. 00	
2066	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×120+2×70 3+2芯	m		398. 00	352. 21	13. 00	
2067	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×150+2×70 3+2芯	m		465. 38	411. 84	13. 00	
2068	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×185+2×95 3+2芯	m		595. 79	527. 25	13. 00	
2069	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×4+1×2. 5 4+1芯	m		35. 21	31. 16	13. 00	
2070	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×6+1×4 4+1芯	m		42. 91	37. 97	13. 00	
2071	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×10+1×6 4+1芯	m		66. 04	58. 44	13. 00	
2072	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×16+1×10 4+1芯	m		91. 39	80. 88	13. 00	
2073	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×25+1×16 4+1芯	m		130. 23	115. 25	13. 00	
2074	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×35+1×16 4+1芯	m		174. 26	154. 21	13. 00	
2075	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×50+1×25 4+1芯	m		226. 10	200. 09	13. 00	
2076	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×70+1×35 4+1芯	m		296. 51	262. 40	13. 00	
2077	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×95+1×50 4+1芯	m		395. 75	350. 22	13. 00	
2078	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×120+1×70 4+1芯	m		491. 10	434. 60	13. 00	
2079	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×150+1×70 4+1芯	m		588. 30	520. 62	13. 00	
2080	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×185+1×95 4+1芯	m		812. 36	718. 90	13. 00	
2081	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×4+1×2. 5 4+1芯	m		33. 17	29. 35	13. 00	
2082	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×6+1×4 4+1芯	m		40. 77	36. 08	13. 00	
2083	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×10+1×6 4+1芯	m		63. 54	56. 23	13. 00	
2084	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×16+1×10 4+1芯	m		88. 58	78. 39	13. 00	
2085	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×25+1×16 4+1芯	m		126. 93	112. 33	13. 00	
2086	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×35+1×16 4+1芯	m		170. 26	150. 67	13. 00	
2087	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×50+1×25 4+1芯	m		221. 46	195. 98	13. 00	
2088	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×70+1×35 4+1芯	m		291. 09	257. 60	13. 00	
2089	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×95+1×50 4+1芯	m		389. 13	344. 36	13. 00	
2090	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×120+1×70 4+1芯	m		483. 67	428. 03	13. 00	
2091	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×150+1×70 4+1芯	m		579. 87	513. 16	13. 00	
2092	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×185+1×95 4+1芯	m		797. 53	705. 78	13. 00	
2093	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×4+1×2. 5 4+1芯	m		35. 47	31. 39	13. 00	
2094	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×6+1×4 4+1芯	m		43. 18	38. 21	13. 00	
2095	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×10+1×6 4+1芯	m		66. 48	58. 83	13. 00	
2096	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×16+1×10 4+1芯	m		91. 99	81. 41	13. 00	
2097	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×25+1×16 4+1芯	m		131. 09	116. 01	13. 00	
2098	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×35+1×16 4+1芯	m		175. 42	155. 24	13. 00	
2099	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×50+1×25 4+1芯	m		227. 60	201. 42	13. 00	
2100	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×70+1×35 4+1芯	m		298. 49	264. 15	13. 00	
2101	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×95+1×50 4+1芯	m		398. 37	352. 54	13. 00	
2102	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×120+1×70 4+1芯	m		494. 34	437. 47	13. 00	
2103	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×150+1×70 4+1芯	m		592. 23	524. 10	13. 00	
2104	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×185+1×95 4+1芯	m		817. 77	723. 69	13. 00	
2105	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×4+1×2. 5 4+1芯	m		23. 62	20. 90	13. 00	
2106	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×6+1×4 4+1芯	m		33. 12	29. 31	13. 00	

2107	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×10+1×6 4+1芯	m		51.95	45.97	13.00	
2108	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×16+1×10 4+1芯	m		79.11	70.01	13.00	
2109	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×25+1×16 4+1芯	m		116.57	103.16	13.00	
2110	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×35+1×16 4+1芯	m		152.43	134.89	13.00	
2111	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×50+1×25 4+1芯	m		209.03	184.98	13.00	
2112	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×70+1×35 4+1芯	m		279.55	247.39	13.00	
2113	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×95+1×50 4+1芯	m		384.72	340.46	13.00	
2114	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×120+1×70 4+1芯	m		475.28	420.60	13.00	
2115	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×150+1×70 4+1芯	m		589.28	521.49	13.00	
2116	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×185+1×95 4+1芯	m		730.14	646.14	13.00	
2117	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×4+1×2.5 4+1芯	m		18.93	16.75	13.00	
2118	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×6+1×4 4+1芯	m		26.83	23.74	13.00	
2119	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×10+1×6 4+1芯	m		42.77	37.85	13.00	
2120	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×16+1×10 4+1芯	m		63.66	56.34	13.00	
2121	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×25+1×16 4+1芯	m		98.23	86.93	13.00	
2122	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×35+1×16 4+1芯	m		128.51	113.73	13.00	
2123	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×50+1×25 4+1芯	m		176.68	156.35	13.00	
2124	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×70+1×35 4+1芯	m		249.94	221.19	13.00	
2125	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×95+1×50 4+1芯	m		345.26	305.54	13.00	
2126	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×120+1×70 4+1芯	m		438.02	387.63	13.00	
2127	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×150+1×70 4+1芯	m		527.94	467.20	13.00	
2128	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×185+1×95 4+1芯	m		668.23	591.35	13.00	
2129	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 1×10 单芯	m		22.50	19.91	13.00	
2130	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 1×16 单芯	m		26.59	23.53	13.00	
2131	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 1×25 单芯	m		34.83	30.82	13.00	
2132	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 1×35 单芯	m		43.52	38.51	13.00	
2133	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 1×50 单芯	m		59.74	52.87	13.00	
2134	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 1×70 单芯	m		76.32	67.54	13.00	
2135	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 1×95 单芯	m		99.58	88.12	13.00	
2136	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 1×120 单芯	m		123.67	109.44	13.00	
2137	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 1×150 单芯	m		148.34	131.27	13.00	
2138	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 1×185 单芯	m		178.21	157.71	13.00	
2139	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 1×10 单芯	m		21.28	18.83	13.00	
2140	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 1×16 单芯	m		25.39	22.47	13.00	
2141	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 1×25 单芯	m		33.55	29.69	13.00	
2142	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 1×35 单芯	m		42.04	37.20	13.00	
2143	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 1×50 单芯	m		58.07	51.39	13.00	
2144	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 1×70 单芯	m		74.41	65.85	13.00	
2145	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 1×95 单芯	m		97.44	86.23	13.00	
2146	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 1×120 单芯	m		121.03	107.11	13.00	
2147	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 1×150 单芯	m		145.60	128.85	13.00	
2148	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 1×185 单芯	m		175.04	154.90	13.00	
2149	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 1×10 单芯	m		22.71	20.10	13.00	
2150	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 1×16 单芯	m		26.84	23.75	13.00	
2151	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 1×25 单芯	m		35.18	31.13	13.00	
2152	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 1×35 单芯	m		43.96	38.90	13.00	
2153	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 1×50 单芯	m		60.35	53.41	13.00	
2154	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 1×70 单芯	m		77.10	68.23	13.00	
2155	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 1×95 单芯	m		100.57	89.00	13.00	
2156	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 1×120 单芯	m		124.93	110.56	13.00	
2157	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 1×150 单芯	m		149.83	132.59	13.00	
2158	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 1×185 单芯	m		179.99	159.28	13.00	
2159	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 1×16 单芯	m		18.34	16.23	13.00	
2160	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 1×25 单芯	m		26.95	23.85	13.00	
2161	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 1×35 单芯	m		35.95	31.81	13.00	
2162	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 1×50 单芯	m		47.86	42.35	13.00	
2163	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 1×70 单芯	m		63.26	55.98	13.00	

2164	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 1×95 单芯	m		86.96	76.96	13.00	
2165	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 1×120 单芯	m		105.70	93.54	13.00	
2166	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 1×150 单芯	m		131.51	116.38	13.00	
2167	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 1×185 单芯	m		160.80	142.30	13.00	
2168	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 1×4 单芯	m		4.70	4.16	13.00	
2169	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 1×6 单芯	m		6.37	5.64	13.00	
2170	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 1×10 单芯	m		9.96	8.81	13.00	
2171	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 1×16 单芯	m		14.34	12.69	13.00	
2172	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 1×25 单芯	m		21.74	19.24	13.00	
2173	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 1×35 单芯	m		29.24	25.88	13.00	
2174	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 1×50 单芯	m		39.27	34.75	13.00	
2175	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 1×70 单芯	m		55.43	49.05	13.00	
2176	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 1×95 单芯	m		76.04	67.29	13.00	
2177	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 1×120 单芯	m		94.77	83.87	13.00	
2178	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 1×150 单芯	m		116.85	103.41	13.00	
2179	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 1×185 单芯	m		145.79	129.02	13.00	
2180	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 2×1.5 二芯	m		17.65	15.62	13.00	
2181	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 2×2.5 二芯	m		19.28	17.06	13.00	
2182	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 2×4 二芯	m		22.26	19.70	13.00	
2183	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 2×6 二芯	m		25.37	22.45	13.00	
2184	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 2×10 二芯	m		34.27	30.33	13.00	
2185	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 2×16 二芯	m		45.13	39.94	13.00	
2186	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 2×25 二芯	m		70.30	62.21	13.00	
2187	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 2×35 二芯	m		87.48	77.42	13.00	
2188	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 2×50 二芯	m		109.86	97.22	13.00	
2189	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 2×70 二芯	m		147.91	130.89	13.00	
2190	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 2×95 二芯	m		194.97	172.54	13.00	
2191	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 2×120 二芯	m		236.99	209.73	13.00	
2192	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 2×150 二芯	m		294.83	260.91	13.00	
2193	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 2×185 二芯	m		356.40	315.40	13.00	
2194	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 2×1.5 二芯	m		15.98	14.14	13.00	
2195	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 2×2.5 二芯	m		17.62	15.59	13.00	
2196	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 2×4 二芯	m		20.51	18.15	13.00	
2197	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 2×6 二芯	m		23.64	20.92	13.00	
2198	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 2×10 二芯	m		32.30	28.58	13.00	
2199	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 2×16 二芯	m		42.95	38.01	13.00	
2200	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 2×25 二芯	m		67.61	59.83	13.00	
2201	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 2×35 二芯	m		84.57	74.84	13.00	
2202	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 2×50 二芯	m		106.68	94.41	13.00	
2203	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 2×70 二芯	m		143.89	127.34	13.00	
2204	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 2×95 二芯	m		189.94	168.09	13.00	
2205	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 2×120 二芯	m		231.25	204.65	13.00	
2206	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 2×150 二芯	m		288.50	255.31	13.00	
2207	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 2×185 二芯	m		350.06	309.79	13.00	
2208	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 2×1.5 二芯	m		17.77	15.73	13.00	
2209	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 2×2.5 二芯	m		19.41	17.18	13.00	
2210	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 2×4 二芯	m		22.41	19.83	13.00	
2211	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 2×6 二芯	m		25.55	22.61	13.00	
2212	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 2×10 二芯	m		34.50	30.53	13.00	
2213	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 2×16 二芯	m		45.44	40.21	13.00	
2214	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 2×25 二芯	m		70.76	62.62	13.00	
2215	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 2×35 二芯	m		88.07	77.94	13.00	
2216	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 2×50 二芯	m		110.58	97.86	13.00	
2217	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 2×70 二芯	m		148.90	131.77	13.00	
2218	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 2×95 二芯	m		196.27	173.69	13.00	
2219	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 2×120 二芯	m		238.58	211.13	13.00	
2220	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 2×150 二芯	m		296.81	262.66	13.00	
2221	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 2×185 二芯	m		359.96	318.55	13.00	
2222	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 2×1.5 二芯	m		7.13	6.31	13.00	
2223	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 2×2.5 二芯	m		9.23	8.17	13.00	
2224	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 2×4 二芯	m		12.62	11.17	13.00	
2225	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 2×6 二芯	m		16.78	14.85	13.00	
2226	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 2×10 二芯	m		25.87	22.89	13.00	
2227	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 2×16 二芯	m		36.80	32.57	13.00	
2228	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 2×25 二芯	m		34.52	30.55	13.00	

2229	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 2×35 二芯	m		72.52	64.18	13.00	
2230	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 2×50 二芯	m		96.47	85.37	13.00	
2231	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 2×70 二芯	m		129.34	114.46	13.00	
2232	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 2×95 二芯	m		177.38	156.97	13.00	
2233	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 2×120 二芯	m		216.52	191.61	13.00	
2234	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 2×150 二芯	m		263.00	232.74	13.00	
2235	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 2×185 二芯	m		321.59	284.59	13.00	
2236	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 2×2.5 二芯	m		6.71	5.94	13.00	
2237	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 2×4 二芯	m		9.33	8.26	13.00	
2238	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 2×6 二芯	m		12.80	11.33	13.00	
2239	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 2×10 二芯	m		20.27	17.94	13.00	
2240	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 2×16 二芯	m		29.33	25.96	13.00	
2241	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 2×25 二芯	m		44.67	39.53	13.00	
2242	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 2×35 二芯	m		60.09	53.18	13.00	
2243	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 2×50 二芯	m		80.86	71.56	13.00	
2244	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 2×70 二芯	m		114.67	101.48	13.00	
2245	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 2×95 二芯	m		157.25	139.16	13.00	
2246	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 2×120 二芯	m		196.17	173.60	13.00	
2247	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 2×150 二芯	m		243.48	215.47	13.00	
2248	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 2×185 二芯	m		303.95	268.98	13.00	
2249	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×1.5 三芯	m		19.15	16.95	13.00	
2250	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×2.5 三芯	m		21.62	19.13	13.00	
2251	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×4 三芯	m		25.72	22.76	13.00	
2252	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×6 三芯	m		31.83	28.17	13.00	
2253	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×10 三芯	m		44.01	38.95	13.00	
2254	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×16 三芯	m		59.04	52.25	13.00	
2255	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×25 三芯	m		91.35	80.84	13.00	
2256	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×35 三芯	m		116.34	102.96	13.00	
2257	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×50 三芯	m		152.41	134.88	13.00	
2258	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×70 三芯	m		204.19	180.70	13.00	
2259	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×95 三芯	m		271.15	239.96	13.00	
2260	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×120 三芯	m		332.59	294.33	13.00	
2261	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×150 三芯	m		405.40	358.76	13.00	
2262	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 3×185 三芯	m		534.59	473.09	13.00	
2263	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×1.5 三芯	m		17.48	15.47	13.00	
2264	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×2.5 三芯	m		19.96	17.66	13.00	
2265	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×4 三芯	m		23.99	21.23	13.00	
2266	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×6 三芯	m		29.97	26.52	13.00	
2267	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×10 三芯	m		41.89	37.07	13.00	
2268	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×16 三芯	m		56.73	50.20	13.00	
2269	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×25 三芯	m		88.54	78.35	13.00	
2270	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×35 三芯	m		113.29	100.26	13.00	
2271	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×50 三芯	m		148.67	131.57	13.00	
2272	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×70 三芯	m		200.22	177.19	13.00	
2273	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×95 三芯	m		266.54	235.88	13.00	
2274	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×120 三芯	m		327.30	289.65	13.00	
2275	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×150 三芯	m		399.09	353.18	13.00	
2276	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 3×185 三芯	m		525.09	464.68	13.00	
2277	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×1.5 三芯	m		19.27	17.05	13.00	
2278	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×2.5 三芯	m		21.78	19.27	13.00	
2279	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×4 三芯	m		25.89	22.91	13.00	
2280	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×6 三芯	m		32.04	28.35	13.00	
2281	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×10 三芯	m		44.31	39.21	13.00	
2282	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×16 三芯	m		59.44	52.60	13.00	
2283	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×25 三芯	m		91.96	81.38	13.00	
2284	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×35 三芯	m		117.10	103.63	13.00	
2285	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×50 三芯	m		153.44	135.79	13.00	
2286	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×70 三芯	m		205.55	181.90	13.00	
2287	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×95 三芯	m		272.95	241.55	13.00	
2288	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×120 三芯	m		334.80	296.28	13.00	
2289	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×150 三芯	m		408.10	361.15	13.00	
2290	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 3×185 三芯	m		539.95	477.83	13.00	
2291	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×1.5 三芯	m		8.84	7.82	13.00	
2292	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×2.5 三芯	m		11.89	10.52	13.00	
2293	安装工程材料		柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×4 三芯	m		16.75	14.82	13.00	

2294	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×6 三芯	m		22. 77	20. 15	13. 00	
2295	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×10 三芯	m		35. 82	31. 70	13. 00	
2296	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×16 三芯	m		51. 84	45. 88	13. 00	
2297	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×25 三芯	m		77. 90	68. 94	13. 00	
2298	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×35 三芯	m		104. 72	92. 67	13. 00	
2299	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×50 三芯	m		140. 27	124. 13	13. 00	
2300	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×70 三芯	m		187. 41	165. 85	13. 00	
2301	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×95 三芯	m		257. 95	228. 27	13. 00	
2302	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×120 三芯	m		315. 00	278. 76	13. 00	
2303	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×150 三芯	m		394. 51	349. 12	13. 00	
2304	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 3×185 三芯	m		482. 39	426. 89	13. 00	
2305	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×2. 5 三芯	m		9. 04	8. 00	13. 00	
2306	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×4 三芯	m		12. 86	11. 38	13. 00	
2307	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×6 三芯	m		17. 92	15. 86	13. 00	
2308	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×10 三芯	m		28. 80	25. 49	13. 00	
2309	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×16 三芯	m		42. 16	37. 31	13. 00	
2310	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×25 三芯	m		64. 65	57. 21	13. 00	
2311	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×35 三芯	m		87. 52	77. 45	13. 00	
2312	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×50 三芯	m		118. 23	104. 63	13. 00	
2313	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×70 三芯	m		167. 97	148. 65	13. 00	
2314	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×95 三芯	m		231. 06	204. 48	13. 00	
2315	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×120 三芯	m		290. 01	256. 65	13. 00	
2316	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×150 三芯	m		357. 94	316. 76	13. 00	
2317	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 3×185 三芯	m		447. 16	395. 72	13. 00	
2318	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×1. 5 四芯	m		20. 66	18. 28	13. 00	
2319	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×2. 5 四芯	m		25. 36	22. 44	13. 00	
2320	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×4 四芯	m		30. 57	27. 05	13. 00	
2321	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×6 四芯	m		37. 96	33. 59	13. 00	
2322	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×10 四芯	m		59. 20	52. 39	13. 00	
2323	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×16 四芯	m		81. 82	72. 41	13. 00	
2324	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×25 四芯	m		114. 37	101. 21	13. 00	
2325	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×35 四芯	m		148. 92	131. 79	13. 00	
2326	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×50 四芯	m		194. 44	172. 07	13. 00	
2327	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×70 四芯	m		263. 18	232. 90	13. 00	
2328	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×95 四芯	m		350. 45	310. 13	13. 00	
2329	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×120 四芯	m		430. 81	381. 25	13. 00	
2330	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×150 四芯	m		528. 03	467. 28	13. 00	
2331	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 4×185 四芯	m		712. 78	630. 78	13. 00	
2332	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×1. 5 四芯	m		18. 98	16. 80	13. 00	
2333	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×2. 5 四芯	m		23. 58	20. 87	13. 00	
2334	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×4 四芯	m		28. 69	25. 39	13. 00	
2335	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×6 四芯	m		35. 97	31. 83	13. 00	
2336	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×10 四芯	m		56. 84	50. 30	13. 00	
2337	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×16 四芯	m		79. 13	70. 03	13. 00	
2338	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×25 四芯	m		111. 33	98. 52	13. 00	
2339	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×35 四芯	m		145. 30	128. 58	13. 00	
2340	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×50 四芯	m		190. 07	168. 20	13. 00	
2341	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×70 四芯	m		258. 43	228. 70	13. 00	
2342	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×95 四芯	m		344. 76	305. 10	13. 00	
2343	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×120 四芯	m		424. 36	375. 54	13. 00	
2344	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×150 四芯	m		520. 29	460. 43	13. 00	
2345	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 4×185 四芯	m		700. 10	619. 56	13. 00	
2346	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×1. 5 四芯	m		20. 86	18. 46	13. 00	
2347	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×2. 5 四芯	m		25. 63	22. 68	13. 00	
2348	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×4 四芯	m		30. 85	27. 30	13. 00	
2349	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×6 四芯	m		38. 33	33. 92	13. 00	
2350	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×10 四芯	m		59. 79	52. 91	13. 00	
2351	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×16 四芯	m		82. 65	73. 14	13. 00	
2352	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×25 四芯	m		115. 52	102. 23	13. 00	
2353	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×35 四芯	m		150. 41	133. 11	13. 00	
2354	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×50 四芯	m		196. 37	173. 78	13. 00	
2355	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×70 四芯	m		265. 80	235. 22	13. 00	
2356	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×95 四芯	m		353. 94	313. 22	13. 00	
2357	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×120 四芯	m		435. 13	385. 07	13. 00	
2358	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×150 四芯	m		533. 31	471. 96	13. 00	

2359	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 4×185 四芯	m		719.90	637.08	13.00	
2360	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×1.5 四芯	m		10.68	9.45	13.00	
2361	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×2.5 四芯	m		14.77	13.07	13.00	
2362	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×4 四芯	m		20.95	18.54	13.00	
2363	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×6 四芯	m		28.87	25.55	13.00	
2364	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×10 四芯	m		46.13	40.82	13.00	
2365	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×16 四芯	m		67.38	59.63	13.00	
2366	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×25 四芯	m		101.81	90.10	13.00	
2367	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×35 四芯	m		137.08	121.31	13.00	
2368	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×50 四芯	m		184.48	163.26	13.00	
2369	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×70 四芯	m		248.02	219.49	13.00	
2370	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×95 四芯	m		341.80	302.48	13.00	
2371	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×120 四芯	m		416.96	368.99	13.00	
2372	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×150 四芯	m		526.00	465.49	13.00	
2373	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 4×185 四芯	m		643.18	569.19	13.00	
2374	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×2.5 四芯	m		11.45	10.13	13.00	
2375	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×4 四芯	m		16.51	14.61	13.00	
2376	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×6 四芯	m		23.19	20.52	13.00	
2377	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×10 四芯	m		37.54	33.22	13.00	
2378	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×16 四芯	m		55.27	48.91	13.00	
2379	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×25 四芯	m		85.09	75.30	13.00	
2380	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×35 四芯	m		115.49	102.20	13.00	
2381	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×50 四芯	m		156.26	138.28	13.00	
2382	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×70 四芯	m		222.15	196.59	13.00	
2383	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×95 四芯	m		307.39	272.03	13.00	
2384	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×120 四芯	m		383.86	339.70	13.00	
2385	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×150 四芯	m		474.01	419.48	13.00	
2386	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 4×185 四芯	m		592.40	524.25	13.00	
2387	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 5×1.5 五芯	m		23.54	20.83	13.00	
2388	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 5×2.5 五芯	m		29.12	25.77	13.00	
2389	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 5×4 五芯	m		35.20	31.15	13.00	
2390	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 5×6 五芯	m		45.77	40.50	13.00	
2391	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 5×10 五芯	m		70.93	62.77	13.00	
2392	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 5×16 五芯	m		97.58	86.35	13.00	
2393	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 5×25 五芯	m		140.06	123.95	13.00	
2394	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 5×35 五芯	m		181.37	160.50	13.00	
2395	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 5×50 五芯	m		235.23	208.17	13.00	
2396	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 5×70 五芯	m		320.90	283.98	13.00	
2397	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 5×95 五芯	m		430.46	380.94	13.00	
2398	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 5×120 五芯	m		531.81	470.63	13.00	
2399	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 5×150 五芯	m		651.46	576.51	13.00	
2400	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	YTTWY 5×185 五芯	m		890.99	788.49	13.00	
2401	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 5×1.5 五芯	m		21.72	19.22	13.00	
2402	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 5×2.5 五芯	m		27.17	24.04	13.00	
2403	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 5×4 五芯	m		33.22	29.40	13.00	
2404	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 5×6 五芯	m		43.52	38.51	13.00	
2405	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 5×10 五芯	m		68.32	60.46	13.00	
2406	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 5×16 五芯	m		94.64	83.75	13.00	
2407	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 5×25 五芯	m		136.45	120.75	13.00	
2408	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 5×35 五芯	m		177.13	156.75	13.00	
2409	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 5×50 五芯	m		230.34	203.84	13.00	
2410	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 5×70 五芯	m		315.45	279.16	13.00	
2411	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 5×95 五芯	m		423.84	375.08	13.00	
2412	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 5×120 五芯	m		523.89	463.62	13.00	
2413	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 5×150 五芯	m		642.47	568.56	13.00	
2414	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTZ 5×185 五芯	m		875.13	774.45	13.00	
2415	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 5×1.5 五芯	m		23.68	20.96	13.00	
2416	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 5×2.5 五芯	m		29.31	25.94	13.00	
2417	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 5×4 五芯	m		35.45	31.37	13.00	
2418	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 5×6 五芯	m		46.06	40.76	13.00	
2419	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 5×10 五芯	m		71.40	63.19	13.00	
2420	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 5×16 五芯	m		98.22	86.92	13.00	
2421	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 5×25 五芯	m		141.00	124.78	13.00	
2422	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 5×35 五芯	m		182.59	161.58	13.00	
2423	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 5×50 五芯	m		236.80	209.56	13.00	

2424	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 5×70 五芯	m		323.03	285.87	13.00	
2425	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 5×95 五芯	m		433.33	383.48	13.00	
2426	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 5×120 五芯	m		535.35	473.76	13.00	
2427	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 5×150 五芯	m		655.80	580.35	13.00	
2428	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	RTTYZ 5×185 五芯	m		899.90	796.37	13.00	
2429	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 5×1.5 五芯	m		12.62	11.17	13.00	
2430	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 5×2.5 五芯	m		17.57	15.55	13.00	
2431	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 5×4 五芯	m		25.26	22.35	13.00	
2432	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 5×6 五芯	m		35.21	31.16	13.00	
2433	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 5×10 五芯	m		56.34	49.86	13.00	
2434	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 5×16 五芯	m		82.72	73.20	13.00	
2435	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 5×25 五芯	m		125.58	111.13	13.00	
2436	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 5×35 五芯	m		171.07	151.39	13.00	
2437	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 5×50 五芯	m		230.57	204.04	13.00	
2438	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 5×70 五芯	m		307.82	272.41	13.00	
2439	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 5×95 五芯	m		424.89	376.01	13.00	
2440	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 5×120 五芯	m		518.55	458.89	13.00	
2441	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 5×150 五芯	m		657.51	581.87	13.00	
2442	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BTLY (NG-A) 5×185 五芯	m		804.00	711.50	13.00	
2443	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 5×2.5 五芯	m		13.89	12.29	13.00	
2444	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 5×4 五芯	m		20.17	17.85	13.00	
2445	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 5×6 五芯	m		28.50	25.22	13.00	
2446	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 5×10 五芯	m		46.33	41.00	13.00	
2447	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 5×16 五芯	m		68.40	60.53	13.00	
2448	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 5×25 五芯	m		105.70	93.54	13.00	
2449	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 5×35 五芯	m		143.60	127.08	13.00	
2450	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 5×50 五芯	m		194.45	172.08	13.00	
2451	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 5×70 五芯	m		278.03	246.04	13.00	
2452	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 5×95 五芯	m		382.74	338.71	13.00	
2453	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 5×120 五芯	m		478.08	423.08	13.00	
2454	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 5×150 五芯	m		590.57	522.63	13.00	
2455	安装工程材料			柔性矿物绝缘防火电缆	BBTRZ 5×185 五芯	m		739.52	654.44	13.00	
2456	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZ-YJY 1×4 0.6/1KV 一芯	m		5.03	4.45	13.00	
2457	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZ-YJY 1×6 0.6/1KV 一芯	m		7.14	6.32	13.00	
2458	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZ-YJY 1×10 0.6/1KV 一芯	m		10.90	9.65	13.00	
2459	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZ-YJY 1×16 0.6/1KV 一芯	m		16.76	14.83	13.00	
2460	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZ-YJY 1×25 0.6/1KV 一芯	m		25.96	22.97	13.00	
2461	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZ-YJY 1×35 0.6/1KV 一芯	m		35.28	31.22	13.00	
2462	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZ-YJY 1×50 0.6/1KV 一芯	m		48.34	42.78	13.00	
2463	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZ-YJY 1×70 0.6/1KV 一芯	m		66.79	59.11	13.00	
2464	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZ-YJY 1×95 0.6/1KV 一芯	m		90.85	80.40	13.00	
2465	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZ-YJY 1×120 0.6/1KV 一芯	m		114.32	101.17	13.00	
2466	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZ-YJY 1×150 0.6/1KV 一芯	m		142.66	126.25	13.00	
2467	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZ-YJY 1×185 0.6/1KV 一芯	m		176.45	156.15	13.00	
2468	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZN-YJY 1×4 0.6/1KV 一芯	m		5.65	5.00	13.00	
2469	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZN-YJY 1×6 0.6/1KV 一芯	m		7.86	6.96	13.00	
2470	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZN-YJY 1×10 0.6/1KV 一芯	m		11.87	10.50	13.00	
2471	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZN-YJY 1×16 0.6/1KV 一芯	m		17.97	15.90	13.00	
2472	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZN-YJY 1×25 0.6/1KV 一芯	m		27.55	24.38	13.00	
2473	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZN-YJY 1×35 0.6/1KV 一芯	m		37.23	32.95	13.00	
2474	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZN-YJY 1×50 0.6/1KV 一芯	m		50.66	44.83	13.00	
2475	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZN-YJY 1×70 0.6/1KV 一芯	m		69.75	61.73	13.00	
2476	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZN-YJY 1×95 0.6/1KV 一芯	m		94.49	83.62	13.00	
2477	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZN-YJY 1×120 0.6/1KV 一芯	m		118.66	105.01	13.00	
2478	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZN-YJY 1×150 0.6/1KV 一芯	m		147.88	130.87	13.00	
2479	安装工程材料			铜芯塑料绝缘(铠装)电力电缆	WDZN-YJY 1×185 0.6/1KV 一芯	m		182.66	161.65	13.00	

2480	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×2.5+1×1.5 0.6/1KV 3+1芯	m		13.00	11.50	13.00	
2481	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×4+1×2.5 0.6/1KV 3+1芯	m		19.22	17.01	13.00	
2482	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×6+1×4 0.6/1KV 3+1芯	m		26.23	23.21	13.00	
2483	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×10+1×6 0.6/1KV 3+1芯	m		39.89	35.30	13.00	
2484	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×16+1×10 0.6/1KV 3+1芯	m		61.17	54.13	13.00	
2485	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×25+1×16 0.6/1KV 3+1芯	m		94.82	83.91	13.00	
2486	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×35+1×16 0.6/1KV 3+1芯	m		122.93	108.79	13.00	
2487	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×50+1×25 0.6/1KV 3+1芯	m		175.84	155.61	13.00	
2488	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×70+1×35 0.6/1KV 3+1芯	m		242.44	214.55	13.00	
2489	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×95+1×50 0.6/1KV 3+1芯	m		328.55	290.75	13.00	
2490	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×120+1×70 0.6/1KV 3+1芯	m		420.82	372.41	13.00	
2491	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×150+1×70 0.6/1KV 3+1芯	m		508.49	449.99	13.00	
2492	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×185+1×95 0.6/1KV 3+1芯	m		640.36	566.69	13.00	
2493	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×2.5+1×1.5 0.6/1KV 3+1芯	m		15.21	13.46	13.00	
2494	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×4+1×2.5 0.6/1KV 3+1芯	m		21.78	19.27	13.00	
2495	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×6+1×4 0.6/1KV 3+1芯	m		29.05	25.71	13.00	
2496	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×10+1×6 0.6/1KV 3+1芯	m		43.63	38.61	13.00	
2497	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×16+1×10 0.6/1KV 3+1芯	m		65.91	58.33	13.00	
2498	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×25+1×16 0.6/1KV 3+1芯	m		101.02	89.40	13.00	
2499	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×35+1×16 0.6/1KV 3+1芯	m		130.20	115.22	13.00	
2500	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×50+1×25 0.6/1KV 3+1芯	m		185.09	163.80	13.00	
2501	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×70+1×35 0.6/1KV 3+1芯	m		254.15	224.91	13.00	
2502	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×95+1×50 0.6/1KV 3+1芯	m		342.83	303.39	13.00	
2503	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×120+1×70 0.6/1KV 3+1芯	m		438.10	387.70	13.00	
2504	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×150+1×70 0.6/1KV 3+1芯	m		528.40	467.61	13.00	
2505	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×185+1×95 0.6/1KV 3+1芯	m		664.30	587.88	13.00	
2506	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×2.5+2×1.5 0.6/1KV 3+2芯	m		14.89	13.18	13.00	
2507	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×4+2×2.5 0.6/1KV 3+2芯	m		22.23	19.67	13.00	
2508	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×6+2×4 0.6/1KV 3+2芯	m		30.67	27.14	13.00	
2509	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×10+2×6 0.6/1KV 3+2芯	m		46.09	40.79	13.00	
2510	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×16+2×10 0.6/1KV 3+2芯	m		71.36	63.15	13.00	
2511	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×25+2×16 0.6/1KV 3+2芯	m		110.80	98.05	13.00	
2512	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×35+2×16 0.6/1KV 3+2芯	m		138.91	122.93	13.00	
2513	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×50+2×25 0.6/1KV 3+2芯	m		201.83	178.61	13.00	
2514	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×70+2×35 0.6/1KV 3+2芯	m		278.05	246.06	13.00	
2515	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×95+2×50 0.6/1KV 3+2芯	m		375.49	332.29	13.00	
2516	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×120+2×70 0.6/1KV 3+2芯	m		487.23	431.18	13.00	
2517	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×150+2×70 0.6/1KV 3+2芯	m		574.98	508.83	13.00	
2518	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 3×185+2×95 0.6/1KV 3+2芯	m		732.40	648.14	13.00	
2519	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×2.5+2×1.5 0.6/1KV 3+2芯	m		17.55	15.53	13.00	
2520	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×4+2×2.5 0.6/1KV 3+2芯	m		25.29	22.38	13.00	
2521	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×6+2×4 0.6/1KV 3+2芯	m		34.06	30.14	13.00	
2522	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×10+2×6 0.6/1KV 3+2芯	m		50.48	44.67	13.00	
2523	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×16+2×10 0.6/1KV 3+2芯	m		77.04	68.18	13.00	
2524	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×25+2×16 0.6/1KV 3+2芯	m		118.18	104.58	13.00	
2525	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×35+2×16 0.6/1KV 3+2芯	m		147.36	130.41	13.00	
2526	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×50+2×25 0.6/1KV 3+2芯	m		212.72	188.25	13.00	
2527	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×70+2×35 0.6/1KV 3+2芯	m		291.77	258.20	13.00	

2528	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×95+2×50 0.6/1KV 3+2芯	m		392.09	346.98	13.00	
2529	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×120+2×70 0.6/1KV 3+2芯	m		507.57	449.18	13.00	
2530	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×150+2×70 0.6/1KV 3+2芯	m		597.96	529.17	13.00	
2531	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 3×185+2×95 0.6/1KV 3+2芯	m		760.23	672.77	13.00	
2532	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 4×2.5+1×1.5 0.6/1KV 4+1芯	m		15.97	14.13	13.00	
2533	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 4×4+1×2.5 0.6/1KV 4+1芯	m		23.90	21.15	13.00	
2534	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 4×6+1×4 0.6/1KV 4+1芯	m		32.80	29.03	13.00	
2535	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 4×10+1×6 0.6/1KV 4+1芯	m		50.24	44.46	13.00	
2536	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 4×16+1×10 0.6/1KV 4+1芯	m		77.19	68.31	13.00	
2537	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 4×25+1×16 0.6/1KV 4+1芯	m		119.93	106.13	13.00	
2538	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 4×35+1×16 0.6/1KV 4+1芯	m		157.35	139.25	13.00	
2539	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 4×50+1×25 0.6/1KV 4+1芯	m		224.73	198.88	13.00	
2540	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 4×70+1×35 0.6/1KV 4+1芯	m		310.24	274.55	13.00	
2541	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 4×95+1×50 0.6/1KV 4+1芯	m		420.85	372.43	13.00	
2542	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 4×120+1×70 0.6/1KV 4+1芯	m		537.20	475.40	13.00	
2543	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 4×150+1×70 0.6/1KV 4+1芯	m		654.38	579.10	13.00	
2544	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZ-YJY 4×185+1×95 0.6/1KV 4+1芯	m		820.49	726.10	13.00	
2545	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 4×2.5+1×1.5 0.6/1KV 4+1芯	m		18.69	16.54	13.00	
2546	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 4×4+1×2.5 0.6/1KV 4+1芯	m		27.02	23.91	13.00	
2547	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 4×6+1×4 0.6/1KV 4+1芯	m		36.31	32.13	13.00	
2548	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 4×10+1×6 0.6/1KV 4+1芯	m		54.94	48.62	13.00	
2549	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 4×16+1×10 0.6/1KV 4+1芯	m		83.10	73.54	13.00	
2550	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 4×25+1×16 0.6/1KV 4+1芯	m		127.70	113.01	13.00	
2551	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 4×35+1×16 0.6/1KV 4+1芯	m		166.51	147.35	13.00	
2552	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 4×50+1×25 0.6/1KV 4+1芯	m		236.44	209.24	13.00	
2553	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 4×70+1×35 0.6/1KV 4+1芯	m		325.09	287.69	13.00	
2554	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 4×95+1×50 0.6/1KV 4+1芯	m		439.04	388.53	13.00	
2555	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 4×120+1×70 0.6/1KV 4+1芯	m		559.15	494.82	13.00	
2556	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 4×150+1×70 0.6/1KV 4+1芯	m		679.83	601.62	13.00	
2557	安装工程材料			铜芯塑料绝缘 (铠装) 电力电 缆	WDZN-YJY 4×185+1×95 0.6/1KV 4+1芯	m		851.00	753.10	13.00	
2558	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-BYJ无卤硬线 0.75mm 450/750V	m		0.93	0.82	13.00	
2559	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-BYJ无卤硬线 1mm 450/750V	m		1.22	1.08	13.00	
2560	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-BYJ无卤硬线 1.5mm 450/750V	m		1.67	1.48	13.00	
2561	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-BYJ无卤硬线 2.5mm 450/750V	m		2.59	2.29	13.00	
2562	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-BYJ无卤硬线 4mm 450/750V	m		4.02	3.56	13.00	
2563	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-BYJ无卤硬线 6mm 450/750V	m		5.99	5.30	13.00	
2564	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-BYJ无卤硬线 10mm 450/750V	m		10.12	8.96	13.00	
2565	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-BYJ无卤硬线 16mm 450/750V	m		16.00	14.16	13.00	
2566	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-BYJ无卤硬线 25mm 450/750V	m		25.13	22.24	13.00	
2567	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-BYJ无卤硬线 35mm 450/750V	m		34.51	30.54	13.00	
2568	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-BYJ无卤硬线 50mm 450/750V	m		47.75	42.26	13.00	
2569	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-BYJ无卤硬线 70mm 450/750V	m		66.00	58.41	13.00	
2570	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-BYJ无卤硬线 95mm 450/750V	m		91.94	81.36	13.00	
2571	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-BYJ无卤硬线 120mm 450/750V	m		115.90	102.57	13.00	
2572	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-BYJ无卤硬线 150mm 450/750V	m		144.21	127.62	13.00	
2573	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-BYJ无卤硬线 185mm 450/750V	m		178.18	157.68	13.00	
2574	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-RYJ无卤软线 0.75mm 450/750V	m		0.98	0.87	13.00	
2575	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-RYJ无卤软线 1mm 450/750V	m		1.23	1.09	13.00	
2576	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-RYJ无卤软线 1.5mm 450/750V	m		1.74	1.54	13.00	
2577	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-RYJ无卤软线 2.5mm 450/750V	m		2.79	2.47	13.00	
2578	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-RYJ无卤软线 4mm 450/750V	m		4.31	3.81	13.00	
2579	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-RYJ无卤软线 6mm 450/750V	m		6.33	5.60	13.00	
2580	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-RYJ无卤软线 10mm 450/750V	m		10.94	9.68	13.00	
2581	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-RYJ无卤软线 16mm 450/750V	m		16.79	14.86	13.00	

2582	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-RYJ无卤软线 25mm 450/750V	m		26.32	23.29	13.00	
2583	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-RYJ无卤软线 35mm 450/750V	m		36.58	32.37	13.00	
2584	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-RYJ无卤软线 50mm 450/750V	m		51.84	45.88	13.00	
2585	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-RYJ无卤软线 70mm 450/750V	m		72.49	64.15	13.00	
2586	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-RYJ无卤软线 95mm 450/750V	m		96.93	85.78	13.00	
2587	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-RYJ无卤软线 120mm 450/750V	m		124.22	109.93	13.00	
2588	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-RYJ无卤软线 150mm 450/750V	m		154.54	136.76	13.00	
2589	安装工程材料			铜芯塑料绝缘电 线	WDZ-RYJ无卤软线 185mm 450/750V	m		187.15	165.62	13.00	
2590	安装工程材料			LED T8日光灯管	0.6米 8W 高效节 能日光灯管	支		17.07	15.11	13.00	
2591	安装工程材料			LED T8日光灯管	0.6米 7W 高光效 节能日光灯管	支		17.07	15.11	13.00	
2592	安装工程材料			LED T8日光灯管	0.6米 7W LED日 光灯管	支		17.07	15.11	13.00	
2593	安装工程材料			LED T8日光灯管	1.2米 23W灯珠 高光效节能日光 灯管	支		27.27	24.13	13.00	
2594	安装工程材料			LED T8日光灯管	1.2米 17W灯珠 LED日光灯管	支		27.27	24.13	13.00	
2595	安装工程材料			LED T5一体化日 光灯管	0.6米 8W灯珠 高 效节能日光灯管	支		29.53	26.13	13.00	
2596	安装工程材料			LED T5一体化日 光灯管	0.6米 7W灯珠 高 光效节能日光灯 管	支		29.53	26.13	13.00	
2597	安装工程材料			LED T5一体化日 光灯管	0.6米 7W灯珠 LED日光灯管	支		29.53	26.13	13.00	
2598	安装工程材料			LED T5一体化日 光灯管	0.9米 12W灯珠 高效节能日光灯 管	支		34.93	30.91	13.00	
2599	安装工程材料			LED T5一体化日 光灯管	0.9米 9W灯珠 高 光效节能日光灯 管	支		34.93	30.91	13.00	
2600	安装工程材料			LED T5一体化日 光灯管	0.9米 9W灯珠 LED日光灯管	支		34.93	30.91	13.00	
2601	安装工程材料			LED T5一体化日 光灯管	1.2米 17W灯珠 高光效节能日光 灯管	支		37.62	33.29	13.00	
2602	安装工程材料			LED T5一体化日 光灯管	1.2米 23W灯珠 高光效节能日光 灯管	支		37.62	33.29	13.00	
2603	安装工程材料			LED T5一体化日 光灯管	1.2米 17W灯珠 LED日光灯管	支		37.62	33.29	13.00	
2604	安装工程材料			LED T5一体化日 光灯管	4W灯珠 0.3米 ，灯管实长310mm	支		21.82	19.31	13.00	
2605	安装工程材料			LED T5一体化日 光灯管	6W灯珠 0.6米 ，灯管实长568mm	支		29.90	26.46	13.00	
2606	安装工程材料			LED T5一体化日 光灯管	18W灯珠 1.2米 ，灯管实长 1170mm	支		37.62	33.29	13.00	
2607	安装工程材料			格栅灯灯盘	300×1200×80mm ，喷白漆,带三格 反光铝罩	支		216.52	191.61	13.00	带灯管
2608	安装工程材料			格栅灯灯盘	600×600×80mm, 喷白漆,带三格反 光铝罩	支		216.52	191.61	13.00	带灯管
2609	安装工程材料			格栅灯灯盘	600×1200×80mm ，喷白漆,带三格 反光铝罩	支		376.90	333.54	13.00	带灯管
2610	安装工程材料			一位单控指压开 关	10A250V	个		5.55	4.91	13.00	
2611	安装工程材料			一位双控指压开 关	10A250V	个		6.78	6.00	13.00	
2612	安装工程材料			二位单控指压开 关	10A250V	个		8.15	7.21	13.00	
2613	安装工程材料			二位双控指压开 关	10A250V	个		8.81	7.80	13.00	
2614	安装工程材料			三位单控指压开 关	10A250V	个		10.46	9.26	13.00	
2615	安装工程材料			三位双控指压开 关	10A250V	个		14.27	12.63	13.00	
2616	安装工程材料			四位单控指压开 关	10A250V	个		19.87	17.58	13.00	
2617	安装工程材料			五位单控指压开 关	10A250V	个		24.78	21.93	13.00	
2618	安装工程材料			一位单控大跷板 开关	10A250V	个		8.15	7.21	13.00	
2619	安装工程材料			一位双控大跷板 开关	10A250V	个		10.32	9.13	13.00	
2620	安装工程材料			二位单控大跷板 开关	10A250V	个		12.74	11.27	13.00	
2621	安装工程材料			二位双控大跷板 开关	10A250V	个		14.64	12.96	13.00	
2622	安装工程材料			三位单控大跷板 开关	10A250V	个		18.66	16.51	13.00	
2623	安装工程材料			三位双控大跷板 开关	10A250V	个		19.29	17.07	13.00	
2624	安装工程材料			四位单控大跷板 开关	10A250V	个		23.63	20.91	13.00	
2625	安装工程材料			三极插座	10A250V	个		7.28	6.44	13.00	
2626	安装工程材料			二三级插座	10A250V	个		6.40	5.66	13.00	
2627	安装工程材料			一位开关二、三 极插座	10A250V	个		13.98	12.37	13.00	
2628	安装工程材料			一位电视插座		个		19.83	17.55	13.00	
2629	安装工程材料			单联电话插座		个		14.90	13.19	13.00	
2630	安装工程材料			方型地极插座	单相二三级 10A250V	个		93.23	82.50	13.00	
2631	安装工程材料			门铃开关	10A250V	个		4.55	4.03	13.00	
2632	安装工程材料			一位明装胶盒	878734	个		1.30	1.15	13.00	
2633	安装工程材料			二位明装胶盒	8717434	个		2.40	2.12	13.00	
2634	安装工程材料			一位明装胶盒	868634	个		2.63	2.33	13.00	
2635	安装工程材料			一位暗装铁盒	868640	个		2.15	1.90	13.00	
2636	安装工程材料			二位暗装铁盒	1468640	个		3.33	2.95	13.00	
2637	园林苗木			美丽针葵	杆高1.5m	株		125.70	115.32	9.00	假植
2638	园林苗木			散尾葵	H3m	丛		297.66	273.08	9.00	假植
2639	园林苗木			散尾葵	H4m	丛		485.13	445.07	9.00	假植
2640	园林苗木			散尾葵	H5m	丛		592.46	543.54	9.00	假植
2641	园林苗木			蒲葵	杆高2m	株		307.09	281.73	9.00	假植
2642	园林苗木			蒲葵	杆高3m	株		358.60	328.99	9.00	假植

2643	园林苗木			蒲葵	杆高4m	株		413.36	379.23	9.00	假植
2644	园林苗木			蒲葵	杆高5m	株		503.01	461.48	9.00	假植
2645	园林苗木			黄槐	胸径/地径5cm 冠幅2.2~2.5 (m) 苗高2.8~3.0 (m)	株		134.20	123.12	9.00	地苗
2646	园林苗木			红花紫荆	胸径/地径7cm 冠幅4~4.5 (m) 苗高2.8~3.0 (m)	株		181.02	166.07	9.00	地苗
2647	园林苗木			红花紫荆	胸径/地径8cm 冠幅4~4.5 (m) 苗高2.8~3.0 (m)	株		207.42	190.29	9.00	地苗
2648	园林苗木			红花紫荆	胸径/地径10cm 冠幅4~4.5 (m) 苗高2.8~3.0 (m)	株		274.58	251.91	9.00	地苗
2649	园林苗木			红花紫荆	胸径/地径8cm 冠幅4~4.5 (m) 苗高2.8~3.0 (m)	株		277.20	254.31	9.00	假植
2650	园林苗木			红花紫荆	胸径/地径9cm 冠幅4~4.5 (m) 苗高2.8~3.0 (m)	株		334.76	307.12	9.00	假植
2651	园林苗木			红花紫荆	胸径/地径10cm 冠幅4~4.5 (m) 苗高2.8~3.0 (m)	株		436.98	400.90	9.00	假植
2652	园林苗木			高山榕	胸径/地径10cm 冠幅2.5~2.8 (m) 苗高4.2~4.5 (m)	株		346.66	318.04	9.00	假植
2653	园林苗木			高山榕	胸径/地径12cm 冠幅2.5~2.8 (m) 苗高4.2~4.5 (m)	株		371.58	340.90	9.00	假植
2654	园林苗木			高山榕	胸径/地径15cm 冠幅2.5~2.8 (m) 苗高4.2~4.5 (m)	株		501.95	460.50	9.00	假植
2655	园林苗木			细叶榕	胸径/地径10cm 冠幅3.0~3.5 (m) 苗高5.5~6.0 (m)	株		254.37	233.37	9.00	假植
2656	园林苗木			细叶榕	胸径/地径12cm 冠幅3.0~3.5 (m) 苗高5.5~6.0 (m)	株		367.85	337.48	9.00	假植
2657	园林苗木			细叶榕	胸径/地径15cm 冠幅3.0~3.5 (m) 苗高5.5~6.0 (m)	株		590.12	541.39	9.00	假植
2658	园林苗木			大叶榕	胸径/地径10cm	株		228.69	209.81	9.00	假植
2659	园林苗木			大叶榕	胸径/地径12cm	株		332.05	304.63	9.00	假植
2660	园林苗木			大叶榕	胸径/地径15cm	株		585.12	536.81	9.00	假植
2661	园林苗木			秋枫	胸径/地径10cm 冠幅2.8~3.0 (m) 苗高4.2~4.5 (m)	株		462.52	424.33	9.00	假植
2662	园林苗木			秋枫	胸径/地径15~18cm 冠幅3.5~4.0 (m) 苗高4.0~5.0 (m)	株		2223.27	2039.70	9.00	假植
2663	园林苗木			秋枫	胸径18~20cm, 苗高5.5~6m, 冠幅4.5~5m	株		2715.40	2491.19	9.00	假植
2664	园林苗木			盆架子	胸径/地径12cm 冠幅2.5~2.8 (m) 苗高4.2~4.5 (m)	株		537.30	492.94	9.00	假植
2665	园林苗木			刺桐	胸径/地径12cm	株		279.63	256.54	9.00	假植
2666	园林苗木			刺桐	胸径/地径15cm	株		443.43	406.82	9.00	假植
2667	园林苗木			鸡冠刺桐	胸径/地径8cm 冠幅2.8~3.0 (m) 苗高3.5~3.6 (m)	株		194.71	178.63	9.00	假植
2668	园林苗木			鸡冠刺桐	胸径/地径10cm 冠幅2.8~3.0 (m) 苗高3.5~3.6 (m)	株		261.89	240.27	9.00	假植
2669	园林苗木			鸡冠刺桐	胸径/地径12cm 冠幅2.8~3.0 (m) 苗高3.5~3.6 (m)	株		428.36	392.99	9.00	假植
2670	园林苗木			鸡冠刺桐	胸径/地径13cm 冠幅2.8~3.0 (m) 苗高3.5~3.6 (m)	株		470.48	431.63	9.00	假植
2671	园林苗木			树菠萝	胸径/地径8cm 冠幅3~3.5 (m) 苗高2.8~3 (m)	株		330.08	302.83	9.00	假植
2672	园林苗木			树菠萝	胸径/地径9cm 冠幅3~3.5 (m) 苗高2.8~3 (m)	株		399.37	366.39	9.00	假植
2673	园林苗木			树菠萝	胸径/地径10cm 冠幅3~3.5 (m) 苗高2.8~3 (m)	株		493.76	452.99	9.00	假植
2674	园林苗木			铁刀木	胸径/地径8cm 冠幅2.5~2.8 (m) 苗高3.5~4 (m)	株		213.63	195.99	9.00	假植
2675	园林苗木			芒果	胸径/地径8cm 冠幅3.0~3.5 (m) 苗高5.1~5.5 (m)	株		279.93	256.82	9.00	假植
2676	园林苗木			芒果	胸径/地径13cm 冠幅3.0~3.5 (m) 苗高5.1~5.5 (m)	株		704.76	646.57	9.00	假植
2677	园林苗木			苹婆	胸径/地径8cm	株		387.02	355.06	9.00	假植
2678	园林苗木			海南蒲桃	胸径/地径15cm 冠幅3~3.5 (m) 苗高6~7 (m)	株		778.75	714.45	9.00	假植
2679	园林苗木			桃花	地径5~6 (cm), 苗高1.8 (m), 冠幅1.2 (m)	株		669.97	614.65	9.00	假植
2680	园林苗木			凤凰木	胸径/地径8cm 冠幅4.0~4.5 (m) 苗高7~8 (m)	株		179.19	164.39	9.00	假植
2681	园林苗木			凤凰木	胸径/地径10cm 冠幅4.0~4.5 (m) 苗高7~8 (m)	株		304.04	278.94	9.00	假植
2682	园林苗木			大叶紫薇	胸径/地径10cm 冠幅2 (m) 苗高2.5~2.8 (m)	株		565.90	519.17	9.00	假植
2683	园林苗木			串钱柳	胸径/地径8cm 冠幅2~2.5 (m) 苗高3.5~4 (m)	株		309.54	283.98	9.00	假植
2684	园林苗木			仁面子	胸径15~18m, 苗高5~6m, 冠幅2.5~3m	株		2389.09	2191.83	9.00	假植
2685	园林苗木			阴香	胸径/地径10cm	株		352.20	323.12	9.00	假植
2686	园林苗木			阴香	胸径/地径12cm	株		557.68	511.63	9.00	假植

2687	园林苗木			水石榕	地径8~9 (cm), 苗高3.5~4.5 (m), 冠幅2~2.5 (m)	株		1838.92	1687.08	9.00	假植
2688	园林苗木			紫花含笑	地径5 (cm), 苗高1.8~2 (m), 冠幅1.2~1.5 (m)	株		1063.37	975.57	9.00	假植
2689	园林苗木			紫花含笑	地径6 (cm), 苗高2~2.2 (m), 冠幅1.2~1.5 (m)	株		1337.72	1227.27	9.00	假植
2690	园林苗木			桂花	地径3~4 (cm), 苗高1.8~2.0 (m), 冠幅0.6 (m)	株		204.17	187.31	9.00	假植
2691	园林苗木			细叶竹柏	地径5~6 (cm), 苗高2~2.2 (m), 冠幅1.0 (m)	株		926.58	850.07	9.00	假植
2692	园林苗木			细叶竹柏	地径7~8 (cm), 苗高2.5 (m), 冠幅1.2 (m)	株		1220.64	1119.85	9.00	假植
2693	园林苗木			茶花	地径3~4 (cm), 苗高1.2~1.5 (m), 冠幅0.6 (m)	株		294.51	270.19	9.00	假植
2694	园林苗木			茶花	地径5~6 (cm), 苗高1.5~1.8 (m), 冠幅0.8 (m)	株		821.65	753.81	9.00	假植
2695	园林苗木			野鸭春	地径3~5 (cm), 苗高1.8~2.0 (m), 冠幅1.2~1.5 (m)	株		365.06	334.92	9.00	假植
2696	园林苗木			桂木	胸径9~10 (cm) 苗高4.1~4.5 (m), 冠幅2.5 (m)	株		2069.16	1898.31	9.00	假植
2697	园林苗木			铁冬青	胸径9~10 (cm), 苗高3.0~3.5 (m), 冠幅1.5~2.0 (m)	株		1791.49	1643.57	9.00	假植
2698	园林苗木			铁冬青	胸径11~12cm, 苗高3~3.5m, 冠幅1.5~2m	株		2116.14	1941.41	9.00	假植
2699	园林苗木			蓝花楹	胸径9~10 (cm), 苗高4.1~4.5 (m), 冠幅2m~2.5 (m)	株		991.39	909.53	9.00	假植
2700	园林苗木			蓝花楹	胸径11~12 (cm) 苗高4.6~5 (m), 冠幅2.5~3.0 (m)	株		1605.92	1473.32	9.00	假植
2701	园林苗木			大叶紫薇	胸径10cm 冠幅2m, 苗高2.5~2.8m	株		505.20	463.49	9.00	假植
2702	园林苗木			大叶紫薇	胸径11~12 (cm), 苗高3.5~3.8 (m), 冠幅1.5~2.0 (m)	株		892.98	819.25	9.00	假植
2703	园林苗木			大叶紫薇	胸径13~14 (cm), 苗高3.8~4.0 (m), 冠幅1.5~2.0 (m)	株		1340.09	1229.44	9.00	假植
2704	园林苗木			大叶青铁	苗高0.5m, 冠幅0.4m	株		25.99	23.84	9.00	盆苗
2705	园林苗木			花叶假连翘球	90*90cm	株		77.20	70.83	9.00	假植
2706	园林苗木			黄金假连翘球	苗高1m, 冠幅0.6m	株		99.28	91.08	9.00	盆苗
2707	园林苗木			花叶女贞球	苗高0.8m, 冠幅0.6m	株		81.83	75.07	9.00	盆苗
2708	园林苗木			金边露兜	苗高0.6m, 冠幅0.45m	株		55.13	50.58	9.00	盆苗
2709	园林苗木			亮叶朱蕉	苗高0.6m, 冠幅0.5m	株		11.80	10.83	9.00	盆苗
2710	园林苗木			变叶木	苗高0.5m, 冠幅0.4m	株		27.02	24.79	9.00	盆苗
2711	园林苗木			旅人蕉	苗高3m, 冠幅1.5m	株		215.51	197.72	9.00	盆苗
2712	园林苗木			红花勒杜鹃	15060cm	袋		79.13	72.60	9.00	假植
2713	园林苗木			巴西野牡丹球	0.80.8m	株		89.63	82.23	9.00	假植
2714	园林苗木			巴西野牡丹球	11m	株		107.65	98.76	9.00	假植
2715	园林苗木			红花继木球	7070cm	株		62.36	57.21	9.00	假植
2716	园林苗木			红花继木球	8080cm	株		98.31	90.19	9.00	假植
2717	园林苗木			黄金榕球	8080cm	株		62.04	56.92	9.00	假植
2718	园林苗木			黄金榕球	100100cm	株		106.70	97.89	9.00	假植
2719	园林苗木			狗牙花球	130130cm	株		89.36	81.98	9.00	假植
2720	园林苗木			红绒球	120120cm	盆		72.60	66.61	9.00	假植
2721	园林苗木			黄金叶球	8080cm	株		54.65	50.14	9.00	假植
2722	园林苗木			黄金叶球	120120cm	株		124.89	114.58	9.00	假植
2723	园林苗木			九里香球	8080cm	株		44.93	41.22	9.00	假植
2724	园林苗木			九里香球	100100cm	株		80.88	74.20	9.00	假植
2725	园林苗木			希美丽球	8080cm	株		45.15	41.42	9.00	假植
2726	园林苗木			非洲茉莉球(盆苗)	苗高1.8m, 冠幅1.5m	株		470.84	431.96	9.00	盆苗
2727	园林苗木			非洲茉莉球(盆苗)	苗高1.5m, 冠幅1.2m	株		365.04	334.90	9.00	盆苗
2728	园林苗木			金边连翘球	9090cm	株		72.53	66.54	9.00	假植
2729	园林苗木			宫粉龙船花球	6060cm	株		54.60	50.09	9.00	假植
2730	园林苗木			白蟪球	100100cm	株		80.95	74.27	9.00	假植
2731	园林苗木			米兰球	8080cm	株		72.23	66.27	9.00	假植
2732	园林苗木			红果仔球	8080cm	株		54.87	50.34	9.00	假植
2733	园林苗木			红果仔球	11m	株		89.89	82.47	9.00	假植
2734	园林苗木			鸳鸯茉莉球	8080cm	株		72.60	66.61	9.00	假植
2735	园林苗木			七彩大红花球	100100cm	株		72.45	66.47	9.00	假植
2736	园林苗木			七彩大红花球	120120cm	株		97.91	89.83	9.00	假植
2737	园林苗木			台湾草	苗高2cm (密度≥85%, 30×30/块)	m²		13.67	12.54	9.00	
2738	园林苗木			大叶油草	苗高2cm (密度≥85%, 30×30/块)	m²		13.35	12.25	9.00	
2739	园林苗木			马尼拉草	苗高2cm (密度≥85%, 30×30/块)	m²		15.69	14.39	9.00	

2740	园林苗木			细叶芒	高度400-600mm；冠幅400-600mm，盆苗	盆		20. 17	18. 50	9. 00	
2741	园林苗木			紫穗狼尾草	高度400-600mm；冠幅400-600mm，盆苗	盆		20. 23	18. 56	9. 00	
2742	园林苗木			粉黛乱子草	高度400-600mm；冠幅400-600mm，盆苗	盆		20. 37	18. 69	9. 00	
2743	园林苗木			红花山桃草	高度350mm；冠幅150-200mm，盆苗	盆		23. 79	21. 83	9. 00	
2744	园林苗木			鸢尾菊	高度200mm；冠幅200mm，七斤袋	袋		1. 59	1. 46	9. 00	
2745	园林苗木			可爱花	7斤袋	株		4. 03	3. 70	9. 00	
2746	园林苗木			合果芋	7斤袋	株		5. 95	5. 46	9. 00	
2747	园林苗木			麦冬	7斤袋	株		3. 71	3. 40	9. 00	
2748	园林苗木			朱顶红	7斤袋	株		5. 05	4. 63	9. 00	
2749	园林苗木			山管兰	7斤袋	株		4. 73	4. 34	9. 00	
2750	园林苗木			毛杜鹃	H600*600	株		241. 28	221. 36	9. 00	
2751	园林苗木			也门铁	H600*600	株		210. 45	193. 07	9. 00	
2752	园林苗木			琴叶榕	多杆（2-3杆），每杆地径3-4cm，H1. 8-2m，冠幅1. 2-1. 5m	株		397. 78	364. 94	9. 00	
2753	园林苗木			紫花含笑	地径5-7cm，H2-2. 2m	株		1325. 06	1215. 65	9. 00	
2754	园林苗木			绿萝柱	H1. 2-1. 5m	株		232. 42	213. 23	9. 00	
2755	园林苗木			苏铁	头25cm 杆H50cm	盆		311. 70	285. 96	9. 00	盆苗
2756	园林苗木			苏铁	头25cm 杆H70cm	盆		539. 76	495. 19	9. 00	盆苗
2757	园林苗木			马尾铁	H1. 5m	盆		69. 64	63. 89	9. 00	盆苗
2758	园林苗木			黄金香柳	H1. 5m	盆		53. 19	48. 80	9. 00	假植
2759	园林苗木			黄金香柳	H2m	株		110. 59	101. 46	9. 00	假植
2760	园林苗木			黄金香柳	H2. 5m	株		155. 67	142. 82	9. 00	假植
2761	园林苗木			花叶良姜	H20cm	袋		2. 95	2. 71	9. 00	5斤袋
2762	园林苗木			花叶良姜	H50cm	袋		5. 92	5. 43	9. 00	7斤袋
2763	园林苗木			文殊兰	高30cm	袋		2. 06	1. 89	9. 00	假植
2764	园林苗木			文殊兰	H80cm	袋		9. 80	8. 99	9. 00	假植
2765	园林苗木			花叶鸭脚木	8080cm	袋		18. 56	17. 03	9. 00	假植
2766	园林苗木			使君子	H1m	袋		9. 77	8. 96	9. 00	假植
2767	园林苗木			使君子	H2m	袋		27. 28	25. 03	9. 00	假植
2768	园林苗木			小叶紫薇	H130cm	株		18. 29	16. 78	9. 00	假植
2769	园林苗木			小叶紫薇	H180cm	株		85. 58	78. 51	9. 00	假植
2770	园林苗木			小叶紫薇	H2m	株		96. 36	88. 40	9. 00	假植
2771	园林苗木			春羽	H30cm	袋		2. 11	1. 94	9. 00	假植
2772	园林苗木			春羽	H60cm	袋		9. 78	8. 97	9. 00	假植
2773	园林苗木			春羽	H100cm	袋		18. 45	16. 93	9. 00	假植
2774	园林苗木			泰国龙船花	5斤袋	袋		2. 23	2. 05	9. 00	假植
2775	园林苗木			红花夹竹桃	10080cm	袋		9. 64	8. 84	9. 00	假植
2776	园林苗木			粉花夹竹桃	苗高1. 2m，冠幅0. 8m	盆		55. 61	51. 02	9. 00	盆苗
2777	园林苗木			黄花夹竹桃	高度800-1000mm；冠幅600-800mm，盆苗	盆		41. 07	37. 68	9. 00	盆苗
2778	园林苗木			睡莲	七斤盆	盆		9. 71	8. 91	9. 00	盆苗
2779	园林苗木			红车	H1m	株		77. 75	71. 33	9. 00	假植
2780	园林苗木			红车	H1. 5m	株		122. 73	112. 60	9. 00	假植
2781	园林苗木			金边龙舌兰	8080cm	盆		27. 21	24. 96	9. 00	假植
2782	园林苗木			金边龙舌兰	100100cm	盆		44. 82	41. 12	9. 00	假植
2783	园林苗木			红花文殊兰	H60cm	盆		35. 88	32. 92	9. 00	盆苗
2784	园林苗木			红花文殊兰	H100cm	盆		53. 32	48. 92	9. 00	盆苗
2785	园林苗木			狼尾草	5斤袋	袋		4. 41	4. 05	9. 00	假植
2786	园林苗木			狼尾草	7斤袋	袋		9. 72	8. 92	9. 00	假植
2787	园林苗木			白花天堂鸟	H1. 5m	袋		44. 22	40. 57	9. 00	假植
2788	园林苗木			白花天堂鸟	H2m	袋		79. 54	72. 97	9. 00	假植
2789	园林苗木			红花天堂鸟	H0. 6m	袋		18. 27	16. 76	9. 00	假植
2790	园林苗木			红花天堂鸟	H1. 5m	袋		61. 82	56. 72	9. 00	假植
2791	园林苗木			花叶芦竹	H100cm 多枝	袋		27. 04	24. 81	9. 00	假植
2792	园林苗木			大花芦莉	5斤袋	袋		1. 52	1. 39	9. 00	假植
2793	园林苗木			金边蜘蛛兰	新品种	袋		3. 61	3. 31	9. 00	假植
2794	园林苗木			金银花	H1m	袋		9. 73	8. 93	9. 00	假植
2795	园林苗木			炮仗花	H1m	袋		9. 59	8. 80	9. 00	假植
2796	园林苗木			炮仗花	H2m	袋		26. 96	24. 73	9. 00	假植
2797	园林苗木			勒杜鹃	5斤袋	袋		2. 66	2. 44	9. 00	假植
2798	园林苗木			勒杜鹃	7斤袋	袋		8. 20	7. 52	9. 00	假植
2799	园林苗木			鼠尾草	5斤袋	袋		5. 83	5. 35	9. 00	假植
2800	园林苗木			剑麻	苗高0. 6(m)，冠幅0. 6(m)	株		100. 51	92. 21	9. 00	假植
2801	园林苗木			角径野牡丹	苗高0. 8(m)、冠幅0. 6(m)	株		168. 64	154. 72	9. 00	假植

2802	园林苗木			角径野牡丹	苗高1.2(m)，冠 幅1.2(m)	株		246.74	226.37	9.00	假植
------	------	--	--	-------	-----------------------	---	--	--------	--------	------	----